



# Grossgärtnerei Henkel, Gesellschaft m. b. H. Darmstadt

Kaiserl. Königl. und Großherzogl. Hoflieferanten

Abt. B. ☞ Telefon 297 ☞ Telegr.-Adr.: „Blumenhenkel“

Hofbouquetlieferant ☞ Inhaber des Kaiserpreises 1907.



Glycinen-Neuheiten siehe Seite 59.

## Abteilung für Gartengestaltung.

Entwürfe, Voranschläge, Bepflanzungspläne für Neuanlagen und Umgestaltung von Garten- und Parkanlagen jeder Art. Teich- und Felsenanlagen.

Beste Zeugnisse und zahlreiche Empfehlungen.

Höchste Auszeichnungen in Mannheim für den schönsten Garten der Jubiläumsausstellung 1907.



Großhzgl. Hessischer Hofbouquetlieferant. Gartenarchitekt.



By Appointment florist to the late Queen Viktoria.



Fournisseur de la cour de Sa Majesté l'Empereur de Russie.

Nr. 97.

## Haupt-Freiland-Katalog 1908

Rosen ☞ Baumschule ☞ Stauden.



Ramondia Nathaliae siehe Seite 78.

### INHALT:

Blütensträucher u. buntblättrige Gehölze ..... S. 48-56  
Schlingpflanzen ..... » 57-59  
Coniferen, Korktannen, Zedern, Blaufichten ..... » 61-63  
Immergr. Felsensträucher, Moorbeetpflanzen, Rhododendron » 64-66

Obstbäume und Fruchtgehölze . S. 66  
Ziergehölze, Solitaires, Allee-bäume ..... » 67-72  
Winterharte Teich- u. Sumpf-stauden ..... » 6-12  
» Blütenstauden ..... » 13-24  
» Nymphaeen ..... » 25-28

Winterharte Blattstauden und Ziergräser ..... S. 29-31  
» Freilandfarne ..... » 32-33  
» Alpinen u. Einfaßstauden. » 73-80  
» Cacteen u. Succulenten .. » 60  
» Rosen, Nieder- u. Hochstämme u. Schlingrosen » 34-47

Für Gewächshaus- u. Zimmerpflanzen, Nymphaeen, Aquarienpflanzen, Zierfische u. Palmen, sowie Dekorationspflanzen siehe Haupt-Katalog Nr. 96, frei auf Anfrage.



Jeder, auch der aller kleinste Auftrag, wird sorgfältigst ausgeführt und jede Auskunft bereitwilligst gegeben.


Der Geschäftsführer  
der Abteilung B  
Fr. Henkel.

Expéditions dans toutes les parties du monde, même pour les plus petites commandes, qui seront exécutées avec la plus subtile exactitude.

Export to every country. Careful execution, even of the smallest order.



Korrespondenz in vielen Sprachen.  
Correspondance en plusieurs langues.  
Correspondence in many languages.




Ausführung feinsten Bindereien  
und Dekorationen.




Geschmackvolle Einrichtung und  
Ausschmückung von Zimmern  
und Innenräumen jeder Art.



Versand feinsten Bindereien  
nach allen Ländern  
unter Garantie bester Auskunft.







Sitzplatz unter Birken im «Weißem Garten» von Henkel, Darmstadt 1905.

(Bild aus Möllers «Deutscher Gärtnerzeitung».)

Urteil über Henkels Farbengärten aus Möllers „Deutscher Gärtnerzeitung“:

„In allen 3 Abteilungen dieses Henkelschen Meisterwerkes, in dem Blau-weißen und dem Roten Garten sowohl, als auch in dem Wintergarten hatte ein fein empfindendes Auge leitend und die geschickte Hand eines wahren Künstlers ausführend gewaltet, der in den Pflanzen und Blumen Lebewesen sah, die er unter verständnisvoller Berücksichtigung ihrer natürlichen Eigenschaften zu reizvollen, anmutigen Naturbildern gruppiert hatte.“



## Alphabetisches Inhaltsverzeichnis.

	Seite		Seite
Abelia . . . . .	49	Aronia . . . . .	49
Abies . . . . .	61, 62	Aruncus siehe Spiraea.	
Acacia . . . . .	71	Arundo . . . . .	6, 29, 30
Acaena . . . . .	73	Asarum . . . . .	74
Acanthus . . . . .	29	Asclepias . . . . .	14
Acanthopanax . . . . .	67	Asperula . . . . .	74
Acantholimon . . . . .	73	Aspidium . . . . .	6, 32
Acer . . . . .	67	Asplenium . . . . .	32, 33
Achillea . . . . .	13, 73	Aster . . . . .	14, 74
Aconitum . . . . .	13	Astilbe siehe Spiraea.	
Acorus . . . . .	6	Astrantia . . . . .	14
Actaea . . . . .	6, 29	Athyrium . . . . .	33
Actinidia . . . . .	57	Atlas-Ceder . . . . .	62
Adiantum . . . . .	32	Atragene . . . . .	58, 74
Adonis . . . . .	73	Aubrietia . . . . .	74
Aepfel . . . . .	66	Aucuba . . . . .	64
Aesculus . . . . .	68	Aurikel . . . . .	74, 77
Aethionema . . . . .	73	Azalea . . . . .	49, 64
Agaven . . . . .	60		
Agrostemma . . . . .	13	Bacharis . . . . .	49
Ahorn . . . . .	67	Bambusa . . . . .	6, 29
Ailanthus . . . . .	68	Bärentraube . . . . .	64, 74
Ajan-Fichte . . . . .	63	Baumhasel . . . . .	50, 70
Ajuga . . . . .	73	Baumwürger . . . . .	58
Akebia . . . . .	57	Beerenobst . . . . .	66
Alisma . . . . .	6	Bellis . . . . .	74
Alteebäume . . . . .	67—72	Berberis . . . . .	49
Allosurus . . . . .	32	Bergkiefer . . . . .	63
Alnus . . . . .	68	Beschreikraut . . . . .	75
Alopecurus . . . . .	13	Betonica . . . . .	14
Alpenbalsam . . . . .	75	Betula . . . . .	68
Alpenmohn . . . . .	76	Bignonia . . . . .	58
Alpenrosen . . . . .	64	Biota . . . . .	62
Alpen-Wachholder . . . . .	63	Birke . . . . .	68
Alpenveilchen . . . . .	74	Birnen . . . . .	66
Alpinen . . . . .	73—80	Blasenstrauch . . . . .	70
Alstrameria . . . . .	13	Blattpflanzen . . . . .	29—31
Althaea . . . . .	13	Blattstauden, winterharte . . . . .	29—31
Alyssum . . . . .	73		
Amelanchier . . . . .	49	Blechnum . . . . .	6, 33
Amerikan. Froschbiß . . . . .	11	Bletia . . . . .	74
Amorpha . . . . .	49	Blutahorn . . . . .	67
Ampelopsis . . . . .	57	Bluteiche . . . . .	71
Amygdalus . . . . .	49	Blütensträucher . . . . .	48—56
Anchusa . . . . .	13	Bluttrauerbuche . . . . .	70
Andromeda . . . . .	64	Broussonetia . . . . .	69
Androsace . . . . .	73	Bruckenthalia . . . . .	64
Anemone . . . . .	13, 74	Bourbon-Rosen . . . . .	42
Anemonopsis . . . . .	13	Buddleya . . . . .	49
Antennaria . . . . .	74	Buschwindröschen . . . . .	74
Anthericum . . . . .	13	Butomus . . . . .	7
Anthemis . . . . .	74	Buxus . . . . .	64
Apios . . . . .	58		
Aponogeton . . . . .	6	Caesalpinia . . . . .	49
Aprikosen . . . . .	66	Calla . . . . .	7
Aquilegia . . . . .	13	Callicarpa . . . . .	49
Arabis . . . . .	74	Calluna . . . . .	64
Aralia . . . . .	29, 68	Caltha . . . . .	7
Araucaria . . . . .	62	Calycanthus . . . . .	49
Arbutus . . . . .	64	Calystegia . . . . .	58
Arenaria . . . . .	74	Campanula . . . . .	74, 14
Archangelica . . . . .	29	Camptosorus . . . . .	33
Arctostaphylos . . . . .	64, 74	Caprifolium . . . . .	58
Aristolochia . . . . .	58	Caragana . . . . .	49, 69
Armeria . . . . .	74	Carex . . . . .	7
Arnebia . . . . .	74	Cardamine . . . . .	7
Arnica . . . . .	74	Carpinus . . . . .	69
Artemisia . . . . .	74	Carya . . . . .	69



	Seite
Caryopteris . . . . .	49
Castanea . . . . .	69
Catalpa . . . . .	69
Ceanothus . . . . .	49
Cedrus . . . . .	62
Celastrus . . . . .	58
Centaurea . . . . .	15
Cephalanthus . . . . .	49
Cephalaria . . . . .	15
Cephalotaxus . . . . .	62
Cerasus . . . . .	49
Cercidiphyllum . . . . .	49, 70
Cercis . . . . .	70
Ceterach . . . . .	33
Chamaebatiaria . . . . .	49
Chamaecyparis . . . . .	62
Chelone . . . . .	15
Chimonanthus . . . . .	49
Chionanthus . . . . .	49
Chionodoxa . . . . .	74
Christrose . . . . .	18, 75
Christusdorn . . . . .	70
Chrysanthemum . . . . .	15, 74
Cimicifuga . . . . .	7, 15
Cladrastis . . . . .	49
Clematis . . . . .	15, 58
Clerodendron . . . . .	49
Clethra . . . . .	49, 64
Cocculus . . . . .	58
Codonopsis . . . . .	15
Colchicum . . . . .	74
Coloradofichte . . . . .	63
Colutea . . . . .	49, 70
Comarum . . . . .	7
Convallaria . . . . .	74
Coniferen, winterharte . . . . .	61—63
Coreopsis . . . . .	15
Cornus . . . . .	49, 70, 74
Corylus . . . . .	50, 70
Coryaria . . . . .	49
Coronilla . . . . .	15, 49
Corylopsis . . . . .	50
Cortusa . . . . .	74
Corydalis . . . . .	74
Cotoneaster . . . . .	64
Crataegus . . . . .	64, 70
Crinum . . . . .	7, 15
Cryptogramme . . . . .	33
Cryptomeria . . . . .	63
Cunninghamia . . . . .	63
Cyclamen . . . . .	74
Cydonia . . . . .	50
Cyperus . . . . .	7
Cypripedium . . . . .	15, 74
Cystopteris . . . . .	7, 33
Cytisus . . . . .	50

Daboecia . . . . .	64, 65
Danae . . . . .	65
Daphne . . . . .	65
Daphniphyllum . . . . .	65
Davidia . . . . .	50
Decumaria . . . . .	50
Dekorative Ziergräser . . . . .	29—31
Delphinium . . . . .	15, 16
Desmodium . . . . .	50
Deutzia . . . . .	50, 51
Dianthus . . . . .	16, 74
Dictamnus . . . . .	16

	Seite
Diervilla . . . . .	51
Digitalis . . . . .	16
Dielytra . . . . .	16
Dimorphanthus . . . . .	70
Dodecatheon . . . . .	74
Doronicum . . . . .	16
Drachenmaul . . . . .	75
Draba . . . . .	75
Drosera . . . . .	75
Dryas . . . . .	75
Eberesche . . . . .	72

Echinacea . . . . .	16
Echinocereus . . . . .	60
Echinops . . . . .	17
Edelblaufichte . . . . .	63
Edeldistel . . . . .	17
Edelkastanie . . . . .	69
Edelraute . . . . .	74
Edelweiß . . . . .	75
Ehrenpreis . . . . .	79
Eibe . . . . .	63
Eiche . . . . .	71
Einfachstauden, niedere, winterharte . . . . .	73—80
Elaeagnus . . . . .	70


	Seite
Empetrum . . . . .	65
Engelmanns Fichte . . . . .	63
Enzian . . . . .	75
Epheu . . . . .	59
Epimedium . . . . .	75
Equisetum . . . . .	7
Eranthis . . . . .	75
Erbsenbaum . . . . .	69
Eremurus . . . . .	17
Erdbeeren . . . . .	66
Erdbeerbaum . . . . .	64
Erica . . . . .	17, 65, 75

	Seite
Fagus . . . . .	70
Farne . . . . .	32—33
Federnelken . . . . .	16
Felsenstauden, winterharte, niedere . . . . .	73—80
Fetthenne . . . . .	79
Feuerdorn . . . . .	70
Fichte-Rottanne . . . . .	63
Fingerkraut . . . . .	76
Forsythia . . . . .	51
Fothergilla . . . . .	65
Fragaria . . . . .	75

	Seite
Gentiana . . . . .	75
Geranium . . . . .	18, 75
Geum . . . . .	18, 75
Gillenia . . . . .	18
Ginster . . . . .	75
Ginkgo . . . . .	63, 70
Gipsophila . . . . .	18, 75
Gleditschia . . . . .	70
Glockenblume . . . . .	74
Glückskelee . . . . .	79
Glyceria . . . . .	7, 30
Glycine . . . . .	59
Götterbaum . . . . .	68
Götterblume . . . . .	74
Goldeiche . . . . .	71
Goldesche . . . . .	70
Goldhasel . . . . .	70
Goldregen . . . . .	52
Grasnelke . . . . .	74
Gunnera . . . . .	30
Günsel . . . . .	73
Gymnocladus . . . . .	70
Gymnolomia . . . . .	18
Gymnotheca . . . . .	7, 29
Gynierium . . . . .	7, 30
Gypsophila . . . . .	18

Hahnenfuß . . . . .	78
Hainbuche . . . . .	69
Halbstämme . . . . .	48
Halesia . . . . .	51
Halimodendron . . . . .	70
Hamamelis . . . . .	51
Harpalum . . . . .	18
Hartriegel . . . . .	70
Hauslauch . . . . .	79
Hasel . . . . .	70
Hedera . . . . .	59
Hedysarum . . . . .	51
Heide . . . . .	75
Helenium . . . . .	18
Helianthemum . . . . .	18, 75
Helianthus . . . . .	18, 30
Heliopsis . . . . .	18
Helleborus . . . . .	18
Helonias . . . . .	7
Hemerocallis . . . . .	18, 19
Hepatica . . . . .	75
Hesperis . . . . .	19
Heracleum . . . . .	30
Herniaria . . . . .	75
Heuchera . . . . .	19, 75
Hieracium . . . . .	75
Hibiscus . . . . .	8, 51
Himalaya-Ceder . . . . .	62
Himbeeren . . . . .	66
Himmelsschlüssel . . . . .	76
Hippophaë . . . . .	70
Hippuris . . . . .	8
Holchoenus . . . . .	8
Hopfenbuche . . . . .	70
Hollunder . . . . .	72
Hopfen . . . . .	59
Horminum . . . . .	75
Hortensien . . . . .	51, 52
Hoteia siehe Spiraea . . . . .	
Hottonia . . . . .	8
Humulus . . . . .	59
Hundszaun . . . . .	75
Hydrangea . . . . .	52, 59
Hypericum . . . . .	19, 52

Frauenschuh . . . . .	74
Fraxinus . . . . .	70
Freilandfarne . . . . .	32—33
Fritillaria . . . . .	75
Frühlingsplatterbse . . . . .	76
Fuchsia . . . . .	17, 51
Funkia . . . . .	7, 17, 29
Gaillardia . . . . .	18
Gaisblatt . . . . .	59
Gänsekresse . . . . .	74
Galanthus . . . . .	75
Gaultheria . . . . .	65
Genista . . . . .	51, 75



Weg in Henkels «Weißem Garten», Darmstadt 1905.

(Bild aus Möllers «Deutscher Gärtnerzeitung».)

(Grundriß siehe 3. Deckelseite.)



	Seite
Hydrocharis . . . . .	8
Hypolepis . . . . .	33
<b>I</b> beris . . . . .	19, 75
Ilex . . . . .	65
Immerblühende Rosen . . . . .	34
<i>rankende Rosen</i> . . . . .	37
<i>Zwergbouquet-Rosen</i> . . . . .	37
Immergrüne Gehölze . . . . .	64—66
Incarvillea . . . . .	19
Indigofera . . . . .	52
Inula . . . . .	19
Iris . . . . .	8—9, 19
Irländische Glockenheide . . . . .	65
Isoetes . . . . .	8
Itea . . . . .	52
Ixia . . . . .	19
<b>J</b> ankaea . . . . .	75
Japan. Hemlockstanne . . . . .	63
Japan. Primel . . . . .	77
Japan. Schirmtanne . . . . .	63
Japan. Sonnen-Cypresse . . . . .	63
Japan. Zier-Ahorn . . . . .	68
Japan. Ziergehölze . . . . .	68
Jasminum . . . . .	52, 59
Johannisbeeren . . . . .	66
Juglans . . . . .	70
Juncus . . . . .	8
Juniperus . . . . .	63
<b>K</b> adsura . . . . .	59
Kaiserkrone . . . . .	75
Kakteen, winterharte . . . . .	60
Kalifornischer Baum-mohn . . . . .	23
Kalifornischer Fluß-Ceder . . . . .	62
Kalifornische Weißtanne . . . . .	63
Kalmia . . . . .	65
Kastanie . . . . .	66
Kerria . . . . .	52
Kirschen . . . . .	66
Knötterich . . . . .	76
Korkblautanne . . . . .	62
Königsfarn . . . . .	33
Kreuzblume . . . . .	76
Kulturschalen . . . . .	12
Küchenschelle . . . . .	74
Kugelakazie . . . . .	71
<b>L</b> aburnum . . . . .	52
Lamium . . . . .	19
Lärchensporn . . . . .	74
Larix . . . . .	63
Lathyrus . . . . .	19, 59
Lawsons Cypresse . . . . .	63
Lebensbaum . . . . .	63
Leberblümchen . . . . .	74
Ledum . . . . .	65
Leontopodium . . . . .	75
Lepachys . . . . .	19
Lеспедеза . . . . .	52
Leucanthemum . . . . .	19
Leycesteria . . . . .	52
Liatris . . . . .	19
Libanon-Ceder . . . . .	62
Libocedrus . . . . .	63
Ligularia . . . . .	30
Ligustrina . . . . .	52

	Seite
Ligustrum . . . . .	52, 65, 70
Lilien . . . . .	20, 29
Lilium . . . . .	20, 29
Linäa . . . . .	76
Lindelofia . . . . .	20
Linaria . . . . .	76
Linde . . . . .	72
Liriodendron . . . . .	70
Litorea . . . . .	9
Lithospermum . . . . .	20
Lobelia . . . . .	20
Lonicera . . . . .	52, 59, 70

	Seite
Mandel . . . . .	66
Marsilea . . . . .	9
Maßliebchen . . . . .	74
Maulbeerbaum . . . . .	70
Meconopsis . . . . .	20
Megasea . . . . .	76
Meum . . . . .	20, 76
Menispermum . . . . .	59
Mentha . . . . .	9
Menyanthes . . . . .	9
Mertensia . . . . .	20, 76
Mimulus . . . . .	9

	Seite
Nadelhölzer, winterharte . . . . .	63
Nepetha . . . . .	21
Nelken . . . . .	74
Nelkenwurz . . . . .	75
Nevinsia . . . . .	53
Noisette-Rosen . . . . .	42
Nordamerik. Rotfichte . . . . .	63
Nordmannstanne . . . . .	63
Notolaena . . . . .	33
Nutallia . . . . .	53
Nuphar . . . . .	9

	Seite
Onopordon . . . . .	21
Opuntia . . . . .	76, 60
Orixa . . . . .	59
Orobis . . . . .	21, 76
Orontium . . . . .	9
Ostrya . . . . .	70
Ostrowskya . . . . .	21
Osmunda . . . . .	10, 33
<b>P</b> achysandra . . . . .	76
Paeonia . . . . .	21, 53
Papaver . . . . .	21—22, 76
Papiermaulbeerbaum . . . . .	69
Paulownia . . . . .	71
Pappel . . . . .	71
Parnassia . . . . .	10
Passiflora . . . . .	59
Peltandra . . . . .	10, 30
Penstemon . . . . .	22
Peraphyllum . . . . .	53
Periploca . . . . .	59
Petasites . . . . .	10, 22
Pfaffenhütchen . . . . .	70
Pfeifenstrauch . . . . .	58
Pfirsiche . . . . .	66
Pflaumen . . . . .	66
Phegopteris . . . . .	33
Phellodendron . . . . .	71
Philadelphus . . . . .	53
Phlomis . . . . .	22
Phlox . . . . .	22, 76
Phyllyrea . . . . .	65
Phyllandrium . . . . .	10
Physalis . . . . .	23
Physostegia . . . . .	23
Phyteuma . . . . .	23
Picea . . . . .	63
Pilularia . . . . .	10
Pimpinella . . . . .	23
Pinus . . . . .	63, 72
Platanus . . . . .	71
Platycodon . . . . .	23
Plumbago . . . . .	23
Podophyllum . . . . .	10, 30
Polemonium . . . . .	23
Polyantha-Rosen . . . . .	37—38
Polygala . . . . .	76
Polygonum . . . . .	10, 23, 30, 59, 76
Polypodium . . . . .	33
Pontederia . . . . .	10
Populus . . . . .	71
Potamogeton . . . . .	10
Potentilla . . . . .	10, 76
Primula . . . . .	10, 76
Prunus . . . . .	53, 65, 71
Pseudolarix . . . . .	63
Pseudotsuga . . . . .	63
Ptelea . . . . .	71
Pteris . . . . .	33
Pterocarya . . . . .	71
Pterostyrax . . . . .	71
Pulmonaria . . . . .	75
Pyrethrum . . . . .	23, 78
<b>Q</b> uercus . . . . .	71
Quitten . . . . .	66
<b>R</b> amondia . . . . .	78
Ranunculus . . . . .	10, 23, 78
Rauschbeere . . . . .	75
Reineclauden . . . . .	66



**Weg zwischen Blumenrabatten im «Weissen Garten» von Henkel.**  
(Bild aus Möllers «Deutscher Gärtnerzeitung».)

	Seite
Lungenkraut . . . . .	75
Lupinus . . . . .	20
Lychnis . . . . .	20, 76
Lycium . . . . .	52, 59
Lycopodium . . . . .	33
Lysimachia . . . . .	9
Lythrum . . . . .	9
<b>M</b> aclura . . . . .	70
Magnolia . . . . .	53
Mahonia . . . . .	65, 70
Maiblumen . . . . .	74
Malus . . . . .	52, 70
Malven . . . . .	20

	Seite
Mirabellen . . . . .	66
Miscanthus . . . . .	9, 31
Mitella . . . . .	76
Michauxia . . . . .	20
Monarda . . . . .	20, 21
Monatsersbeeren . . . . .	66
Montbretia . . . . .	21
Moorbeetpflanzen . . . . .	64—66
Morina . . . . .	21
Morus . . . . .	70
Mulgedium . . . . .	21
Muscari . . . . .	76
Musa . . . . .	29, 30, 31
Myosotis . . . . .	9, 21, 76

	Seite
Nutka-Cypresse . . . . .	63
Nymphaeen, winterharte . . . . .	8, 25—28
Nyssa . . . . .	53
<b>O</b> bstbäume . . . . .	66
Öfterblühende Teerosen . . . . .	40—41
Oenothera . . . . .	21, 76
Omorikafichte . . . . .	63
Omphalodes . . . . .	21, 76
Onoclea . . . . .	33
Onosma . . . . .	21
Ononis . . . . .	21







# Winterharte Blütenstauden für Blumenschnitt und Blumenschmuck in Garten und Park.



Eingang zum „Henkel-Garten“ mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Mannheim 1907.  
Kaiserpreis für die beste Leistung.

Vorhof mit Steinlaternen nach Japaner Art geziert; auf den Steinsockeln Japaner Zwergbäume.  
Im Hintergrund Pavillon und Naturstufen zum Platz „Unter den Platanen“.

Plantes vivaces de pleine terre.

## Stauden.

Hardy herbaceous plants.

Die winterharten Stauden haben ihren Wiedereinzug in unsere Gärten gehalten, im Siegeszuge, nachdem sie lange von vielen mißachtend betrachtet wurden.

Seit weit über 25 Jahren sind wir bemüht gewesen, ihnen den verdienten Platz zu sichern, und haben sowohl in Neuanlagen, als auch in zeitgemäßer Verschönerung vorhandener Anlagen und nicht zuletzt auf allen unseren Ausstellungen gezeigt, wie Stauden verwendet werden können und müssen.

Leider werden sie noch vielfach ohne jede malerische Wirkung in den Anlagen verwandt.

Hierzu gehört nicht nur genaue Kenntnis ihrer Eigenart, sondern auch das nötige ästhetische Feingefühl.

Wir sind gerne bereit, genaue Bepflanzungspläne und Kostenvoranschläge gratis zu liefern, wie wir auch gerne die Anlagen angehen und überwachen.

Stauden sind jene so überaus dankbaren, jedes Jahr wiederkommenden Blütenpflanzen der Gärten unserer Voreltern, die durch die Kunst des Gärtners noch so vervollkommen sind, daß sie jeder anderen Blume an Wert gleichkommen; an Bescheidenheit der Ansprüche lassen sie alle hinter sich zurück.

Sie bilden neben schönen Nadel- und Laubbäumen und Rosen den immer dauernden Schmuck jedes Gartens, vom ersten Frühlings- bis zum letzten Herbsttage stets denselben belebend und jeden Tag Blumen bietend, unser eigenes Heim zu schmücken und anderen eine Freude zu machen.

Falls uns die Auswahl überlassen bleibt, so bitten wir um genaue Angabe des Bodens und der Lage für die sie bestimmt sind.

## Winterharte Blütenstauden für Blumenschnitt und Blumenschmuck in Garten und Park.

5 Stück Mk. 1.75, 10 Stück Mk. 3.—, 25 Stück Mk. 7.25, 100 Stück Mk. 20.— bis Mk. 25.—, 1000 Stück Mk. 150.— bis Mk. 200.—.

Unser Sortiment enthält die wertvollsten Neuheiten und die besten reichblühendsten und dankbarsten älteren Sorten.

Vom Besten das Beste!

Vom Besten das Beste!



# Winterharte Teich- und Sumpfstauden und -pflanzen für Wasserläufe.

Hardy aquatics and bog plants. — Plantes aquatiques et paludéennes.

\*\*\*\*\*

Größtes existierendes  
Sortiment winterharter  
Sumpf- und Teich-  
stauden sowie zur Be-  
pflanzung von Wasser-  
läufen. Kosten-  
anschläge und Be-  
pflanzungspläne, sowie  
Ausführungen von  
Anlagen werden prompt  
und billigst ausgeführt.

Abteilung B.  
Grossgärtnerei Henkel,  
G. m. b. H.

\*\*\*\*\*



Teich mit winterharten Teich- und Sumpfstauden im  
„Henkel-Garten“ Mannheim 1907.  
Winterharte Nymphaeen, japan. Iris, Typha etc.

**Acorus** Calamus Kalmus. Die Kalmus sind von großer wasser-  
reinigender Wirkung und vertragen jeden Wasserstand

1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—

» **japonicus fol. var.**, goldbunt 1 St. Mk. —.50

**Actaea** japonica, weiß 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

**Alisma plantago (aquatica) L.**, Froschlöffel, eine prächtige  
Pflanze, verträgt jeden Wasserstand und blüht in großen  
Rispen zartlila oder weiß

1 St. Mk. —.10, 10 St. Mk. —.90, 100 St. Mk. 8.—

» **plantago var. arcuatum**, niederzwergartig 1 St. Mk. 1.—

» **var. graminifolium** 1 St. Mk. 1.—

» **plantago var. lanceolatum hort.** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

» **natans (Elisma natans)** mit flutendem beblätterten Stengel

1 St. Mk. —.25

**Aponogeton distachyus**, weiß. Wasserähre von herrlichem Duft,  
reichblühend, soll auf keinem Wasser fehlen

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—, 100 St. Mk. 75.— bis 100.—

» **distachyus major** 1 St. Mk. 1.50

**Aruncus**, siehe Spiraea

**Arundo Donax**, ca. 2—4 m hoch werdend. **Arundo Donax** ist ein  
sehr dekorativ wirkendes charakteristisches Gras mit kräf-  
tigem hohen Stengel und großen Blättern

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

» **Donax macrophylla glauca** 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

**Arundo Donax fol. var.**, ca. 1—2 cm hoch

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—, 100 St. Mk. 60.—

Das grüne und bunte **Arundo Donax** sind zwei der herrlichsten  
Ziergräser und lieben die Nähe des Wassers, ohne daß die Rhizome  
im Winter im Wasser stehen.

**Arundo Phragmites** Teichrohr (syn. **Phragmites**)

1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—

**Arundo Phragmites fol. aur. var. syn. Phragmites fol.  
aur. var.** Sehr schöne gelbgestreifte Grasart, bis 75 cm  
hoch werdend

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—, 100 St. Mk. 100.—

» **Pliniana** 1 St. Mk. 2.50

**Aspidium aculeatum var.**

1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

» **munitum** Klfs. Ein herrlicher immergrüner harter Farn, der  
in keinem Garten fehlen sollte

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.50, 100 St. Mk. 40.—

» **spinulosum gracile**. Neu! 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

» **dilatatum Sm.** Ein herrlicher großer Farn für Felsen, im  
Wasser und tiefen Schatten 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—

» **Thelypteris** Sw.

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.50, 100 St. Mk. 35.—

Die **Aspidium** lieben feuchte und humusreiche Stellen  
und Wasserläufe.

**Astilbe** siehe Spiraea.

**Bambusa aurea**

1 St. Mk. 2.50 bis 25.—

» **erecta**

1 St. Mk. 10.— bis 20.—

» **falcata**

1 St. Mk. 5.— bis 10.—

» **Fortunei fol. var.**

1 St. Mk. 1.50 bis 5.—

» **Metake**, die härteste

1 St. Mk. 2.50 bis 75.—

» **mitis**

1 St. Mk. 6.— bis 25.—

» **nigra**

1 St. Mk. 5.— bis 50.—

» **viridi glaucescens**

1 St. Mk. 5.— bis 20.—

» **Neu**

1 St. Mk. 1.— bis 9.—

**Blechnum** Spicant Roth. (Bl. boreale Sw.-B.). Für Moore, nasse  
Hänge

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50



**Butomus umbellatus**, Blumenbinse, Blütenstiele ca. 1 m hoch, hart und sehr schön, eine der schönsten Sumpfpflanzen, die jeden Wasserstand verträgt

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

**Calla palustris**, niedere Zwerg-Calla mit kriechendem Rhizom, ganz hart, eine echte Moor- und Sumpfpflanze

1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—

#### Caltha in Sorten

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 25.—

» biflora 1 St. Mk. 1.50

» leptosepala 1 St. Mk. 1.50

» palustris 1 St. Mk. —.20, 10 St. Mk. 1.50, 100 St. Mk. 10.—

» fl. pl. 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

» minor fl. pleno 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

» monstrosa fl. pl. 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

» polysepala 1 St. Mk. 2.50



**Caltha palustris flore pleno**, herrliche lichtgefüllte blühende Topf- und Freilandpflanze.

1 St. Mk. —.50

10 St. Mk. 4.—

100 St. Mk. 30.—

**Cardamine pratensis fl. pl.**, gefüllt, blühendes Wiesenschaumkraut

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Carex acuta albo variegata** 1 St. Mk. 1.—

» gallica fol. var., zierlich 1 St. Mk. —.50

» plantaginea 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

» Buchanani 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

» maxima 1 St. Mk. —.75

» pendula 1 St. Mk. —.40

» riparia fol. var. 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

» Vilmorini, sehr zierlich 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 20.—

» in Sorten gemischt 1 St. Mk. 1.—

» aquatilis 1 St. Mk. 1.—

» vesiculosa 1 St. Mk. —.75

**Cladium Mariscus** 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

**Cimicifuga** in Sorten 1 » » 1.—, 10 » » 8.—

**Crinum** in Sorten 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50

**Comarum palustre**, Siebenfingerkraut, eine echte Sumpf- und Moorpflanze

**Cyperus flavescens** 1 » » 1.—, 10 » » 8.—

**Cyperus longus**

**Cystopteris asplenoides hort.** 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50

**Equisetum hiemale** und andere 1 » » —.30, 10 » » 2.50

**Eriophorum**, Wollgras für Sumpf und Moore mit herrlichen

weißen wolligen Büscheln, blühend 1 St. Mk. —.20, 10 St. Mk. 1.50, 100 St. Mk. 12.—

**Eupatorium** 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

**Eulalia japonica**, 1,50 bis 2 m hoch, wird ein sehr dekoratives bis

1 1/2 m hoch wachsendes Gras mit herrlichen Blütenrispen

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

» jap. gracillima, 1 bis 1,50 m hoch 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 45.—

» fol. var., 1 m hoch 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 55.—

» zebrina, 1,50 m hoch 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 55.—

» striata 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 65.—

Die Eulalien lieben die Nähe des Wassers, besonders im Sommer.

**Funkia** in Sorten 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Gymnotheca chinensis**, herrlich schönes Gras

**Glyceria aquatica**, flutendes Mannagras 1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—

» nervata

» spectabilis fol. var., sehr schöne, rot und weiß gestreifte

Pflanze, bis 40 cm hoch werdend 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—

#### Gynerium argenteum

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

» elegans, ca. 1,50 m hoch.

Dieses herrlichste aller Gräser, das schöne Pampasgras mit seinen weißen Wedeln, sollte in keinem Garten fehlen

1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.—

argenteum Bertini 1 St. Mk. 1.—

» carmineum Renddatleri,

frühblühend 1 » » 2.50

» weißblühend 1 » » 2.50

» goldbunt 1 » » 2.50

» folis aurea lineta 1 » » 2.50

» Gloire de Museum 1 » » 2.50

» Luise Carriere 1 » » 2.80

» monstrosum 1 » » —.50

» jubatum 1 » » 2.—

» roi des roses 1 » » 2.50

Die Gynerien lieben die Nähe des Wassers.

Im Winter eine gute Laubdecke.

**Helonias bullata**, amerikanische Sumpfsstaude mit grünlichen Blütenrispen 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—



## Winterharte Riesenhibiscus-Stauden.

Diese riesenblumigen Sumpfhibiscus sind die herrlichsten, dekorativsten winterharten Stauden, sie lieben feuchten Standort oder flaches Wasser. Laubdecke im Winter ist von Vorteil. Blumen bis 25 cm Durchmesser, eine Staude bis 1 m 25 cm hoch.

These hardy herbaceous hibiscus are of the most gorgeous appearance.

Les plus superbes plantes vivaces.





**Hibiscus palustris grandiflorus albus**, rein weiß, riesig groß  
1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—  
**Hibiscus palustris grandiflorus carneus** St. Mk. 1.—  
» **grandiflorus roseus**, herrlich frischrosa  
1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

**Hibiscus californicus** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—  
» **moscheutos albus** 1 » » 1.—, 10 » » 8.—  
» **roseus** 1 » » —.75, 10 » » 6.—  
» **Manihot** 1 » » —.50, 10 » » 4.—

**Hippuris vulgaris** (Tannenwedel), Sumpf- und Wasserpflanze  
1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

**Holchoenus Linnaei** mit sehr leichten binsenartigen Blättern,  
40—50 cm hoch

» **Linnaei var. panormitanus**

**Hottala** siehe Spiraeen

**Hottonia palustris** (Wasserfeder), reizende Unterwasserpflanze  
1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—



**Houttuynia  
cordata**

1 St. Mk. 1.—  
10 » » 8.—

**Hydrocharis morsus ranae** (Froschbiß), reizende, flutende Wasserpflanze mit herzförmigen Blättern

1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 15.—

## Iris (Schwertlilie).

Herrlichste Blütenstauden für feuchte Wiesen, Sümpfe, Bachläufe und Teichufer. Ihr schönes schilfartiges Blattwerk und die langwährende, herrliche Blüte, die an Formen- und Farbenreichtum kaum überboten werden, machen sie zu höchst wertvollen Schmuckstauden. Siehe auch unser Sortiment unter Blütenstauden.

Schönste Iris für feuchte Lage

5 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 3.50, 50 St. Mk. 15.—, 100 St. Mk. 28.—.

**Iris acoroides** 1 St. Mk. 3.50  
» **Bastardi** 1 St. Mk. 1.50  
» **oristata** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—  
» **Delvayi** 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—  
» **foetidissima** 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—  
» **foetidissima varieg.**  
1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—  
» **aurea** 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—, 100 St. Mk. 80.—  
» **gigantea** (ochroleuca) orientalis  
1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—  
» **graminea** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—  
» **lacustris** 1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 12.—  
» **longipetala** 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—  
» **missouriensis** 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 60.—  
» **Monnieri**, hellgelb 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—  
» **Monspur** (Monnieri und spuria)  
1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—  
» **Pseudacorus** 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—  
» **fol. var.** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—  
2 herrliche Sumpf-Iris, die jeden Wasserstand vertragen.  
» **albus** 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—  
» **sibirica** 1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—  
» **alba** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—  
» **orientalis** (sanguinea), dunkelblau  
1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—  
» **spuria** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—  
» **Tolmieana** 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—  
» **virginica purpurascens**, rötlich lila  
1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

Alle obigen Iris dienen zur Ausschmückung der Wasserläufe und Teichränder.

**Iris Pseudacorus** und **Kaempferi** vertragen auch jeden Wasserstand.

## Iris Kämpferi. Japanische Pracht-Iris.

Iris Kaempferi ist nicht nur die herrlichste Sumpfpflanze, sondern eine der schönsten Blütenpflanzen überhaupt; verträgt jeden Wasserstand.

Ein Sortiment in herrlichsten Farben vom reinen Weiß bis zu den reichsten Tinten

10 Sorten Mk. 7.50  
25 » » 16.—  
50 » » 60.—



**Iris Kaempferi**, Japan. Iris, in feinstem Farbenspiel  
1 St. Mk. —.50  
10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

**Iris Kämpferi**, King Humbert, 1 St. Mk. 2.— bis 3.—  
» King Victor Emanuel II 1 » » 2.— » 3.—  
» Miss Ellen Willmott 1 » » 3.—  
» Queen Alexandra 1 » » 2.— » 3.—  
» Hélène 1 » » 2.— » 3.—  
» Margaret 1 » » 2.— » 3.—

**Isoetes lacustris** und **echinospora**.

**Juncus arcticus** 1 St. Mk. 1.—

**Juncus conglomeratus** 1 St. Mk. —.75

» **effusus** 1 St. Mk. —.75  
» **fol. var.** 1 St. Mk. 1.50

**Juncus Holoschoenus fol. var.**

1 St. Mk. —.50

» **spiralis**  
» **Zebrinus** 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

» in Sorten gemischt  
1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 10 St. Mk. 30.—



Lilium für feuchte Lagen siehe Stauden

**Litorella lacustris**, eine niedere zartgrüne Pflanze, die den Boden der Seen und Teiche mit einem dichten, niederen, grünen Rasen überzieht

1 St. Mk. —.50, 100 St. Mk. 20.—, 1000 St. Mk. 100.—

**Lysimachia barystachys** aus Japan, selten!

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

• **elethroides**, weißblühend 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

• **japonica**, hohe Art 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

• **nummularia (Hellerkraut)**, kriechend, für Wasserläufe und Teichränder 1 St. Mk. —.20, 10 St. Mk. 1.50, 100 St. Mk. 10.—

• **nummularia aurea**, für feuchte Lage, kriechend 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—

• **longistachys**, weiß 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50

**Lythrum salicaria**, Weiderich

• **atropurpurea** 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50

• **rosea superba** 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50

• **virgatum** 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50

**Marsilia quadrifolia**, vierblättriger Klee, ca. 25 cm hoch werdend, verträgt jeden Wasserstand

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Menyanthes trifoliata**, dreiblättriger Fiebertee, eine reizende Sumpfpflanze mit wundervoll zarten duftenden Blüten

1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—

**Mentha aquatica** 1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—

**Mimulus** in Sorten 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

**Miscanthus condensatus**, herrliches Ziergras. Neu.

1 St. Mk. 2.50

**Myosotis palustris**, Nixenauge

1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—, 1000 St. Mk. 100.—

Großblühendes Sumpfyergißmeinnicht. Herrlich für Teichränder und Wasserläufe.

**Myosotis palustris Stabiana**, schön Neu.

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

**Myosotis Rehsteineri**, nieder, sehr schön!

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Nymphaea alba** s. winterharte Nymphaeen s. Seite 25—28.

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.50, 100 St. Mk. 40.—, 1000 St. Mk. 300.—

## Nuphar Sm. Seekandel, Mummel.



Herrliche harte reichblühende Teichrosen von gelber Farbe, oft mit rot und karmin gezielten Blumenblättern und stigmatischer Scheibe. Blätter meist schwimmend, bei **Nuphar japonica** und **Nuphar advena** übers Wasser gehend. Unterwasserblätter wunderbar zart, smaragd.

**Nuphar advena**

R. Br. herrliche

Nuphar mit über

das Wasser sich

erhebenden Blät-

tern und Blüten

(siehe Abbildung)

10 St. Mk. 22.50

1 St. Mk. 2.50.

1 St. Mk. 2.50

**Nuphar advena**. Das Nelumbium des Nordens.

**Nuphar affinis**, Harz.

**Nuphar Kalmianum** R. Br.

Die zierlichste Mummel, Heimat: Nordamerika. Eine reizende Zwergteichrose mit Blättern, in der Größe eines Fünfmärkstücks und Blüten einer Dotterblume.

1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—

**Nuphar luteum** Smith. Unsere heimische Mummel

1000 St. Mk. 100, 100 St. Mk. 15.—, 10 St. Mk. 2.—, 1 St. Mk. —.25

**Nuphar pumilum** Sm. (N. minima Spenner.)

Reizende sehr harte Zwergnuphar noch in großer Tiefe gedeihend

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

**Nuphar sagittifolium** Pursh. Eigenartig schöne sehr seltene N. amerikanische Art, mit langen schmalen edelgeformten Schwimmblättern und wunderbar feinen Unterwasserblättern


1 St. Mk. 5.—

• **sericeum** Lang. 1 St. Mk. 2.—

• **Spennerianum** Gand., siehe N. intermedium.

**Orontium aquatum**

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—, 100 St. Mk. 100.—



**Nuphar japonicum**, Neu!

Die Edelste aller Nuphar, Blüten rot oder gelb, gleich den Blättern hoch übers Wasser gehend.

Diese Blätter sind tief dunkelgrün, von edler schlanker Form, während die

zuerst sich bildenden Unterwasserblätter durchsichtig seiden-

artig zart erscheinen und in vielen Farben prangen. Siehe

Abbildung.

1 St. Mk. 10.—

10 St. Mk. 80.—

**Nuphar**

**intermedium**

Ledebour (lu-

teum pumi-

lum) (Spenne-

rianum Gand.)

Herrliche

gelbe Teich-

rose in wech-

selnden For-

men und

Farbenspiel,

sehr hart und

für jeden,

selbst den

tiefsten

Wasserstand

1 St. Mk. 1.50

10 St. Mk. 12.—

Unterwasserblatt von **Nuphar japonicum**.

**Osmunda cinnamomea** L.

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

• **Claytoniana** L.

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

• **regalis** L. Königsfarn

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 45.—

Winterharte Teich- und Sumpfpflanzen.



**Osmunda gracilis** Lk.

1 St. Mk. —.75. 10 St. Mk. 6.—. 100 St. Mk. 50.—

Die Königsfarne und Verwandten lieben den Rand schattiger Wasserläufe und sind von großartiger Wirkung.

*Parnassia palustris* 1 St. Mk. —.30. 10 St. Mk. 2.50

**Peltandra virginica**, winterharte Aroideae, mit callaähnlichen, pfeilförmigen Blättern und Blumen

1 St. Mk. 1.50. 10 St. Mk. 12.—

*Petasites* in Sorten 1 St. Mk. —.35. 10 St. Mk. 3.—

**Phyllanthium aquaticum**

1 St. Mk. 1.—

Bis 1 m hoch werdend, sehr schön, verträgt ca.  $\frac{1}{2}$  m Wassertiefe und erhebt sich als malerische Staude aus dem Wasser.

Eine selten schöne charakteristische Erscheinung.

*Pilularia globulifera*, Pillenkraut, sehr zierliche, rasenbildende Sumpfpflanze 1 St. Mk. —.25

*Podophyllum* in Sorten 1 St. Mk. 1.50. 10 St. Mk. 12.—

**Polygonum bistorta**, reizende, rosablühende Sumpf- und Uferpflanzen 1 St. Mk. —.40. 10 St. Mk. 3.—

*bistorta superbum*, leuchtendrot herrliche Art

1 St. Mk. —.60. 10 St. Mk. 5.—

**Pontederia cordata** (Nordamerika)

1 St. Mk. 1.50. 10 St. Mk. 12.—

Schöne blaublühende Pflanze bis 1 m hoch werdend: von üppigem Wuchs.

Falls das Wasser bis zum Boden gefriert, ist wohl etwas Laubschutz anzuraten.

**Potentilla palustris** (Comarum palustre)

1 St. Mk. —.40. 10 St. Mk. 3.50

*Potamogeton crispus*, Laichkraut 1 St. Mk. —.25

*decipiens*. Unterscheidet sich von *Potamogeton crispus* durch bräunlichere und breitere Blätter 1 St. Mk. 1.—

*densus* 1 St. Mk. —.30

*polygonifolius* 1 St. Mk. —.40

**Primula** in Sorten für feuchte Lagen

1 St. Mk. —.25. 10 St. Mk. 2.—. 100 St. Mk. 15.—

**Primula deorum**, neu. Herrliche Sumpfprimel, dunkelrote Farben und hoher Wuchs 1 St. Mk. 1.50. 10 St. Mk. 12.—

**Primula rosea grandiflora**, reizende, leuchtend rote Sumpfprimel 1 St. Mk. —.30. 10 St. Mk. 2.—. 100 St. Mk. 20.—

*Ranunculus aquatilis* u. *fluitans*

1 St. Mk. —.25. 10 St. Mk. 2.—. 100 St. Mk. 15.—

Flutende Hahnenfußarten mit zierlich geteilten Blättern.

**lingua** 1 St. Mk. —.30. 10 St. Mk. 2.50. 100 St. Mk. 20.—

Bis 1 m hoch werdende imposante Staude von großer Wirkung.

**Rhynchospora fusca**, niedrige Grasart

**Rodgersia podophylla**

1 St. Mk. 1.50

## == Sagittaria, Pfeilkrauter. ==

**Sagittaria.** Alle Sagittarien sind sehr charakteristische Sumpf- und Wasserpflanzen, die jeden Wasserstand vertragen. Sie sind gleich dekorativ durch ihre Blätter und Blumen.

Unser Sortiment s. Hauptkatalog über Gewächshauspflanzen 1908

S. 21—22.

**Sagittaria arifolia.**

• Smith syn. *Sagittaria variabilis* hort.?

1 St. Mk. 1.50

10 &gt; &gt; 10.—

• *Engelmanniana* Smith, syn. *Sagittaria gracilis* hort.?

1 St. Mk. 1.—

• *gracilis* hort., s. *Sagittaria Engelmanniana*

1 St. Mk. 1.—

• **isoetiformis** Smith. Neu!

1 St. Mk. 1.50

10 &gt; &gt; 10.—



Sagittaria und andere Sumpf- und Teichstauden im „Henkel-Garten“ — Mannheim 1907.

**Sagittaria japonica simplex** hort. syn. *Sag. sagittifolia* var. *leucopetala* Miq.

1 St. Mk. 1.—. 10 St. Mk. 8.—

Die schönste, einfache, großblumige *Sagittaria* mit überaus üppigem Wuchs; bis 1 m hohen Blütenstengel.

**Sagittaria japonica** fl. pl. hort. syn. *Sag. sagittifolia* var. *leucopetala* fl. pl. Blüten groß, weiß, dicht gefüllt 1 St. Mk. 2.50

**Sagittaria latifolia** Willd

1 St. Mk. 2.—

• **longirostra** Smith 1 St. Mk. 1.—. 10 St. Mk. 8.—

• *macrophylla* hort., s. *Sag. latifolia* Willd 1 St. Mk. 2.—

• **natans** Pallas, siehe *Elisma natans*

1 St. Mk. —.50. 10 St. Mk. 4.—

• **sagittifolia** L., gemeines Pfeilkraut

1 St. Mk. —.15. 10 St. Mk. 1.20



<b>Sagittaria sagittifolia var. leucopetala</b> Miq., siehe Sag. jap. simplex hort.	1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
» <b>sagittifolia var. leucopetala</b> fl. pl. hort., siehe Sag. jap. fl. pl. hort.?	1 St. Mk. 2.50
<b>variegata</b> hort.?	1 St. Mk. —.50
variabilis hort. syn. Sag. arifolia Smith	1 St. Mk. 1.50
Salvinia natans, schwimmende Salvinia	1 St. Mk. —.50
<b>Saururus cernuus</b>	1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
Saxifraga peltata und andere	1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
<b>Scirpus alp.</b> , bis 20 cm hoch, Sumpfpflanze	1 St. Mk. —.40
<b>cyprinus maximus. Neu!</b>	1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
<b>lacustris</b>	1 St. Mk. —.40
<b>maritimus</b>	1 St. Mk. —.40
<b>prolifer</b>	1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
Tabernaemontanus	1 St. Mk. —.40
Binsen in hohen Arten	1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

<b>Scolopendrium, Hirschzungenfarn.</b>	
Für feuchte halbschattige Plätze.	
» vulgare	1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
» » undulatum, prachtvoll	1 St. Mk. 1.20, 10 St. Mk. 10.—
» officinarum	1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
» daedaleum, monströs	1 St. Mk. 1.50
und andere schöne Varietäten siehe Freilandfarne.	

<b>Selaginella, Mooskraut, an Bachrändern, zwischen Felsen schöne frischgrüne Polster bildend.</b>	
» Donglasi, selten	1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—
» helvetica	1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50
» rupestris, selten und neu	1 St. Mk. 1.50

<b>Solanum commersoni,</b>	
eßbare Knollen tragendes Nachtschattengewächs.	

<b>Sparganium affine</b>	1 St. Mk. 1.—
» <b>natans</b> mit großartigen mehreren meterlangen Blättern	1 St. Mk. 1.50
» <b>simplex</b>	1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—
Die Igelkolben sind echte Teichpflanzen und vertragen jeden Wasserstand.	

## Spiraea, Spierstaude.

Die üppigen saftiggrünen Spiraceen sind nicht nur dankbare Blütenstauden, sondern auch hervorragende Sumpf- und Feuchtpflanzen. Sie lieben alle feuchten etwas schattigen Standort und sind daher zur Ausschmückung von Teichrändern und Bachläufen sowie feuchter Wiesen ganz besonders geeignet.

Unser Hauptsortiment siehe unter Blütenstauden Seite 24.

5 schöne Spiraceen	Mk. 2.—
10 „ „ „	3.50
50 „ „ „	15.—
100 „ „ „	28.—

<b>Spiraea Aruncus</b> , 1—1½ m hohe Pflanzen, mit federigen Rispen	1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
» <b>Aruncus var. Kneiffi</b> , herrliche Neuheit mit feiner Belaubung und rosa Blütenähren	1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—
» ( <b>Aruncus</b> ) <b>chinensis</b> , dekorative Staude, Blütenrispen cremeweiß bis 1 m hoch	1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
» ( <b>Astilbe</b> ) <b>Davidi</b> , sehr wertvolle Staude für feuchte Lage, Blüte lilarosa, Neueinführung aus China	1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—
» <b>japonica</b> , reichblühend, weiß, Mai—Juni	1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50

**Spiraea Ulmaria** 1 St. Mk. —.20, 10 St. Mk. 1.50, 100 St. Mk. 10.

**Ulmaria florepleno**, Abart der wild wachsenden, mit dicht gefüllten Blüten, blendend weiß, Juli

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50

Andere schöne Arten siehe unter Blütenstauden Seite 24.

<b>Struthiopteris germanica</b>	1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—
japonica	1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—
pennsylvanica Willd.	1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—

Straußenfarne lieben moorigen, feuchten Schatten.

**Schoenus** in Sorten 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Typha angustifolia**, üppig wachsend, mit großen Kolben  
1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 20.—

**latifolia** 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 20.—

**minima** 1 St. Mk. 1.—

**Shuttleworthii** 1 St. Mk. 1.50

**stenophylla**, sehr schön, leicht gebaut, mit kleinen hellbraunen Kolben 1 St. Mk. 1.50

**Trapa natans** 1 St. Mk. —.10, 10 St. Mk. —.80, 100 St. Mk. 7.50

**Verbanensis**  
1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—

Die interessanten Wassernüsse vermehren sich an dem Grunde des Wassers und treiben ihre viele Meter langen Stengel, die mit einer schönen Rosette von Blättern gekrönt sind.

## Trollius, Trollblume.



**Trollius hybridus.**

Für feuchte Wiesen, Moore, Sümpfe und Wasserläufe eignen sich wohl keine blühenden Stauden so sehr, wie die leuchtenden goldgelben Trollblumen. — Auf hohen saftigen Stielen über schönem dunkelgrünem Laubwerk stehen die dicht gefüllten dottergelben leuchtenden Blütenköpfe

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—



**Trollius**, asiaticus flore croceo, schöne orangegelbe frühblühende Art 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—  
 - caucasicus, „Orange Globe“, große kugelige Blumen goldorange 1 St. Mk. .60, 10 St. Mk. 5.—  
 » Fire Globe, neu, sehr schöne 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—  
 » hybridus 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50  
 japonicus „Excelsior“, dunkelgelb, reichblühende Art 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Utricularia**, Wasserschlauch, interessante Unterwasserpflanze 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 20.—

**Villarsia**, parnassifolia, ca. 35—40 cm hoch werdend, mit schönen, gelben, leichtgebauten Blumen 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

**nymphaeoides (Limnanthemum nymphaeoides)**.  
 Nymphenartige Villarsia, reizend gelbblühende Wasserpflanze, einer kleiner Nymphaee gleich 1 St. Mk. 0.40, 10 St. Mk. 3.50

**Zizania**, aquatica kanadischer Wasser-Reis 1 St. Mk. 1.—  
 10 schönste Sumpfstauden Mk. 3.— bis 6.—  
 100 „ „ „ 20.— „ 40.—  
 1000 „ „ „ 50.— „ 150.—

## Tiefe, wasserhaltende, wetterfeste, runde Schalen ohne Loch, zur Kultur von Wasser- und Sumpfpflanzen.

Auch geeignet zur Kultur von Nelumbien und Nymphaeen.



## Kulturschalen für Farne, Begonien usw. Sämereien mit einem oder mehreren Löchern.


Mit Seitenlöchern für Orchideen 50% Aufschlag.

(System Henkel, Darmstadt.)

	100 Stück	das Stück
10 cm Durchmesser ungefähr 6 cm tief Mk. 4.50, Mk. —.10		
11 „ „ „ 6 1/2 „ „ 6.—, „ —.12		
12 „ „ „ 7 „ „ 7.50, „ —.15		
13 „ „ „ 7 „ „ 8.50, „ —.17		
14 „ „ „ 7 1/2 „ „ 10.50, „ —.22		
15 „ „ „ 8 „ „ 12.—, „ —.24		
16 „ „ „ 8 1/2 „ „ 14.—, „ —.28		
17 „ „ „ 9 „ „ 16.—, „ 32.—		
18 „ „ „ 9 1/2 „ „ 18.—, „ 36.—		
19 „ „ „ 10 „ „ 20.—, „ 40.—		
20 „ „ „ 10 1/2 „ „ 22.—, „ 44.—		

	100 Stück	das Stück
22 cm Durchmesser ungefähr 11 1/4 cm tief Mk. 24.—, Mk. —.48		
24 „ „ „ 12 1/2 „ „ 25.—, „ —.50		
26 „ „ „ 13 1/2 „ „ 29.—, „ —.58		
28 „ „ „ 14 1/2 „ „ 33.—, „ —.66		
30 „ „ „ 15 1/2 „ „ 40.—, „ —.80		
35 „ „ „ 19 „ „ 60.—, „ 1.20		
40 „ „ „ 21 „ „ —.—, „ 3.—		
45 „ „ „ 23 „ „ —.—, „ 4.—		
50 „ „ „ 25 „ „ —.—, „ 5.—		
55 „ „ „ 28 „ „ —.—, „ 6.—		

## Flache Schalen mit oder ohne Bodenlöcher.



	100 St. rund	10 St.	1 St.
15	13.—	2.60	—30
20	19.—	3.80	—40
25	30.—	6.—	—65
30	50.—	10.—	1.20
35	80.—	16.—	1.80

	100 St.	10 St.	1 St.
20/20	50.—	7.—	—80
25/25	70.—	9.—	1.—
30/30	90.—	12.—	1.50
35/35	140.—	16.—	2.—

**Spezialofferte**  
 anderer Tonwaren  
 und Terracotten  
 frei auf Anfrage.



Teichlandschaft. Farbige und winterharte Seerosen.



# Winterharte schönste Stauden für Blumenschnittgewinnung u. Gartenausschmückung.

## Achillea Garbe.

**Achillea Eupatoria**, mit leuchtend gelben Dolden

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

- **Millefolium „Cerise Queen“**, reizende kirschrote Schafgarbe, dankbarer Sommerblüher. Juli-August

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

- **Mongolica**, 50-60 cm hoch, Dolden groß, weiß, wertvoll. Mai-Juni

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50

- **ptarmica flore pleno „The Pearl“**, alte gute amerikanische Einführung, dankbar, weiß gefüllt, lang blühend. und
- **serrata flore pleno**, groß, weiß gefüllt, blühend, 60—80 cm hoch. Sommer und Herbst

1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

## Aconitum, Eisenhut

verträgt halbschattige Lage am Rand der Gehölze.

**Aconitum Lycoctonum**, mit hübschen gelbl. weißen Blütenrispen, und

- **hybridum praecox**, schön hellblau,

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

- **Napellus**, stark wachsend, 1 bis 1,5 m hoch, dunkelblau

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

- **Napellus fl. albo**, weiß

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

- **Napellus bicolor**, blau und weiß

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

**Agrostemma**, Rade, flos Jovis, herrliche Art der Kornrade mit leuchtend roten Blüten und wolliger Belaubung

1 St. Mk. —.35, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

- flos Jovis alba, seltene weiße Abart

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

- **Walkeri**, sehr stark, rot blühend, aus England

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

**Alopecurus**, prat. fol var., siehe Ziergräser.

**Alstroemeria aurantiaca**, im Juli-August mit dunkelgelben, trichterförmigen Blüten

1 St. Mk. 0.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

**Althaea**, Malve oder Stockrose des Bauerngartens

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50

## Anemone.

**Anemone japonica**,

Herbstanemone. Herrlichste Herbststauden, die mit ihren zarten Farben von weiß bis dunkelrosa und lila in der blütearmen Zeit des Jahres den schönsten Gartenschmuck bilden.

- (weiß) „beauté parfaite“ 1 St. Mk. —.40

10 > > 3.—

100 > > 25.—

- „Königin Charlotte“, halbgefüllt, fleischfarbig rosa mit dunkler Rückseite

1 St. Mk. —.30

10 > > 2.50

100 > > 20.—

- „Prinz Heinrich“. — Neu! — Niedrig, dunkelrot, halbgefüllte Blumen 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

- „Elegantissima“, hellrosa

1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—



Anemone japonica.

**Anemone**, „Rosea superba“

1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

„Honorine Jobert“ (alba)

1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

Wir liefern 10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl 2.50 Mk.

50 > > 10 > > 12.

100 > > 10 > > 20.

- **narzissiflora**, hochwachsend, mit weißen Dolden, aus den hochstenglichen Alpenwiesen 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

- **nemorosa fl. pl.**, weiße

1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20

rosea, rosa, gefüllte Waldanemone

1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

- **grandiflora**. Neu!

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 10.—, 100 St. Mk. 80.—

pulsatilla, blau

1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

alba, weiß

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—, 100 St. Mk. 70.—

silvestris, hoch, weiß, sonnig

1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

weiß, gefüllt, „Elise Fellmann“

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50

**Anemonopsis macrophylla**, selten! Mit hängenden, rosaroten Blumen, welche an langen Stielen sitzen

1 St. Mk. 4.—, 10 St. Mk. 35.—

**Anthericum liliastrium giganteum**! Neu! Sehr selten, bedeutend größere Blumen, als die gewöhnliche

1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

**Anchusa italica**, blau

1 St. Mk. 0.70, 10 St. Mk. 6.—

Neu! **Italia Dropmore var.**, ca. 1 1/2 m hoher Stengel, Pyramiden von enzianblauen Blumen

1 St. Mk. 1.25, 10 St. Mk. 10.—, 100 St. Mk. 80.—

## Aquilegia, Akelei.

Die bekannte Akelei der Bauerngärten erhielt durch Kultur und Züchtung die edelsten Formen und herrlichsten Farben, so daß wir die Stammart kaum mehr erkennen. Wir bieten eine Auswahl der schönsten bisher gezüchteten Sorten an, nach unserer Wahl

5 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

**Aquilegia chrysantha**, goldgelbe, langgespornte Blumen

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

**coerulea hybrida**, langgespornte Blüten, gelblich, orangefarben und rosa, hervorragend zum Schnitt, feinste Akelei

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

- **glandulosa verna**, schönste 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

- **Helena**, Neu! Reichblütig, widerstandsfähig

1 St. Mk. 0.80, 10 St. Mk. 7.—

- **nivea grdf.**, hochwachsend, blendend weiße Blüten

1 St. Mk. —.40

10 > > 3.50

100 > > 30.—

**Skinneri**, blüht am spätesten, orangefarbene Blüten

1 St. Mk. —.50

10 > > 4.—

100 > > 35.—

**vulgaris hybrida**, schöne großblumige, gemischte Farben

1 St. Mk. —.35

10 > > 3.—

100 > > 25.—



Aquilegia hybriden.

**Aruncus**, siehe Spiraea.



- Asclepias**, Seidenpflanze, blüht fleischfarbig rosa in großen Dolden
- |                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| <b>Fremonti</b>                    | } | 1 St. Mk. —.50. 10 St. Mk. 4.—. 100 St. Mk. 30.— |
| <b>incarnata</b>                   |   |  |
| <b>tuberosa</b> , leuchtend orange |   |  |
|                                    |   | 1 St. Mk. —.60. 10 St. Mk. 5.—. 100 St. Mk. 40.— |

## Astern.

Die Staudenastern sind durch ihre Widerstandsfähigkeit und dankbare lange Blütezeit ein äußerst wertvoller Gartenschmuck geworden. Auch zu Binderei und Vasenschmuck bilden sie ein höchst beliebtes Material.

Wir offerieren in folgendem nur beste Sorten für Frühjahr, Sommer und Herbst oder gemischt nach unserer Wahl:

5 St. Mk. 1.50. 10 St. Mk. 2.75. 50 St. Mk. 12.50.  
100 St. Mk. 20.—

### Frühlingsastern.

- Aster alpinus himalaicus**, großblumige Varietät, sehr frühblühend
- |  |   |
|--|---|
|  | 1 St. Mk. —.80. 10 St. Mk. 7.—                    |
| <b>alpinus albus</b> , mit weißen Blüten   |   |
|  | 1 St. Mk. —.40. 10 St. Mk. 3.50. 100 St. Mk. 30.— |
| <b>alpinus superbus</b> , großblumig, zum Schnitt geeignet   |   |
|  | 1 St. Mk. —.30. 10 St. Mk. 2.50. 100 St. Mk. 20.— |
| <b>Fremonti</b> , 30—40 cm hoch, Blütenstiele verzweigt, Blumen groß (außerdem peregrinus), helllila und alpinus ruber |   |
|  | 1 St. Mk. —.40. 10 St. Mk. 3.50. 100 St. Mk. 30.— |

### Neuheit pro 1907!!

**Aster alpinus longipetiolata „Goliath“**,  
hochwachsende Art mit lilablauen, langstrahligen Blüten, vorzüglich für Binderei und Gärten. Juni—Juli.

### Sommerastern.

- Aster Amellus bessarabicus**, tief violettblau, besonders für Binderei und Gruppenpflanzung geeignet
- |   |   |
|---|---|
|   | 1 St. Mk. —.50. 10 St. Mk. 4.—. 100 St. Mk. 35.—  |
| <b>Amelloides</b> , blüht August.   |   |
|   | 1 St. Mk. —.50. 10 St. Mk. 4.—. 100 St. Mk. 35.—  |
| <b>Amellus ibericus</b> , leuchtend blau  |   |
|   | 1 St. Mk. —.50. 10 St. Mk. 4.—. 100 St. Mk. 35.—  |
| <b>Neu! ibericus Ultramarin</b>   | 1 St. Mk. 1.—. 10 St. Mk. 10.—                    |
| <b>(Galatella) aeris</b> , niedriger Wuchs, dichte Sträusse kleiner blauer Blüten | 1 St. Mk. —.40. 10 St. Mk. 3.50. 100 St. Mk. 30.— |
| <b>ptarmicoides</b> , blüht August, mit weißen dichten Blütensträusen             | 1 St. Mk. —.40. 10 St. Mk. 3.50. 100 St. Mk. 30.— |
| Neuheiten: <b>Amellus Preciosa</b> .  |   |
| Perrys Favorite.  |   |

### Herbstastern.

Die Herbstastern sind von besonderem Wert für Gartenschmuck und Binderei. Ihre zierlichen Blüten erfreuen uns von Anfang September bis zum Eintritt des Frostes und können diese Sorten nicht genug empfohlen werden.



Herbstastern.

- Aster cordifolius**, reichblühend zartrosa
- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Datschi</b> , reinweiße mittelgroße Blüten   | 1 St. Mk. —.40. 10 St. Mk. 3.50 |
| <b>ericoides „Delight“</b> , überdeckt mit kleinen weißen Blüten, die im Verblühen zartrosa werden. |                                 |
| <b>ericoides „Ophir“</b> , Blüten zartlila  |                                 |
| <b>Novi Belgii Flossi</b> , blendend weiß, hervorragende Schnittblume                               |                                 |
| <b>Dorothea (Junge)</b> lila blühend, Oktober   |                                 |
| <b>Lorenz</b> , niedrig bleibend, dunkelblau, September   |                                 |
| Jede der 5 letzten Sorten   | 1 St. Mk. —.50. 10 St. Mk. 4.—  |
| <b>hybridus</b> „Weiße Zwergkönigin“  | 1 St. Mk. —.40. 10 St. Mk. 3.50 |

**Neuheit! Aster Novi Belgii „Hameloa“**  
lockere langstielige Rispen zart rosafarbener Blüten.  
Im September blühend.  
1 St. Mk. —.80. 10 St. Mk. 7.—.

**Astilbe**, siehe Spiraea.

- Astrantia major**, Sterndolde, schöne Schnittstauden mit rosa Blütenhüllen
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | 1 St. Mk. —.50. 10 St. Mk. 4.—  |
| <b>Betonica grandiflora robusta</b> , prachtvolle große Blumen, sehr schön und selten! | 1 St. Mk. 1.50. 10 St. Mk. 14.— |
| <b>Bletia Hyazinthina</b>  | 150 St. Mk. 5.—                 |

## Campanula, Glockenblume.

Die Glockenblumen gehören zu den dankbarsten Garten- und Schnittstauden. Sie verlangen fast alle sonnige Lage. Die niederen Arten eignen sich besonders zur Anpflanzung zwischen Felsen und an Mauern (siehe auch Liste der niederen Stauden), während die höheren Arten ein Schmuck der Rabatte sind.

- Campanula abietina**, reichblühend, rotviolett, auf 25 cm hohen Stielen
- |   |  |
|---|--|
|   | 1 St. Mk. —.50. 10 St. Mk. 4.—                   |
| <b>carpathica</b> , reichblühend, hellblau  | 1 St. Mk. —.40. 10 St. Mk. 3.50                  |
| <b>Neu! carpathica Riversley</b> , besonders große dunkelblaue Blüten                     | 1 St. Mk. —.70. 10 St. Mk. 6.—                   |
| <b>Neu! Hendersoni</b> , lila Blüten  | 1 St. Mk. —.70. 10 St. Mk. 6.—                   |
| <b>Neu! glomerata acaulis</b> , nieder, stengellose Sträusse prächtig dunkelblauer Blumen | 1 St. Mk. —.50. 10 St. Mk. 4.—. 100 St. Mk. 35.— |



Campanula persicifolia.



**Campanula pusilla** und **pusilla alba**, für Einfassung und Töpfe sehr geeignet, sehr reichblühend

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

• **Schneehzeri alba**, 30 cm hoch, blendend weisse Blüten

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

**persicifolia grandiflora**, plena „Capri“, riesenblumig, dunkelblau, halbgefüllt 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—

**persicifolia Moerheimi**, große Dolden, gefüllt, weiß

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

**persicifolia**, die Fee, himmelblau

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

#### **Campanula, Medium, blau, weiß,**

rosa 1 St. Mk. —.20

10 „ „ 1.50

100 „ „ 12.—



**Campanula Medium.**

#### **Campanula Neu!**

**dahurica (speciosa)**, schöne Schnittblume 1 St. Mk. —.50

10 „ „ 4

100 „ „ 35.—

#### **Campanula persicifolia Humosa**,

sehr großblumig, gefüll. blau, prachtvoll für Schnitt 1 St. Mk. —.70

10 „ „ 6.—

100 „ „ 50.—

#### **Campanula alliariaefolia**, weiß

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

**pyramidalis compacta**, Neu! 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

10 schönste Glockenblumen Mk. 3.—, 25 St. Mk. 7.25, 50 St. Mk. 14.—,

100 St. Mk. 25.—.

**Carlina acaulis**, prächtige Silberdistel, 15—20 cm hohe Stiele

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

## **Centaurea, Flockenblume.**

Hervorragende Schnittblumen, die im Garten stets sonnigen Standort verlangen und in jedem Boden gut gedeihen.

#### **Centaurea dealbata**, prachtvolle rote Schnittblume

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

• **macrocephala**, gelbe große kugelige Blumen

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

**montana**, dunkelblau

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

• **montana alba**, reinweiß, schon Ende April blühend und den ganzen Sommer

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

**montana rubra**, die schönste dicht gefüllte Sorte

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

Außerdem: **ruthenica**

**montana var.**

**lugdunensis**

} vorzügliche Schnittblumen!

Diese 3 Sorten je 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

#### **Cephalaria**, Schuppenkopf.

• **alpina**, zartschweifgelbe Blumen für Binderei geeignet

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

• **tatarica**, größere und schönere Blume als alpina

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

#### **Chelone**, Schlangenkopf.

• **barbata coccinea**

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

**barbata hybriden**, besonders zum Schnitt geeignet

1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

#### **Cimicifuga**, Silberkerze (siehe auch Actaea), schlanke weiße Blütenrispen zum Blumenschnitt empfehlenswert.

• **americana** 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

**Cimicifuga racemosa**, 1,50—2,00 m, verzweigte schlanke Rispen, die schönste der Cimicifugen

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

#### **Cimicifuga cordifolia**

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

• **acerrina** 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

#### **Chrysanthemum**, Wucherblume

**maximum**, reichblühend, vorzüglich zum Schnitt

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

**maximum Davisii**, blüht schon Mai—Juni

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

**maximum Triumph**, sehr große Blumen

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

**filiferum „Edelweiß“**, geschlitzte Blütenblätter

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

**indicum**, gefülltblühende und großblumige japanische kräftige Freilandpflanzen

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

#### **junge Stecklingstopfpflanzen**

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

#### **Clematis Davidiana**, straff wachsende Büsche, hellblaue wohlriechende

Blüten 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

**recta**, 1 m hoch, weiße Blüten in endständigen Dolden, zur Binderei vorzüglich geeignet

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

**integrifolia**, buschig, etwas rankend, **dunkelblau**

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

#### **Codonopsis**, Windenglocke

**ovata** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

#### **Coreopsis**, Wanzenblume

• **grandiflora**, blühen goldgelb von Juni bis zum Frost

1 St. Mk. —.35, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

**lanceolata**, kleinblumiger aber widerstandsfähiger

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

• **oculata** — Neuheit! — mit braunrotem Zentrum, wertvoll für Schnitt 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

#### **Coronilla**, Kronwicke, gelbblühende

• **varia**, Schnittblume, reichblühend

1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

**iberica**, seltene Pflanze, blüht den ganzen Sommer

1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

#### **Crinum**. Zu den schönsten Zwiebelgewächsen gehören die Crinum.

Sie eignen sich vortrefflich zum Schnitt, verlangen jedoch Schutz im Winter.

• **longifolium** 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—

• „ **album**, reinweiß 1 „ „ —.40, 10 „ „ 3.—

• **Powellii**, dunkelrosa 1 „ „ —.50, 10 „ „ 4.—

• **album**, weiß 1 „ „ 1.—, 10 „ „ 9.—

#### **Cypripedium**, Venussschuh

• **calceolus**, winterharte, schattenliebende Staude

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

**spectabile**, Blüten weiß mit rosa, an feuchtem schattigem Standort 60—80 cm hoch 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

Siehe auch Erdorchideen. 5 schönste Sorten Freilandorchis Mk. 3.—

## **Delphinium, Rittersporn.**

Die ausdauernden Rittersporn gehören zu den beliebtesten Gartenstauden. Sie bilden mit ihren lang aufstrebenden hell- bis tiefdunkelblauen Blütenstauden einen hervorragenden Schmuck der Gärten und ein höchst wertvolles Material für Binderei und Vasenschmuck.

#### **Delphinium hybridum**, Prachtmischung

in feinem Farbenspiel 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50,

50 „ „ 17.50, 100 „ „ 25.—

**Amabile**, einfach blau.

**Azureum plenum**, gefüllt hellblau.

**La Coquette**, gefüllt dunkelblau, Zentrum violett.

**Nautillus**, gefüllt himmelblau.

• **Primrose**, weiß, Zentrum gelb.

• **Bella donna**, himmelblau, Schnittblume I. Ranges. Blüht den ganzen Sommer ununterbrochen.

1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—



**Delphinium, sulphureum**, schwefelgelbe mittelgroß, hochwachsend.  
Blumenstände fein und zierlich.

1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—  
chinense, niederer Wuchs, weiß, hellblau und dunkelblau  
1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—  
Jatsinense, dankbar 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

## Neuheiten!

**Delphinium hybridum „Albion“**, herrliche halbgefüllte  
crémeweiße Blütenrispen.

**hybridum „King of Delphiniums“**; sehr schöne  
große dunkelblaue Blumen mit weißer Mitte. Blüten-  
rispen sehr kräftig bis 1,50 m lang. Neuheit 1. Ranges.  
1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

## Dianthus.

### I. Dianthus Caryophyllus flore pleno; Chornelken.

Diese herrlichen Freilandnelken sind besonders für Blumen-  
beete und Rabattenpflanzung geeignet und werden mit Vorliebe  
auch in Blumenkästen und Vasen ausgepflanzt.

„**Leuchtfeuer**“, her-  
vorragend große Blu-  
men, leuchtend schar-  
lachrot

1 St. Mk. —.60  
10 St. Mk. 5.—

„**Märchen**“, hellachs-  
rosa Blumen

1 St. Mk. —.80  
10 St. Mk. 7.—

„**Marmorbraut**“,  
schneeweiß, reich-  
blühend.

„**Dornröschen**“,

leuchtend rosa mit hellen Reflexen.

Die beiden letzten je 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—

Eine Auswahl schönster Chornelken

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 50 St. Mk. 18.—, 100 St. Mk. 30.—

### II. Dianthus plumarius flore pleno, gefüllte Federnelken.

Hervorragende Einfassungspflanzen für sonnige Lage, die nicht  
nur durch ihre lang andauernde Blüte, sondern auch durch die  
silbergraue Belaubung ein Schmuck des Gartens sind.

Eine Auswahl weißgefüllte und farbige Sorten

1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

„**La France**“, sehr großblumig, rosa, mit voller 2. Blüte im Herbst.

„**Goliath**“, weiß mit rot.

„**Kaiser Wilhelm**“, weiß gefüllt.

„**Her Majesty**“, weiß gefüllt.

„**Schneeball**“, weiß gefüllt.

Obige 5 Sorten je 1 St. Mk. —.35, 10 St. Mk. 3.—,  
100 St. Mk. 25.—.

„**Meteor**“, leuchtend karminrote Blumen mit dunkler Mitte. Für  
Beetpflanzung sowohl als für Binderei ist diese Sorte her-  
vorragend geeignet

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

**Großblumige einfache Federnelken.** In den herrlichsten  
Farben von weiß bis dunkelkarmin und dunkler Zone  
leuchten die Blumen weithin und sind zur Anpflanzung  
an Felsen und Mauern sehr empfehlenswert.

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—



## Federnelken-Neuheiten pro 1908!!

**Delicata.** Herrliche Neuheit! Für Binderei und Beetpflanzung  
hervorragend geeignet. Fein gefüllte, hellila und crème-  
farbene Blumen.

**Gloriosa.** Sehr frühblühend, äußerst großblumig von lilarosa  
Farbe mit starker Fransung der Blütenblätter.

Jede der beiden Sorten 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—.  
Lieferbar ab Herbst 1908.

**Remontant-Nelken in feinen Farben, für Topfkultur**

1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 40.—

**Dicotamnus**, Diptam.

• **Fraxinella und alba**

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.

**caucasicus.** Diese neue und seltene Staude trägt 3 Fuß hohe  
rote Blütenrispen 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

**Dielytra**, Doppelsporn

• **spectabilis**, großblütig

1 St. Mk. —.30

10 „ 2.50

100 „ 20.—

• **formosa**, zierlich

1 St. Mk. —.50

10 „ 4.—

100 „ 30.—

• **spectabilis alba**, weiß

1 St. Mk. 1.—

10 „ 9.—

100 „ —.80



Dielytra spectabilis.

## Digitalis, Fingerhut.

Mit der Einführung des Fingerhuts aus unseren Wäldern haben  
die Staudensammlungen eine wertvolle Bereicherung erfahren. Am  
Rand der Gehölze, zwischen Coniferen, auf dem Rasen zu Gruppen  
vereinigt, sind die herrlichen weiß und roten Blütenstände von ganz  
hervorragender Wirkung und sollten besonders im Parke nicht fehlen.

**Digitalis**,

• **gloxiniaciflora**, großblumig

1 St. Mk. —.40

10 „ „ 3.—

100 „ „ 25.—

• **lutea grandiflora**

1 St. Mk. —.40

10 „ „ 3.—

100 „ „ 25.—

• **purpurea**, rot

1 St. Mk. —.40

10 „ „ 3.—

100 „ „ 25.—



Digitalis, Fingerhut.

**Doronicum**, Goldscheibe.

• **plantagineum-excelsum**, blüht April—Mai, hochwachsend,  
Schnittstaude


1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

• **caucasicum**, leuchtend goldgelbe Frühjahrsblüher

1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

**Echinacea purpurea**, siehe Rudbeckia.





**Echinops banaticus**,  
Kugeldistel, gedeiht in jeder  
Lage, herrliche Zierstauden  
und für  
Trockenbouquets  
wertvoll.



**Echinops**, Kugeldistel.

- » *humilis*, dunkelblaue Blütenköpfe  
Ritro, hoher u. kräftiger, mit hellblauen Blüten
- » *sphaerocephalus*, silbergraue Blütenköpfe
- » *niveus*, mit weißen Köpfen
- » *banaticus*, silberweiß

1 St. Mk. —.50  
10 » » 4.—  
100 » » 30.—

**Eremurus**, Kleopatraedel

- » *himalaicus*, mit weißen Blütenschweif, starke blühbare Pflanzen
- » *robustus*, rosa, 2 m hoch
- » *superbus*, hellrosa, Mai—Juni
- » *Bungei*, goldgelb, spätblühend
- » *Elwesianus*, prachtvoll, rosa, frühblühend

1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—  
1 St. Mk. 5.—  
1 St. Mk. 5.—  
1 St. Mk. 6.—  
1 St. Mk. 7.—

**Erica**, Glockenheide,  
s. Moor-Heidepflanzen

**Erigeron**, Beschreikraut

- » *aurantiacus*, orangefarben
- » *grandiflorus elatior*, mattlila, blüht Mai
- » *macranthus*, sehr große Blüten
- » *Coulteri*, reinweiß, vorzügl. Schnittblume
- » *speciosus*, dunkelblau

1 St. Mk. 30  
10 » » 2.50  
100 » » 20.—  
1 St. Mk. —.40  
10 » » 3.50  
100 » » 30.—  
1 St. Mk. —.50  
10 » » 4.—  
100 » » 35.—  
1 St. Mk. —.40  
10 » » 3.50  
100 » » 30.—



**Erigeron grandiflorus elatior**

**Eupatorium**, Wasserdost, dekorative Staude für feuchte Lage, purpurrosa Blüten

- » *purpureum* 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—

## Eryngium, Edeldisteln.

Die feingebaute Edeldistel mit ihren appert blauschimmernden Blütenständen erfreuen uns nicht nur draußen den ganzen Sommer, sondern bleiben auch im Winter ein hervorragender Schmuck der Wohnungen.

5 schönste Eryngium Mk. 2.75

10 " " " 5.—



**Eryngium Oliverianum.**

**Eryngium alpinum**, hellviolett

- 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—
- » **Oliverianum**, große, blaublütige Art (s. Abbildung)
- 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—
- » *amethystinum*, nieder, kleinblütig
- 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—
- » *giganteum*, größte, vorzüglich zur Binderei
- 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—
- » *planum*, die kleinsten der Blüten
- 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—
- » *serbicum* 1 St. Mk. 1.75, 10 St. Mk. 15.—
- » *spinalba* 1 » » 1.50, 10 » » 12.—
- » *Zabeli*, die größte, blaueste Edeldistel
- 1 St. Mk. 1.50, 10 » » 12.—

**Funkia**, Funkie

- » *Fortunei* fol. var., Blätter gelb gefleckt
- 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—
- » *glaucum*, mit stahlblauer Belaubung
- 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—
- » *japonica aurea variegata*, goldbunte, große Blätter
- 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—
- » *lanceifolia albo-marg.*, kleine, weißgeränderte Blätter, Blüten dunkellila
- 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—
- » *undulata vittata*, hübscheste, bunte Art, Blätter stark weiß gestreift, oft ganz weiß
- 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—
- » *Sieboldi*, subcordata grüßl.
- 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

**Fuchsien**, Winterharte

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—



## Gaillardia.

Zu den dankbarsten Sommerstauden gehören die Gaillardien. Sie bringen von Juni bis zum Eintritt des Frostes eine Menge flammenartiger Strahlenblüten hervor und bieten, in größeren Mengen angepflanzt, ein herrliches Farbenspiel. Auch als Schnittblumen sind sie vorzüglich zu verwenden.

### Gaillardia maxima, Hybriden

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 20.—

außerdem in folgenden Sorten:

- „Neudorfer“, rosa mit hellem Rand.
- „Engerweg“, blutrot mit gelben Spitzen.
- „Rheingold“, goldgelber Rand, karminfarbene Mitte.
- „Nußbrunner“, tiefdunkle Scheibe, weinrote Strahlen mit hellerer farbenem Rand.
- „Hanni“, gedrungener Wuchs, rot mit gelbem Rand.

Diese 5 Sorten je 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

### Geranium, Storchschnabel.

- › **argenteum**, rosa mit silberweiß behaartem Laub  
1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—
- › **pratense fl. albo**
- › **Richardsoni album** } 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—
- › **sanguineum**, rot



**Geum coccineum.**

### Geum, Nelkenwurz.

- › **atrosanguineum fl. pl.**, halbgefüllte, leuchtendrote Blumen.  
Bedecken im Winter ratsam  
1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—
- › **Eweni**, leuchtendorange 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
- › **Heldreichi**, leuchtend, mennigrote, erdbeerartige Blüten  
1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50
- › **montanum**, leuchtendgelb, großblumig  
1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
- › **montanum aurantiacum**, sehr schön, dunkelorange  
1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

### Gillenia, Gillenie.

- › **trifoliata**, leichtgebaute Pflanze mit zierlichen schneeweißen Blüthen übersät  
1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

**Gymnolomia multiflora** (Henkel 1900), zierlichste Sonnenblume  
1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

### Gypsophila, Schleierkraut.

**paniculata**, wertvoll für Binderei

1 St. Mk. —.35, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

### Gypsophila paniculata fl. pleno, sehr schön gefüllt

1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—

### Harpalum rigidum

1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50

**rigidum praecox und semiplenum** 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50

### Helenium, Herbst-Alant.

**Bigelowi**, goldgelbe Blumen mit schwarzer Mitte

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

**autumnale superb.**, August—September

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

**Hoopesi**, sehr geeignet für Schnitt

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

**pumilum magnificum**

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

## Helianthus, Sonnenblumen.

Die Sonnenblumen gehören zu den ältesten und dankbarsten Sommerstauden. Die meist großen und schönblättrigen Pflanzen sind zur Einzelstellung auf Rasen und in Gruppen auf Rabatten von vorzüglicher Wirkung.

5 St. schöner Sonnenblumen unserer Wahl Mk. 2.—,

10 St. Mk. 3.—, 25 St. Mk. 6.—.

### Helianthus multiflorus maximus

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

**microcephalus**, sehr kräftiger Busch mit vielen langgestielten Blüten überdeckt

**salicifolius**, bis 2 m hoch, prächtige Solitair. Sept.-Okt.

**mollis**, 1 m hohe reich behaarte Pflanze mit hellen Blumen

**giganteus**, hochwachsend mit kleinen schwefelgelben Blüten

diese Sorten: 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

**Heliopsis scabra major**, eine der schönsten Schnittblumen für Spätsommer und Herbst

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

### Helianthemum, Sonnenröschen

**amabile fl. pl.**, das schönste mit scharlachroten Blüten und

› **mutabile**, in verschiedenen gefüllten und einfachen Sorten

1 St. Mk. —.35, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

### Helleborus, Christ-

rose. Als erste Früh-

lingsboten im Garten

sind die Christrosen

sehr beliebt. Sie ge-

deihen an halbschat-

tigen Plätzen, am

Rand der Gehölze

und erfreuen uns mit

ihren reinweißen.

lila und rötlichen

Blüten im Januar

und Februar.

5 St. Mk. 2.50

10 „ „ 4.—

25 „ „ 8.50

100 „ „ 30.—



**Christrosen. Helleborus Hybriden.**

### Helleborus hybridus, weiße bis rote Blüten

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

› **niger**, echte, weiße

1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

› **major**, groß, weiß

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

**Hemerocallis**, Tagsehöne herrliche Schnittblumen und sehr schöne harte Stauden

5 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 3.50



- Hemerocallis aurantiaca**, besonders reichblühend, dunkelorange-farben 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.  
 » **major**, Blumen größer  
 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—  
**fulva**, stark wachsend, orangegelbe Blumen  
 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.  
**Middendorffiana**, mit feinem Laub  
 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—  
**ochroleuca**, Neu! zitronengelb 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—  
**flava**, orangegelb 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—  
**Thunbergi**, spätblühend  
 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

**Hesperis**, Nachtviole.

- » **matronalis fl. pl.**, wertvoll für Schnitzzwecke  
 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.

**Heuchera**, Heuchera.

- » **sanguinea**, zum Schnitt und für Garten vorzüglich  
 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—  
 » **alba**, weiß, 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—  
**brizoides gracillima** (Lemoine), blüht ununterbrochen, zartrosa, sehr zierlich auf dünnen Stielen  
 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—  
 » **Neuheit! „Flambean“**, großblumig, rosa  
 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—  
 » **erubescens** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Hypericum**, Johanniskraut.

- » **calycinum**, den Boden bedeckend, auch für Schatten.  
 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—  
 » **moserianum**, großblütig gelbe  
 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—  
 » **olympicum**, blaugrüne Belaubung, hellgelbe Blumen  
 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—

**Iberis**, Schleifenblume.

- » **sempervirens**, grdf., immergrüne weißblütige Einfassungspflanze  
 1 St. Mk. —.35, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—  
 » **sempervirens**, „weißer Zwerg“, niedere Sorte, auch für Felspartien geeignet  
 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

**Incarvillea**.

- » **Delavayi**, große rosafarbene trompetenartige Blüten  
 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—  
 » **grandiflora**, starke Pflanzen  
 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

**Inula**, Alant.

- » **ensifolia**, niedrig, Blüten goldgelb  
 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—  
 » **glandulosa**, grdf.  
 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—  
 » **macrocephala**, sehr große Staude, als Solitär vorzüglich geeignet  
 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

- Neuheit! Royleana**, niedrig, dunkelgelbe Blüten, Scheibe schwarz  
 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

## Iris, Schwertlilien.

Die dankbarsten Schnitt- und Dekorationsstauden sind unstreitig die Iris. Sie gedeihen in jedem Gartenboden und sind durch ihre Blühwilligkeit äußerst beliebt. Durch Neuzüchtungen der letzten Jahre entstand eine große Mannigfaltigkeit in Form und Färbung.

**Iris germanica** in den folgenden fünf Sorten

- rosa: „Trautlieb“, zartrosa.  
 „Her Majesty“, rosa-lila.  
 „Mad. Paquette“, weinrot.  
 gelb: „Aurea“, rein goldgelb.  
 „Darius“, chromgelb mit rot.  
 „Mrs. Neubronner“, rein goldgelb, leicht weiß geadert.

**Iris germanica.**

lichtlilablau:

hellblau: „Mad. Chereau“.

„Lord Seymour“.

blau: „Pallida“.

„Spectabilis“.

Die besten älteren Sorten nach eigener Wahl.

- 1 St. Mk. —.20, 10 St. Mk. 1.50, 100 St. Mk. 10.—  
**! Iris-König** 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—  
**Zwerg-Iris pumila hybrida cyanea**. Herrliche Einfassungspflanzen, dunkelblau  
 1 St. Mk. —.20, 10 St. Mk. 1.50, 100 St. Mk. 10.—  
**pumila hybrida compacta**, niedrigste, reichblühendste  
 1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—  
**hybrida eburna**, rein weiß  
 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—  
**atroviolacea**,  
**coerulea**,  
 rahmweiß **nova candida**,  
 kupfriggelb **euprea**,  
 schwefelgelb **sulphurea**  
 1 St. Mk. —.20, 10 St. Mk. 1.50, 100 St. Mk. 7.50  
**pumila exelsa**,  
 » **florida**,  
 » **formosa**  
 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—  
 » **hybr. «Die Braut»** 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—  
**ochroleuca gigantea**  
 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—  
 » **sulphurea**  
 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—  
**pallida**, lila 1 St. Mk. —.20, 10 St. Mk. 1.50, 100 St. Mk. 10.—  
**großbl. hellila pallida dalmatica**  
 1 St. Mk. 1.20, 10 St. Mk. 10.—  
**rosa extra pallida Queen of May**  
 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—  
 schlank **sibirica** (alba) mit grasartigen Blättern  
 frühblühend **sibirica orientalis**, tiefblau mit gelb, schwarz und weißen Streifen  
 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—  
 hellgelb **sibirica Statellae**  
 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—  
 frühblühend **bosniaca**, goldgelbe Blumen, edelgeformt  
 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

**maerantha**, einfarbig violett, großblumige

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

**Ixia**, herrliches Zwiebelgewächs für den Schmuck der Rasenflächen.  
 Prachtmischung 10 St. Mk. —.30, 100 St. Mk. 3.—

**Lamium orvala**, großer rotblühender Bienensaug, prächtig, auch für Halbschatten 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

**Lathyrus**, Wicke.

- » **latifolius** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—  
 » » **White Pearl**, Neu! 1 St. Mk. 1.20, 10 St. Mk. 10.—  
 » **roseus** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—  
 » **grandiflorus**, Neu! 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—

Siehe auch Schlingpflanzen!

**Lepachys columnaris**, schön 1 St. Mk. 1.50

**Leucanthemum** in Sorten 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

**Liatris**, Scharte.

- » **graminifolia** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—  
 » » **aubia**, leuchtend purpur, stark  
 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—  
 » **punctata** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—  
 » **pycnostachya**, lila  
 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 45.—  
 » **scariosa**, rosa 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—  
 » » **magnifica** 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—  
 » **spicata**, purpur 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—



# Lilium, Lilie.

Die Lilien sind wohl die edelsten Stauden unserer Gärten. Als Vorpflanzung vor Gehölze und Coniferen, als Zwischenpflanzung unter Farnen und Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen, sind sie immer von auffallender Schönheit. Die Auratum-Arten lieben volle Sonne, während die übrigen Sorten auch halbschattige Lage vertragen.



*Lilium longiflorum.*

## **Lilium auratum, Goldbandlilie, kräftige, gesunde Zwiebeln**

- 1 St. Mk. —.50 bis 1.50, 10 St. Mk. 4.— bis 10.—  
*auratum platyphyllum*, weit härter und wüchsiger als die Stammform. Blüten sehr groß, oft reinweiß (syn. *macranthum*)  
 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 20.—  
 » *aur. rubro vittatum*, weiß mit purpurroten Streifen, sehr reichblühend  
 1 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 25.—  
*lanceifolium* oder *speciosum*, japanische Prachtlilie.  
 » » » *album*, reinweiße alte Gartensorte  
 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—  
*lanceifolium* oder *speciosum rubrum*  
 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—  
 » *lanceifolium* oder *speciosum magnificum*  
 » *lanceifolium* oder *speciosum melpomene*  
 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—  
 » *japonicum* 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—  
 » *macranthum* 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—  
*longiflorum* 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—  
*longiflorum giganteum*  
 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—  
 » *chalcedonicum* 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—  
 » *colchicum* 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.50, 100 St. Mk. 40.—  
*Hansonii* 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—  
 » *Martagon*, eine heimische Türkenbundlilie  
 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—  
 » *superbum* 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—  
 » *tenuifolium* 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—  
 » *Thunbergianum* 1 St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—  
 » *tigrinum* 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—  
 » *tigrinum giganteum*  
 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—  
 » *umbellatum*, mit Unterarten  
 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 20.—

## **Lindelofia spectabilis (syn. longiflora)**

- 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

## **Lithospermum coeruleo-purpureum**

- 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—  
 » *multiflorum* 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—  
 » *prostratum* 1 » » —.70, 10 » » 6.—, 100 » » 50.—

## **Lobelia cardinalis purpurea !Gruppenpflanzen!**

- 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—  
 » *fulgens lilacina* 1 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 25.—  
 » » *Rijnstroom*, dunkelrot 1 » » 3.—, 10 » » 25.—  
 » » *rubra, rosa* 1 St. Mk. 3.25, 10 St. Mk. 28.—  
 » » *Queen Victoria* 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—  
 5 St. meiner Wahl Mk. 2.—, 10 St. Mk. 3.50.

## **Lupinus polyphyllus**

- 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—  
 » » *albus* 1 » » —.50, 10 » » 4.—, 100 » » 30.—  
 » » **Moerheimi**, Neuheit! 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 20.—  
 » *arborescens albus* 1 » » —.50, 10 » » 4.—  
 » » *ilacina* 1 » » 1.—, 10 » » 8.—  
 » *Snow Queen*, aus Töpfen 1 » » —.50, 10 » » 4.—

**Neuheit! *Lupinus polyphyllus roseus*, blüht bis zum Herbst, herrlich rosa** 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—  
 Siehe Abbildung.



*Lupinus polyphyllus roseus.*

## **Lychnis chalcedonica, brennende Liebe**

- 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—  
 » » *alb. pleno*, lachsfarbig  
 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—, 100 St. Mk. 70.—  
 » » *rosea striata*, weißgestreift  
 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—  
 » » *rubra plena*, Winterschutz!  
 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—  
 » *Haageana* 1 » » —.40, 10 » » 3.50, 100 » » 30.—  
 » *vespertina alba pl.*  
 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—  
 » *viscaria alba grandifl.*, Pechnelke, leuchtend, 30 cm hohe weiße Rispen 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—  
 » » *splendens plena*, karminrot  
 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

## **Malva, Malve.**

- » *moschata* 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—  
 » *moschata alba* 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—  
**Meconopsis cambrica**, gelb 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—  
 » *cambrica fl. pl.* 1 St. Mk. —.90, 10 St. Mk. 8.—

## **Mertensia sibirica ciliata, hellblaue Dolden, sehr schön!**

- 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

## **Meum, Bärwurz.**

- » *athamanticum* 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

## **Miohauxia campanuloides**

- 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

**Monarda, eine fast vergessene alte Gartenstaude, mit leuchtenden großen quirlständigen Lippenblüten, die besonders bei den didyma-Arten auffallend sind.**

## **Monarda didyma** 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

- » *Cambridge Scarlet*, glühender Farbe  
 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—



**Monarda didyma** var. *rosea*, dunkelrosa

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

» *violacea*, rotviolett

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

» *fistulosa* 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—  
*fistulosa alba*

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

*Russelliana* 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—**Montbretia crocosmiaciflora**.» *Germania*, dunkel

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

Neu! *America*

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

» *California*, reingelb 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 10.—» *Martagon*, für Schnitt besonders zu empfehlen

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

## Étoile de feu, Gerbe d'or

1 St. Mk. —.10, 10 St. Mk. —.60, 100 St. Mk. 5.—

## Auricule, Meteor

1 St. Mk. —.10, 10 St. Mk. —.60, 100 St. Mk. 5.—

**Morina**.» *longifolia*, wunderschöne rosa Lippenblüten

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

*elegans*

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Mulgedium Burgei**, 1,50 m hoch, zartblaue Senecioartige Blüten  
und große Blätter

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

*giganteum*, lila

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

**Myosotis** (siehe Sumpfpflanzen).**Nepeta**.*maerantha* und *Cataria*

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

**Oenothera**, Nachtkerze.» *eximia*, weiße große Blüten 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—» *fruticosa* major, goldgelb, in Sträußen blühend

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

*glabra*, gelbe Blüten, bräunliches Laub

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

*speciosa*, wohlriechend

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

*speciosa hybrida*, — **Neuheit!** —, verlangt etwas Winterschutz,  
blüht den ganzen Sommer

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

*missouriensis*, gelbe glockenartige Blüten

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

**Omphalodes**, Denkmei.» *verna*, himmelblau

1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—

## » fl. albo 1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—

**Onosma Thompsoni**, karminrote Doldentrauben, filzige Blätter, sehr  
schön 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 14.—**Ononis hircina**, rosa Schmetterlingsblüten

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

» *rotundifolia*, Halbstrauch, hellrosa

1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—

**Onopordon bracteatum**, ca. 2 m hoher Blütenstand, prachtvolle  
Einzelpflanze

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

**Orchideen**

10 St. Mk. 10.— bis 25.—

**Orobis, winterharte**, Walderbse.» *lathyroides*, tiefblau

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

» *vernus*, 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—» *vernus albus* 1 St. Mk. 1.50, 100 St. Mk. 14.—*variegatus*, hellpurpur

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

**Ostrowskia magnifica**, blaue Riesenglockenblume, im Winter zu  
schützen 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—**Paeonia, Pfingstrose.**

Unter den Blütenstauden, die sich in unseren Gärten Heimatsrecht erworben haben und sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit erfreuen, sind die Pfingstrosen an erster Stelle zu nennen. Die herrlichen Pflanzen mit ihren gefüllten, zartgefärbten Blütenköpfen über dem dekorativen Laubwerk sind sowohl im Landschaftsgarten auf Rasen als auch im Hausgarten von einzig schöner Wirkung. Abgeschnitten liefern uns die langgestielten kräftigen Blumen ein höchst wertvolles Material für Vasen und Binderei.



Stauden-Paeonien.

Eine schöne Auswahl unserer Sorten von *Paeonia*1 St. Mk. —.80, 5 St. Mk. 3.75, 10 St. Mk. 7.—, 25 St. Mk. 17.—,  
100 St. Mk. 60.—.**Paeonia sinensis** fl. pl.

1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—

*festiva maxima*, sehr groß, weiß

1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—

*Faust*, fleischfarben

1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—

*Ambroise* Verschaffelt, violett und andere feingefüllte Sorten

1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

*officinalis alba* pl.

1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—

» *rubra* pl.

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

*tenuifolia*, einfach, fein geschlitztes Laub, rote Blüten

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

## » fl. pl.

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—

» *rosea*

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

*albiflora*, weiß, einfache Sorten

1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.—

» *peregrina*, rosa, einfach 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—» *Wittmanniana*, gelb, einfach 1 St. Mk. 2.50» *arborea*, baumartige in feinen gefüllten und halbgefüllten  
Sorten, siehe Gehölze. 1 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 25.—**Papaver, Mohn.****Papaver orientale**, Orientalischer Riesenmohn.

Um prächtige und auffallende Farbenwirkungen im Garten zu erzielen, ist keine Staude geeigneter, als der Riesenmohn. In sonniger Lage zu Gruppen vereinigt, bieten sie auf grünem Hintergrund herrliche Farbeneffekte. Sie entwickeln mit jedem Jahr mehr Blüten, wenn sie ungestört an einem Platze belassen werden.

Die langgestielten Blüten sind zur Vasenfüllung und Binderei ganz hervorragend geeignet.

## Eine Auswahl schönster Farben, großblütig

1 St. Mk. —.40, 5 St. Mk. 1.75, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 28.—



### **Papaver orientale.**

Juni—Juli.

- » **bracteatum**, mit schwarzen Flecken  
1 St. Mk. —.50  
10 St. Mk. 4.—  
100 St. Mk. 35.—

#### **Goliath**

- 1 St. Mk. —.50  
10 St. Mk. 4.—  
100 St. Mk. 35.—

#### **Hesperia**, lachsrosa

- 1 St. Mk. —.50  
10 St. Mk. 4.—  
100 St. Mk. 35.—

- » **plenissimum**, scharlach, dichter.  
1 St. Mk. —.50  
10 St. Mk. 4.—  
100 St. Mk. 35.—

#### » **Psyche**, helllila, gefüllte

- 1 St. Mk. —.50  
10 St. Mk. 4.—  
100 St. Mk. 35.—



**Papaver orientale.**

### **Papaver «Lady Roscoe». Neu! Lachsfarbe.**

Mary Studholme

Von diesen 2 Sorten je 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—

» **Prinzeß Victoria Louise**, lachsrosa

1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

» **Silberblick** (Gyk), lachsrot, weiße Flecken und Staubfäden-schalen 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—, 100 St. Mk. 80.—

**Papaver nudicaule.** Als Einfassungs- und Schnittstauden sind diese kleinblütigen Mohn sehr wertvoll. Die Blüte dauert von April bis Herbst und verlangen die niederen Arten alle sonnige Lage

**Papaver nudicaule album**, reinweiß

**miniaturum**, leuchtend orange

**luteum**, reingelb

» **sulphureum**, matt schwefelgelb

Von diesen 4 Sorten je 5 St. Mk. 1.75, 10 St. Mk. 3.—

» **alpinum** 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

**Penstemon glaucus stenopetalus** und

» **pubescens**, hell lila

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

» **speciosus** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

» **tubiflorus** 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

**Petasites**, Pestwurz. Blattpflanze, für feuchte Lage.

» **japonicus giganteus**, siehe Sumpfpflanzen. blüht am ersten im März 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

**Phlomis Samia**, goldgelbe Lippenblüten, quirlständig an 50 cm hohen Stielen

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

## **Phlox decussata.**

Die schönen «Flammenblumen», die mit ihren reichen Farben im Herbst unsere Bauergärten beleben, sind auch in unseren Villen- und Hausgärten zu großer Beliebtheit gelangt. Für den Spätsommer- und Herbstflor der Anlagen sind sie bereits unentbehrlich geworden.

Prachtsorten aller Farben:

1 St. Mk. —.40, 5 St. Mk. 1.75, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 20.—

**Phlox decussata** *Boule de feu*, leuchtend rot

» **Brillant**, hellrot

» **Clara Benz**, rosa mit lila Augen, gedrun-gen

» **Coquelicot**, scharlachorange

» **Etna**, leuchtend korallenrot und

» **Freifrl. v. Laßberg**, reinweiß, leuchtend orange

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

» **G. A. Ströhlein**, große Blumen

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

» **Gruppenkönigin**, fleischfarben mit dunklen Augen

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

» **Heroine**, blau violett

» **Iris**, hellblau

» **Jeanne d'Arc**, gedrun-gen, weiß

» **Marie Kuppenheim**, weiß

» **Pêcheur d'Islande**, lachsrot mit weißen Augen

» **Prof. Schliemann**, rosa, dunkle Augen

» **Reichsgraf v. Hochberg**, sehr große Dolden von leuchtend purpur Blumen

» **Schloßgärtner Reichenauer**, karminrot

» **Sonnenkind**, dunkelrosa, helle Mitte

» **Tapis blanc**, niedrig, reinweiß, großblumig und

» **Wolfgang v. Goethe**, leuchtend rosa mit dunkler Schattierung und weißer Mitte

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

» **Rheingau Neuheit!** größtblumige aller weißen mit dunkler Blumenröhre

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

» **Frühlicht**, lichtrosa, gedrun-gener Wuchs

1 St. Mk. 1.25, 10 St. Mk. 10.—



**Phlox decussata**, „Flammenblumen“

Herrlichster Vasenschmuck, dankbarste Schnittstauden!



Japanische Lampionspflanze! Herrlicher Zimmerschmuck für den Winter!

### **Physalis, Judenkirsche.**

- » **Aikekengi** (einheimisch)  
1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—
- Franchetti**, mit großen rotleuchtenden Lampions  
1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—
- Neu! Bungardi**  
1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

### **Physostegia virginica**

- 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

### **Physostegia virginica alba**

- 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

### **Physostegia virginica rubra**

- 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

### **Phyteuma Scheuchzeri**

- 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

- canescens** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

### **Pimpinella Pimpernell.**

- magna rosea** 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

### **Platycodon macrantha**

- 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

- Mariesi** 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

### **Plumbago Larpentae**

- 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

### **Polemonium reptans**

- 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

- » **Richardsonii**, niedrig, blüht hellblau, April und Juli

- 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

- » **Richardsonii album**, blüht den ganzen Sommer

- 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

### **Polygonum, Knöterich**, siehe auch Sumpfstauden Seite 10.

- » **alpinum**, dicht belaubt mit lanzettlichen Blättern, im Juni mit reinweißen Blütenrispen

- 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

- » **amplexicaule**, blüht im August mit leuchtend roten Blütenähren (*amplexicaule* var. *oxyphyllum*)

- 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

- polystachyum**, blüht im Spätherbst mit langstieligen weißlich-roten Blütenrispen, die zum Schnitt besonders wertvoll sind

- 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

- Sacchalinese**, rotprächtige Solitairpflanze

- 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

- » **Sieboldi**, starkwüchsig mit dekorativer Belaubung

- 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

- » **Sieboldi spectabile**, Blätter weiß, rot und grün gefleckt. Solitairstaude für Halbschatten

- 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—

- » **Baldschuanicum** und **cinnode**, siehe Schlingpflanzen.

## **Pyrethrum hybridum, Marguerite.**

Unter den frühblühenden Stauden weisen die Margueriten wohl die zartesten Farbennüancen und Abstufungen, von tiefem Rot bis zum reinsten Weiß, auf. Eine Gruppe der schönblühenden Hybriden ist ein Farbenspiel ohnegleichen.

Die langgestielten eleganten Blüten eignen sich in hervorragendem Maß für feine Binderei und Dekoration.

### **Pyrethrum hybridum**, feine Auswahl gemischter Farben, einfach

- 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

- » **hybridum**, feine Auswahl gemischter Farben, gefüllt

- 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

Außerdem folgende beste reine Farben:

### **Pyrethrum hybridum**, einfache: **Beatrice Kelway**, kirschrot

- 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

- Duchesse de Brabant**, dunkelrot.

- Hamlet**, hellrosa.

- Coma**, weiß mit fleischfarben.

- gefüllt: **Aphrodite**, weiß.

- Belfort**, karmin, Füllung silbrig.

- Rose Perfection**, rosa.

Diese 6 letzten Sorten

- 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

### **hybridum**, Neu! **Venus**, großblumig lila

- Neu! **Wega**, federig, zartlila

- 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

### **hybridum**, Neu! **Lord Roseberry**, leuchtend karminrot, dicht gefüllt

### **hybridum**, Neu! **non plus ultra**, sehr große fleischrosa Blumen

- 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—

### **hybridum**, Neu! **Ivonne Cayeux**, eine der schönsten Varietäten, sehr großblumig, reinweiß mit gelber Mitte.

- 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

### **Ranunculus**, Hahnenfuß.

#### **aconitifolius fl. pl.**

- 1 St. Mk. —.35, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

#### **acris fl. pl.**, dicht gefüllte goldgelbe Blumen

- 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

#### **speciosus fl. pl.**, große gefüllte gelbe Blumen

- 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

#### **repens fl. pl.**, dicht gefüllter kriechender Hahnenfuß

- 1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—

### **Rhexia** (siehe Moorpflanzen).

## **Romneya, Coulteri**

(Kalifornischer Baummohn), große weiße Blütenblätter und gelbe Staubfäden

- 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—, 100 St. Mk. 150

### **Rudbeckia, nitida „Herbstsonne“**, große goldgelbe straffe Blüten, im Oktober ca. 2 Meter hoch

- 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

- » **Neumannii**, gelbe Strahlen- mit schwarzen Scheibenblüten, blüht andauernd von Juli bis September

- 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

### **laciniata fl. pl. „Goldball“**, hohe Stauden mit kugelförmig gefüllten leuchtendgelben Blumen

- 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

### **californica**, sehr große gelbe Strahlenblüten mit kugelförmiger Mitte

- 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

### **purpurea** (Echinacea purpurea), hervorragende Schnittblume.

- Sommer 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

- » **Neuheit 1907! purpurea „Abendsonne“**, 1½ m breitblättrige,

- leuchtend tief weinrote Scheibenblumen

- 1 St. Mk. 1.25, 10 St. Mk. 10.—

- » **purpurea grandiflora** 1 St. Mk. 1.25

## **„Goldstrahl.“**

Hervorragende Neuheit! Abart von **R. lac. Goldball**. Der Blütenbau und ihre Füllung sind eleganter und etwas kleiner als bei der Stammart.

- 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 10.—

### **Saponaria**, Seifenkraut

- » **officinalis fl. rosea pl.**

- 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

- » » **rubra pl.**

- 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

### **Scabiosa caucasica**, hellblau, besonders wertvolle Schnittstauden

- 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

- » » **alba**, weiß

- 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

- » » **perfecta**, Neu! 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—

- » **japonica**, reich verzweigter Busch, blüht von Juni bis Spätherbst 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—



**Scutellaria Baikalense** (coelestina), herrliche zartblaue, sommerblühende Staude für trocknen, warmen Standort

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

**Sedum**, siehe Alpenpflanzen.

**Sempervivum**, siehe Alpenpflanzen.

**Senecio**, Kreuzkraut

» **abrotanifolius**, gelbe Strahlenblüten, stehen in Doldensträußen  
1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

» **Clivorum**, starkwachsend, mit großen Blättern, reich verzweigt mit vielen gelben Blumen, schöne Uferpflanze  
1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—

» **pulcher**, purpurne Strahlenblüten. Im September. Verlangt Winterschutz  
1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—

**Sidalcea**, malvae fl. Rosy Gem. Neu!

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

» **candida** und **incarnata**  
1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

**Solidago**, Goldrute

» **aspera**, stark verzweigt, mittelhoch, geeignet für Binderei  
**canadensis**, hohe Pflanzen, im Spätherbst blühend  
**elliptica**, niedrig bleibende Art mit goldgelben Blüten

» **virganrea nana**, goldgelbe, federartige Rispen, 40 cm hoch

» **Shortii** bis 150 cm hoch, mit besonders breiten Rispen, in September bis Oktober blühend  
jede dieser Sorten

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

## Spiraea, Spierstrauch.

(Aruncus, Astilbe, Hotteia.)

Wohl keine Blütenstaude weist in Kultur und Verwendbarkeit so viele Vorzüge auf, als die artenreichen Spiraeen. Die herrlichen, zartfarbenen, leichtgebauten Blütenrispen auf langen straffen Stielen machen sie zu höchst wertvollen Schnitt- und Dekorationsstauden, während die kräftigen, schön gebauten Pflanzen mit ihren tiefgeschlitzten Laubblättern, über denen sich graziöse Blütenrispen auf straffen Stielen leicht erheben, nicht nur als Triebstauden sehr beliebt sind, sondern als Schmuckstauden des Gartens, speziell feuchter halbschattiger Plätze, und jeder anderen Lage und Bodenart ganz besonders bevorzugt und verbreitet sind.

Wir fassen alle Untergattungen unter dem Namen **Spiraea** zusammen und führen diese in Klammern an.

Ein Sortiment schönster Spiraeen für Gartenschmuck und Schnittzwecke 5 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

**Spiraea** (Aruncus) var. **Kneiffi**, reinweiß — Neu!

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

» **chinensis**, bis 1 m hoch, weiß  
1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

» **plumosus**, niedrig, elegante Rispen  
1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

» **filipendula** fl. pl., weiß gefüllt  
1 St. Mk. —.35, 10 St. Mk. 3.—

» (Astilbe) **Davidi**, herrlich, neu, rosafarben,

» „Gladstone“ und „Washington“, weiße,

» „Queen Alexandra“, rosa, Treibsorten.

Diese 3 Sorten je 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

» (Astilbe) **Lemoinei**, „Gerbe d'argent“, rötlich-weiß,

» „Mont Blanc“, reinweiß, 1 m hoch,

» „Nuée rose“, rein zartrosa.

Diese 3 Sorten je 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

» (Astilbe) **rivularis major**, weiß, sehr schön

1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

» (Hotteia) **japonica** (für Garten und zum Treiben),

» **aurea reticulata**,

» **Blondine**,

» **compacta**, sehr empfehlenswert.

Diese 4 Sorten je 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50.

» **lobata**, rosa,

» **palmata**, leuchtendrot, eine der schönsten,

» **elegans**, zartrosa,

» **maxima**, auf 1 m hohen Blütenstielen große, etwas rosa angehauchte Blüten,

» **purpurea**, braunrot geäderte Blätter, rosa Blüten, gute Treibsorten.

Diese 5 Sorten je 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50

**Stachys lannata**, 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

**Statice latifolia**, 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—

» **incana**, reichverzweigte Blütenstände, weiß und rosa. für Dauerbouquets geeignet

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

**Limonium**, schöne, blaue Art vom Meeresstrand

1 St. Mk. —.35, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

» **speciosa**, früheste, lilafarbene blühende Art

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Stekesia cyanea**, ca. 40 cm hohe Staude mit asternartigen, hellblauen Strahlenblüten im September, verlangt Winterschutz.

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Symphiandra Hofmanni**, sehr schöne Campanulaceae mit dichtgefüllten weißen Blumendolden

1 St. Mk. 1.20, 10 St. Mk. 10.—

**Thermopsis fabacea**, Leguminose mit aufrechten gelben Blüten

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

**Tradescantia virginica**, dunkelblau

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

**virginica alba major**, frischgrüne Belaubung, reinweiße Blumen

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

**purpurea**, dunkelrot

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

## Tritoma (Kniphofia).

Die Tritomen sind wegen ihrer eigenartigen Blütenstände und leuchtenden Farben sowohl für Vasen als auch fürs Freie an feuchten Plätzen sehr beliebt. Blütezeit: Spätsommer.

Schöne Auswahl gemischter Sorten: 1 St. Mk. —.50,  
10 St. Mk. 4.—, 20 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 30.—

**Tritoma hybrida**: „Expreß“, leuchtend orange, frühblühend

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

**hybrida**: „Franz Buchner“, dunkelrot

1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

» **John Benary**, leuchtend rot

1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—

**Mac Owani**, niedrig und reichblühend, gelbrot.

**corallina**, niedrig, korallenrot, langdauernde Blüte.

**floribunda**, frühblühend, orange.

Die 3 letzten Sorten je:

1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

**Aurora**, dankbar blühend in ganzer Dolden

1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

**Vernonia novaboracensis**, für feuchte Plätze geeignet, blüht im Herbst mit schönen roten Blütenköpfen

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

**Veronica amethystina**, die herrlichen blauen Blütentrauben stehen in den Blattwinkeln

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

» **cupressoides**, niedere halbhölzige neuseeländische Art, die Winterschutz verlangt

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

» **elegans**, feine verzweigte hellrosa Blütenrispen

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

» **gentianoides fol. var.**, weißbunte Blätter, Blüten weiß, blau geädert 1 St. Mk. —.35, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

» **incana**, silberweiße Blätter, dunkelblaue Blüten, sehr schöne Einfassungspflanzen

1 St. Mk. —.35, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

» **longifolia subsessilis** (Hendersoni) die schönste der Veroniken mit prachtvoll dunkelblauen Blüten

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

» **spicata rosea**, leuchtend rosa

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

**Wahlenbergia Mariesi**, eine Campanulaceae mit schönen dunkelblauen großen Blumen

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

» **grandiflora**, im Wuchs höher als die vorige und grd. fl. alba, weißblühende Art

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

**macranthum**, Blumen sehr groß, Pflanze hochwachsend

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—



# Winterharte Nymphaeen-Arten und Hybriden.

Hardy Nymphaeas including all the best novelties existing. — Nymphées rustiques en Europe

Diese Nymphaeen zeichnen sich durch vollständige Winterhärte aus und vielfach durch ein unaufhörliches Blühen. — Die prächtigen Hybriden sind zur Treiberei von hervorragendem Werte und zu jeder Jahreszeit in Blüte zu haben.

Besonders großartig in Blütenwilligkeit und Schönheit der Farben und Formen sind die ununterbrochen blühenden Hybriden, wie: **Andreana, Aurora, chrysantha, fulva, lucida, gloriosa, colossea** und viele andere mehr.

Durch Größe und Härte zeichnen sich die Formen der **Marliacii-Gruppe** aus; ferner durch raschen Wuchs, Härte und Dankbarkeit die Formen der **Laydeckeri-Gruppe**, während die Formen von *Nymphaea caroliniana odorata* und *tuberosa* in keiner Sammlung fehlen sollten.

Das Pflanzen und der Versand kann den ganzen Sommer hindurch vorgenommen werden, das zeitige Frühjahr und später Herbst sind zu vermeiden.

Die Rhizome sollen sehr flach gepflanzt werden. Wasserstand ca. 30 bis 100 cm, im Winter ist ein Gefrieren bis auf die Rhizome zu vermeiden, entweder durch höheren Wasserstand oder Laubdecke.

Weiteres siehe „Buch der Nymphaeaceen“. Preis Mk. 5.—.



*Nymphaea Gloriosa* siehe Seite 20.

5 schönste Sorten meiner Wahl aller Farben Mk. 15.— bis 25.—.

Weißblühende Sorten.	Salm-, zartrosa- und lachsfarbig blühende Sorten.	Reingelb blühende Sorten.
<i>Nymphaea alba</i>	<i>Nymphaea caroliniana</i> (hybr.)	<i>Nymphaea odorata sulphurea</i> (hybr.)
„ „ var. <i>urceolata</i>	„ „ <i>perfecta</i> (hybr.)	„ <i>odorata sulphurea</i>
„ <i>candida</i>	„ <i>colossea</i> (hybr.)	„ <i>odorata sulphurea grandiflora</i> (hybr.)
„ <i>alba plenissima</i>	„ <i>Luciana</i> (hybr.)	„ <i>pygmaea</i> var. <i>helvola</i> (hybr.)
„ <i>caroliniana nivea</i>	„ <i>Laydeckeri rosea</i> (hybr.)	„ <i>mexicana</i> (flava)
„ <i>Gladstoniana</i>	„ <i>Marliacea carnea</i> (hybr.)	„ <i>Marliacea chromatella</i> (hybr.)
„ <i>gracillima alba</i> (hybr.)	„ „ <i>rosea</i> (hybr.)	„ <i>Moorei</i> (hybr.)
„ <i>Marliacea albida</i> (hybr.)	„ <i>odorata</i> var. <i>exquisita</i> (hybr.)	<b>Gelborange und rotorange blühende Sorten.</b>
„ <i>odorata alba</i>	„ „ <i>rubra</i>	<i>Nymphaea Aurora</i> (hybr.)
„ „ <i>maxima</i>	„ <i>speciosa</i> (hybr.)	„ <i>chrysantha</i> (hybr.)
„ „ <i>pumila</i> (minor)	„ <i>suavissima</i> (hybr.)	„ <i>fulva</i> (hybr.)
„ <i>pygmaea alba</i> (hybr.)	„ <i>tuberosa rosea</i>	„ <i>graciella</i> (hybr.)
„ <i>tetragona</i>	5 rosa- und lachsfarbige Nymphaeen meiner Wahl Mk. 18.— bis 20.—.	„ <i>Seignoureti</i> (hybr.)
„ <i>tuberosa</i>		„ <i>Paul Hariot</i> (hybr.)
„ „ <i>Richardsoni</i> .		„ <i>Solfatare</i> (hybr.)
5 weiße Sorten meiner Wahl Mk. 10.— bis 12.—.		5 gelbe und orangefarbige Nymphaeen meiner Wahl Mk. 18.— bis 20.—.

## Rot-, karmin- und amarantfarbig blühende Sorten.

<i>Nymphaea Andreana</i> (hybr.)	<i>Nymphaea Laydeckeri fulgens</i> (hybr.)	<i>Nymphaea Marliacea rubra punctata</i> (hybr.)
„ <i>Arethusa</i> (hybr.)	„ „ <i>lilicea</i> (hybr.)	„ <i>pygmaea rubis</i> (hybr.)
„ <i>atropurpurea</i> (hybr.)	„ „ <i>purpurata</i> (hybr.)	„ <i>Robinsoni</i> (hybr.)
„ <i>Ellisiana</i> (hybr.)	„ „ <i>rosea</i>	„ <i>sanguinea</i> (hybr.)
„ <i>Froebeli</i> (hybr.)	„ <i>lucida</i> (hybr.)	„ <i>tuberosa rubra</i> (hybr.)
„ <i>gloriosa</i> (hybr.)	„ <i>Marliacea flammea</i> (hybr.)	„ <i>Vesuv</i> (hybr.)
„ <i>James Bryden</i> (hybr.)	„ „ <i>igneae</i> (hybr.)	

5 rot-, karmin- und amarantfarbige Nymphaeen meiner Wahl Mk. 20.— bis 25.—.

5 Stück aller Farben meiner Wahl von Mk. 15.— an.

500	<b>Nymphaea alba</b>	1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.50,	502	<b>Nymphaea alba</b> var. <i>rosea</i> Fries (siehe auch <i>sphaerocarpa</i> )	
		100 St. Mk. 40.—, 1000 St. Mk. 300.—		rosarot	1 St. Mk. 10.—
1668	„ <i>alba</i> var. <i>Froebeli</i> (Froebeli). Tiefrot extra. Rouge vineux foncé. Deep red.	1 St. Mk. 5.—	602	„ <i>alba</i> var. <i>urceolata</i> . Weiß, groß, mit dunklen Staubfäden	1 St. Mk. 2.50



- 1668 **Nymphaea Brackleyi** 1 St. Mk. 15.—  
 667 > **Comte de Bouchaud** (prolifera)  
 603 **Andreana.** Schöne leuchtend rote, schalenförmige, sich über das Wasser erhebende Blüten: groß, prächtig u. dankbar, Staubfäden orange 1 St. Mk. 5.—, 10 St. Mk. 45.—  
 Flowers beautiful red. — Belles fleurs rouge-brique, nuancé d'ocre.  
 > **alba Harrisiana** 1 St. Mk. 15.—  
 604 **Arethusa.** Ähnlich Jam. Bryden, Farbe aber leuchtend karminrosa. sehr reichblühend 1 St. Mk. 30.—  
 Similar to N. Jas. Bryden, but brilliant carmin. — Fleurs rose cramoisi brillante, très florifère.  
 501 > **candida.** Weiß, aus Böhmen (alba var. candida) 1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.—  
 600 > **var. delicata** (alba var. delic. hort) 1 St. Mk. 2.50  
 605 > **atropurpurea.** Die dunkelste aller roten Nymphaeen, Blumen sehr groß 1 St. Mk. 15.—  
 The darkest red Nymphaea existing, flowers very large. — Le plus foncé des Nymphées rouges, fleurs très grandes, rouge cramoisi brillant.  
 606 > **Aurora.** Merkwürdige Blüte, deren Farbe sich von Tag zu Tag von rosa zu orange bis dunkelrot ändert, herrlich, groß und schön, Staubfäden rot-orange 1 St. Mk. 3.50, 10 St. Mk. 30.—  
 A fine hybrid of beautiful changing colour from rosy yellow to orange red. — Fleur très intéressante d'une couleur changeant de jour à jour de jaune rose à rouge foncé.  
 607 > **caroliniana.** Wohlriechend, Blüte rosafarbig, sehr fein 1 St. Mk. 6.—, 10 St. Mk. 55.—  
 Rosy flesh coloured flower, very fragrant. — Fleurs odorantes, rose carnées, parfum agréable.  
 608 > **caroliniana nivea.** Wohlriechend, großblumig, weiß 1 St. Mk. 3.50, 10 St. Mk. 30.—  
 Very fragrant, large flower white. — Odorant, grandes fleurs blanche pur, odeur agréable.  
 609 > **caroliniana perfecta.** Wohlriechend, großblumig, Blüten lachsfarbig, sehr schön 1 St. Mk. 6.—, 10 St. Mk. 55.—  
 Very fragrant, large flowers, flesh coloured. — Odorant, grandes fleurs carné-sau-mons, parfum exquis.  
 610 > **chrysantha.** Var. mit mittelgroßen Blüten, von gelb bis zinnober sich ändernd; Blätter braun geadert und gefleckt 1 St. Mk. 4.—, 10 St. Mk. 35.—  
 A hybride of fine orange colour, stamens fiery orange. — Fleurs moyenne, variété magnifique, passant successivement de jaune paille à jaune vermillon.  
 611 > **colossea.** Blumen riesig, salm, sehr dankbar, immerblühend, stark duftend 1 St. Mk. 10.—  
 Flowers immense large, salmon, well scented, always in flower. — Fleurs enormes, couleur de chair, agréable odeur.  
 612 > **Ellisiana.** Blüten leuchtend rot, mit leuchtend orange Staubfäden, extra 1 St. Mk. 10.—  
 Flowers, bright currant-red, stamens orange. — Beau rouge vermillon étamines orange.  
 503 > **fennica Mela.** Die im hohen Norden neu entdeckte Zwergnymphaea. Blumen weiß, zierlich 1 St. Mk. 10.—  
 The small white northeuropean Nymphaea. — Le plus petit Nymphaea de l'Europe.  
 14 > **flava,** siehe mexicana 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—  
 «The pale yellow Nymphaea of Florida.» — «Le Nymphée de Florida», fleurs petites jaune clair; plante exubérante.

- 613 **Nymphaea fulva.** Blumen kupferrot, Staubfäden rotorange, herrlich 1 St. Mk. 6.50, 10 St. Mk. 60.—  
 Yellowish red flowers. wonderful, leaves spotted maroon. — Très beau, fleurs rouges jaunes à-peu-près oranges surtout aux fond de la corolle.




**Nymphaea Gladstoniana** ( $\frac{1}{2}$  nat. Größe).

- 614 **Nymphaea Gladstoniana,** reinweiß, groß, üppig wachsend. 1 St. Mk. 3.50, 10 St. Mk. 30.—  
 615 > **Gloriosa.** Wohlriechend, schön, johannisbeerrot. Blumen gefüllt, groß, bis 18 cm Durchmesser, extra gefüllt, Staubfäden rot 1 St. Mk. 10.—  
 Immens flower currant red. 7 inches diameter well scented. — Fleurs doubles d'une couleur de groseilles rouges (s. Abbildung S. 25).  
 616 > **gracillima alba.** Reinweiß, sehr dicht gefüllt und sehr groß, 16—17 cm 1 St. Mk. 3.50, 10 St. Mk. 30.—  
 Pure white very double and very large. — Blanc pur très double et très grand.  
 617 > **Graziella.** Neu, sehr remontierend rotorange, Blätter gefleckt, Staubfäden orange 1 St. Mk. 15.—  
 New, flowering till late in the season, orange red. — Nouvel hybride, un des plus remontants rouge-orange.  
 618 James Gurney. Syn. **Nymphaea Marliacii rubra punctata** 1 St. Mk. 15.—  
 636 > **odorata Hermosa.** Hellrosa, übers Wasser sich erhebend, sehr reichblühend und großblumig 1 St. Mk. 10.—  
 Soft rosy, flowers rising over the water, very free and large flowering. — Fleurs rose tendre, grandes et très florifères  
 637 > **odorata minor** (pumila). Wohlriechende kleine Blüten, weiß, zierlich 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—, 100 St. Mk. 100.—  
 Little flowers, very fragrant. — Petites fleurs, odorantes 8 centimètres de diamètre.  
 631 > **odorata rosea (rubra).** Blüten rosa, köstlich wohlriechend, früh blühend, 1 St. Mk. 3.50, 10 St. Mk. 32.50  
 Flowers rosy. — Fleurs roses.  
 638 > **odorata Turicensis.** Lebhaft, salmrosa, 1 St. Mk. 15.—  
 639 > **odorata var. exquisita.** Blüten zartrosa, dunkelrosa angehaucht, extra 1 St. Mk. 5.—, 10 St. Mk. 45.—  
 Deep rose flowers, outer petals soft rose coloured. — Fleurs rose foncé, avec des pétales rose tendre, très élégante.



- 640 **Nymphaea odorata var. sulphurea.** Blüten schwefelgelb, extra, Blätter gefleckt  
1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—, 100 St. Mk. 150.—  
Flowers sulphur yellow. — Jaune soufre, feuilles maculées de brun.
- 664 **pygmaea Rubis.** Neu. Granatrot, sehr zierlich  
Rouge grenat foncé à petites fleurs
- 656 **Robinsoni.** Blumen zinnober-violett gefärbt, braunschattiert nach der Mitte, 1 St. Mk. 4.—, 10 St. Mk. 35.—  
Colour of flowers cinnober violet-blue. — Fleurs vermillon et rouge violacé.
- 657 **sanguinea.** Prachtige Varietät, Blüten groß, amarantfarben, Staubfäden rotorange 1 St. Mk. 10  
Magnificent variety, large carmin flowers. — Belle variété, fleurs grandes, au fond carmin-amaranthe.
- 658 **Seignoureti.** Blütenfarbe cremegelb, mit blaßrosa und karmin: sehr dankbar und raschwachsend, Blume mittelgroß 1 St. Mk. 3.50, 10 St. Mk. 30.—  
Colour cream yellow, pale rose and carmine, changing from day to day. — Couleur jaune crème, avec du rose tendre et carmine, étamines jaune orange.
- 665 **Solfatare.** Sehr schönes Gelbrosa, in Kupferrosa übergehend. Neu 1 St. Mk. 35.—  
Rosy yellow changing to copper yellow. — Couleur jaune rose passant en jaune cuivré.
- 648 **speciosa.** Blüten zartrosa, sehr groß, vollkommen, schön geformt, sehr wohlriechend, 1 St. Mk. 6.50, 10 St. Mk. 60.—  
Soft rose, very large and wellshaped. — Rose tendre, très grande et forme parfaite, d'un parfum agréable.
- 502 **sphaerocarpa** (alba var. rosea). [Caspary.] «Die nordische rote Teichrose.» Blüten rosenrot 1 St. Mk. 10.—  
Fine rosy flowers. — Fleurs roses
- 668 **sphaerocarpa var. Froebeli.** Dunkelweinrot, sehr dankbar 1 St. Mk. 5  
Rouge vineux foncé. — Deep red rich flowering.
- 641 **odorata var. sulph. grandiflora.** Blüten sehr groß, schwefelgelb  
1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.—, 100 St. Mk. 200.—  
Very large yellow flowers. — Fleurs très grandes.
- odorata versicolor** 1 St. Mk. 7.50
- 642 **Paul Hariot.** Gelb mit zart kupferrot, 1 St. Mk. 30.—  
Yellow with tender copper-colour. — Jaune claire délicatement nuancé de rouge cuivré.
- President Viger, la France rosa** 1 St. Mk. 25.—
- 643 **pygmaea alba.** Kleine reinweiße Blüten, sehr dankbar (China) 1 St. Mk. 3.50, 10 St. Mk. 28.—  
Small pure white flowers. — Petites fleurs d'un blanc pur introduit de la Chine.
- 670 **pygmaea occidentalis** 1 St. Mk. 15.—
- 507 **pygmaea var. angustata,** die zierlichste weiße, siehe tetragona 1 St. Mk. 3.50
- 645 **pygmaea var. helvola.** Kleine gelbe Blüten. Blüht herrlich und dankbar, 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—  
Very small yellow flowers. — Petites fleurs jaunes, canari minuscules.
- 508 **pygmaea var. himalayense** (tetragona)  
1 St. Mk. 3.50, 10 St. Mk. 30.—
- 659 **suavissima.** Köstl. riech., Blumen prächtig groß, rosafarbig, 16 cm Durchmesser 1 St. Mk. 5.—  
Very fragrant, large magnificent rose coloured flowers. — Exhalant un odeur suave fleurs roses, très grandes.
- 506 **tuberosa.** Übers Wasser sich erhebend; wohlriechende weiße Blüten: undankbar, 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—  
White flowers, fragrant. — Fleurs blanches odorantes, floraison modérée.
- 650 **tuberosa maxima** extra, 1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.—
- 651 **tuberosa Richardsoni.** Neu. Dicht gefüllt blühende, riesengroße, rein weiße Blumen. Die beste ihrer Art  
1 St. Mk. 3.50, 10 St. Mk. 32.50  
Flowers pure white and double. — Nouvelle, double, blanc pur, formant un globe régulier.
- 652 **tuberosa rosea.** Wohlriechende, zarte, rosa angehauchte Blüten 1 St. Mk. 5.—  
Fragrant, soft rosy hue. — Fleurs odorantes rougeâtres tendre.
- 653 **tuberosa rubra** 1 St. Mk. 12.—
- 654 **Wm. Falconer.** Großblühende, dunkelrote Art  
1 St. Mk. 30.—  
Large flowering, dark form. — Rouge foncé et très grand, splendide variété.



- 670 | **Nymphaea tetragona occidentalis** 1 St. Mk. 15.—



**Nymphaea tetragona hybr. himalayense.**

- 508 **Nymphaea tetragona var. himalayense.** syn. pygmaea var. himal., weiß zierlich, 1 St. Mk. 3.50, 10 St. Mk. 30.—
- 667 **tetragona grandiflora** 1 St. Mk. 15.—  
**Vesuv.** Sehr groß, rotamarant, Staubfäden leuchtend rot  
1 St. Mk. 35.—  
Deep amaranth red extra. — A très grandes fleurs, amarante rouge foncé.
- 660 **Vomerense** (alba × tetragona var. himal.)  
1 St. Mk. 5.—
- 661 **W. B. Shaw.** Neu. Eine caroliniana von sehr schöner rosa Farbe 1 St. Mk. 15.—  
New, more brilliant than caroliniana. — Nouvelle variété brillante de caroliniana.
- 655 **Wm. Doogue.** Zartrosa, glänzend, sehr groß und wunderschön 1 St. Mk. 7.50  
A soft shell pink, very large flowers. — Fleurs grandes, saumon.

5 dankbare Sorten aller Farben meiner Wahl Mk. 15.—









**Bambusa, Musa Basjo** s. Seite 30 (Winterharte Musa). **Weisse Osterlilien**, *Lilium longiflorum*  
1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

„Der weisse Henkel-Garten“ Darmstadt, Ausstellung 1905.

## Neuere Winterharte dekorative Blattstauden.

10 Stück meiner Wahl Mk. 3.— bis 5.—, 100 Stück Mk. 20 bis 30.

- Acanthus** in Sorten 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—
- Actaea** alba und japonica 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—
- » *spicata*, weiß, Frucht rot 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—
- Aralia** in Sorten 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
- Archangelica** hirsuta 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—
- Arundo Donax**, ca. 2—4 m hoch werdend. *Arundo Donax* ist ein sehr dekorativ wirkendes charakteristisches Gras mit kräftigem hohen Stengel und großen Blättern  
1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—
- » *Donax macrophylla glauca* 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—
- » **Donax fol., var.** ca. 1—2 cm hoch  
1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—, 100 St. Mk. 60.—
- Das grüne und bunte *Arundo Donax* sind zwei der herrlichsten Ziergräser und lieben die Nähe des Wassers, ohne daß die Rhizome im Winter im Wasser stehen.
- Bambusa aurea** 1 St. Mk. 2.50 bis 25.—

- Bambusa** Metake. die härteste 1 St. Mk. 2.50 bis 75.—
- nigra* 1 St. Mk. 5.— bis 50.—
- Eulalia japonica**, 1,50 bis 2 m hoch, wird ein sehr dekoratives bis 1½ m hoch wachsendes Gras mit herrlichen Blütenrispen  
1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—
- » **jap. gracillima**, 1 bis 1,50 m hoch  
1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 45.—
- » **fol. var.**, 1 m hoch  
1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 55.—
- zebrina**, 1,50 m hoch.  
1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 55.—
- jap. zebrina striate**  
1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 65.—
- Die Eulalien lieben die Nähe des Wassers, besonders im Sommer.
- Funkia** in Sorten 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
- Gymnotheca chinensis**, herrlich schönes Gras



**Glyceria spectabilis fol. var.**, sehr schöne, rot und weiß gestreifte Pflanze, bis 40 cm hoch werdend

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—



**Gunnera**. Die herrlichste winterharte Dekorationsblattpflanze, die in keinem Garten fehlen sollte. 1 St. Mk. 3.50 bis 25.—

**Gunnera scabra**

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12, 100 St. Mk. 100.—

» **manicata**

1 St. Mk. 5.—

**Gynerium argenteum**

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

» **elegans**, ca. 1.50 m hoch. Dieses herrlichste aller Gräser, das schöne Pampasgras mit seinen weißen Wedeln, sollte in keinem Garten fehlen 1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.—

» **argenteum Bertini**

1 St. Mk. 1.—

**Helianthus salicifolius**, bis 4 m hoch, herrlich und einzig eigenartig 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Heracleum**, Herkuleskraut.

» **giganteum**, herrliche dekorative Zierpflanzen mit großen weißen Blüten 1 St. Mk. —.50

» **mantegazzianum**

1 St. Mk. —.50

herrliche Staude aus dem Kaukasus mit herrlichem Blattwerk und riesigen Blütenständen

10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

**Ligularia**

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

» **Kaempferi fol. aur. var. Jacquemontana**, 2 m hoch, in gelben Dolden blühend 1 St. Mk. 2.—

» **stenocéphala**

1 St. Mk. —.80

**Musa japonica (M. Basjo).**

Diese Musa, die in der Heimat eine gewaltige Höhe und Umfang erreicht, wird bei uns in einem Sommer mehrere Meter hoch und treibt jedes Frühjahr aus dem Boden neue Stengel, die im Herbst absterben und mit Laub gegen eindringenden Frost gedeckt werden; hat schon die strengsten Winter in Deutschland gegen 4 Jahre ausgehalten. Eine dekorative Riesenblattstaude ersten Ranges, die in keinem Garten fehlen sollte.

1 St. Mk. 5.— bis 25.



**Podophyllum peltatum**, mit fußförmigen großen Blättern und weißen hängenden Blüten 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50

» **Emodi**

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

**Peltandra virginica**, winterharte Aroideae, mit callaähnlichen, pfeilförmigen Blättern 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

**Polygonum sachalinense**

1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—

» **cuspidatum**

1 St. Mk. —.20, 10 St. Mk. 1.50

**Rheum** (Rhabarber), mit riesigen tief eingeschnittenen Blättern

1 St. Mk. 1.50 bis 5.—

**Moorcroftianum** Royle Himalaya

1 St. Mk. 5.—

» „**Queen Victoria**“, beste Sorte für Kompottbereitung

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Collinianum**, mit großen tiefgezackten Blättern

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

» **Emodi**, bes. starkwachsend dekorativste Solitärstaude

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

» **Neu! palmatum fl. rubro**, 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—



**Rheum — Rhabarber** 1 St. Mk. 1.50 bis 5.—

**Rohdea japonica** und fol. var. 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

**Saxifraga peltata**, 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 40.—

**Silphium perfoliatum**, schöne gelbblühende Composite aus Amerika 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

» **laciniatum**

1 St. Mk. 1.20, 10 St. Mk. 10.—

**Symphytum**, Beinwell.

» **asperum fol. aur. var.** 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—

**Thalictrum adiantifolium**, zierliche Pflanze, deren Laub an Adiantum erinnert und als Bindegrün zu empfehlen ist.

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50



**Thalictrum aquilegifolium**, ca. 1 m hohe Staude mit hellrotem, fein federigem Blütenstand 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—  
**aquilegifolium roseum, zartrosa** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Thalictrum Delavayi**, die schönste der Arten, ca. 60 cm hohe reich verzweigte Stengel, mit dunkellila glockigen Blüten 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—

**Thalictrum flavum**, gelbe Blütenrispen, ca. 1 m hoch 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50  
**tuberosum**, reinweiße federige Blütenrispen 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Telekia (Buphtalmum)**

**speciosa**, prächtige Composite mit gelben Blüten, großen weichhaarigen Blättern, als Solitairstaude sehr zu empfehlen 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

**Tussilago grün** 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.  
**farfara fol. var. Neu.** sehr schön 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12

**Veratrum**, Germer

**album**, schöne 1 m hohe dekorative Blattpflanze mit weißen Blütenrispen 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**nigrum** 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5

**Verbascum pannosum**, sehr dekorative Staude mit breiten filzigen Blättern und langem, gelbem Blütenschaft 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

**phoeniceum**, etwas kleiner wie vorige mit rosa bis roten Blüten 1 St. Mk. —.35, 10 St. Mk. 3.—

**hybr. Mars**, ca. 150 cm hoch. Blüten von herrlicher, rötlicher Farbe 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 20.—



1. 3. 2.

### Ziergräser im Henkel-Garten.

1. *Arundo Donax macrophylla glauca* 1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.—  
 2. *Musa japonica* 1 St. Mk. 5.— bis 25.—  
 3. *Miscantus condensatus*.



Bild aus dem  
 „Henkel-Garten“  
 Mannheim 1907

### Dekorative Blattstauden und Ziergräser am Wasser

schönste Sorten, kräftige  
 Pflanzen:

1 St. Mk. —.50 bis 1.—  
 5 „ „ 2.— „ 4.—  
 10 „ „ 3.— „ 7.—  
 100 „ „ 25.— „ 50.—

(Bild aus Möllers „Deutscher Gärtnerzeitung“.)



Hardy ferns. Fougères rustiques.

## Freilandfarne

winterharte Farne, *Lycopodium*, *Selaginella* etc.  
Hardy ferns. — Fougères rustiques en hiver.

Im Gegensatz zu den winterharten Kakteen bilden die winterharten Farne Pflanzenmaterial für schatten-, wasser- und humusreiche Felspartien etc. etc.

Ein Teil der Farne gedeiht auch in sonniger Lage sehr gut. Bei Bestellungen nach meiner Wahl bitte stets recht ausführlich Lage und Bodenart angeben zu wollen.

10 Stück meiner Wahl 4.50  
bis 10 Mk. 25 Stück  
10 bis 20 Mk. 100 Stück  
30 bis 60 Mk.



### Im Henkelgarten.

Steinlaterne und Rundbank unter Bäumen, umgeben von Rosen, Farne und Einzelgehölzen.

**Adiantum Capillus Veneris imbricatum.** Der schönste aller niederen Farne. Fürs Kalthaus und für feucht geschützte, gut gedeckte, schattige Freilandgruppen. Neu und wertvoll  
1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

**pedatum L. Extra**

1 Stück Mk. —.60, 10 Stück Mk. 5.—, 100 St. Mk. 45.—

**Capillus Veneris L. und var. magnificum**

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Allosorus falcatus**  
**crispus**

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

**Aspidium aculeatum** var. **divisilobum densum.** Neu

1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—

var. **setosa** Hook, herrlich grünlänzend. Neu

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

» var. **plumosum laxum.** Neu, selten 1 St. Mk. 5.—

» **Doell** (Asp. **lobatum** Sw.)

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

» var. **angularis**, Hook und Bak

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

var. **Braunii** Spenn. (Asp. **pilosum** Schur.)

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—

**atratum** Wall

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.50, 100 St. Mk. 40.—

» **acrostichoides** Sw.

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

» **Bottii** (Tuckerm. — **cristatum spinulosum**)

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

» **cristatum** Sw. 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—

» **falcatum** Sw. 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

» **Filix mas** Sw. 1 St. Mk. —.10, 10 St. Mk. —.80, 100 St. Mk. 7.50

» » **abbreviatum**

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

» » **Barnesi**

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 7.—

» **cristatum**

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.50, 100 St. Mk. 40.—

» **daedaleum** 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

» **fluctuosum** 1 St. Mk. 2.—

» **furcans**

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 20.—

» » **grandiceps**

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

**Aspidium Filix mas interruptum** 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

» » **lineare** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.50, 100 St. Mk. 40.—

» » **monstrosum** (siehe Abbildung S. 33)

1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.50

» » **paleacea**, Moore

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

» » **Pindari**

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 7.—, 100 St. Mk. 60.—

» » **propinqua crispa** 1 St. Mk. 1.—

» » **pumilum** 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Goldianum** Hook

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

» **lobatum** Sw. (Asp. **aculeatum** Doell)

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

» **Lonchitis** Sw. 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.50, 100 St. Mk. 40.—

» **marginale** Sw. 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—

» **montanum** Vogler (Asp. **Oreopteris** Sw.)

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

» **monitum** Klfs. Ein herrlicher immergrüner harter Farn, der in keinem Garten fehlen sollte. Ein herrlicher Schnittfarn

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.50, 100 St. Mk. 40.—

» **nevadense** Eat, zart grün, reizend, zierlich. Neu\*

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

» **pilosum** Schur. (Asp. **aculeatum** var. **Braunii** Spenn)

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—, 100 St. Mk. 60.—

» **proliferum** Klfs. var. **Wollastoni** hort.

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—, 100 St. Mk. 100.—

» **spinulosum** Sw.

1 St. Mk. —.20, 10 St. Mk. 1.50, 100 St. Mk. 10.—

» » **gracile**, Neu 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

» » **dilatatum** 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.50

Ein herrlicher großer Farn für Felsen, im Wasser und tiefen Schatten

**Aspidium spinulosum intermedia** Eat

1 St. Mk. 1.20, 10 St. Mk. 10.—, 100 St. Mk. 80.—

» » **Rollandiae** 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

» **remotum** A. Braun 1 St. Mk. 1.50

» **Thelypteris** Sw. 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.50, 100 St. Mk. 35.—

» » **uliginosum** 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

10 St. Mk. 4.—

**Asplenium Adiantum nigrum** L.

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—



**Asplenium angustifolium** Mehx. (Athyrum angustif. Milde)  
 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—, 100 St. Mk. 80.—  
 » **crenatum** Fries (Athyrum crenatum Rupr.)  
 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—  
 » **germanicum** (Alp.) 1 St. Mk. 1.50  
 » **Ruta muraria** L. 1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—  
 » **septentrionale** Sw. (Alp.)  
 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—  
 » **Trichomanes** Huds.  
 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—  
 » **viride** Huds. (Alp.)  
 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—  
 » **vireseens** Mett., neu, sehr schön, mit großen, hellgrünen Wedeln.  
 Japan 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—, 100 St. Mk. 75.—  
**Athyrum alpestre** Nyl 1 St. Mk. 1.50  
 » **angustifolium** Milde  
 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—, 100 St. Mk. 80.—  
 » **Goeringianum** var. **pictum** hort 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—  
 » **Filix femina** Roth  
 1 St. Mk. —.10, 10 St. Mk. —.75, 100 St. Mk. 5.—  
 » » » **eristatum** 1 St. Mk. 1.50  
 » » » **crispum**  
 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—  
 » » » **coronatum** 1 St. Mk. 1.50  
 » » » **cruciatum cristatum** 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—  
 » » » **diviso-multifidum daedaleum**  
 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.50  
 » » » **Edwardsii cristatum** 1 St. Mk. 1.50  
 » » » **Frizelliae** Hook  
 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—  
 » » » **graminicon** 1 St. Mk. 2.50  
 » » » **interruptum** 1 St. Mk. 1.—  
 » » » **irregularum** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—  
 » » » **laciniatum minus**  
 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.50, 100 St. Mk. 40.—  
 » » » **Michauxii** Milde  
 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—  
 » » » **minutum** 1 St. Mk. 1.—  
 » » » **monstrosum**  
 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.50, 100 St. Mk. 40.—  
 » » » **Pseudo-Victoriae**  
 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—  
 » » » **plumosa dissectum** 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—  
 » » » **multifidum** 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—  
 » » » **polydactylum** 1 St. Mk. 1.50  
 » » » **purpurea** 1 St. Mk. 1.—  
 » » » **robustum**  
 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—  
 » » » **subplumosum cristatum**  
 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—  
 » » » **velutinum.** Neu 1 St. Mk. 3.50  
 » » » **Victoriae**  
 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—, 100 St. Mk. 80.—  
 » **thelypteroides** Milde 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—  
**Blechnum alpinum** Mett. (Lomaria alpina Sprgl.). Neu  
 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—  
 » **Spicant** Roth (Bl. boreale Sw.-B.). Neu  
 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50  
**Camptosorus rhizophyllus** Lk. 1 St. Mk. 2.—  
**Ceterach officinarum** W.  
 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.50, 100 St. Mk. 40.—  
**Cryptogramme acrostichoides** R. Br. **Allosorus crispus** 1 St. Mk. 1.50  
**Cystopteris alpina** Lk. 1 St. Mk. 1.25  
 » » **var. regia** Lk. (Cystopteris regia Prsl.)  
 1 St. Mk. 1.20  
 » **bulbifera** Bhd.  
 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—  
 » **fragilis** Bhd.  
 1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—



**Cystopteris montana** Bhd.

1 St. Mk. 1.—

regia Kch. (C. alpina Lk. var.  
 regia) 1 St. Mk. 1.20

**Cystopteris.]**

**Hypolepis millefolium** Hook 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—  
**Lycopodium** in Sorten 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—  
**Notholaena Marantae** R. Br. 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—  
**Onoclea sensibilis** L. 1 St. Mk. —.35  
 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

**Osmunda Königsfarn**

**cinnamomea** 1 St. Mk. 1.—  
**claytoniana** 1 St. Mk. 1.—  
**regalis** 1 St. Mk. —.75  
**gracilis** 1 St. Mk. 1.50  
**regalis cristata** 1 St. Mk. 1.50



**Onoclea.**

**Phegopteris Dryopteris** 1 St. Mk. —.50  
**Robertiana** 1 St. Mk. —.50

**Polypodium vulgare cambricum**

**Pteris aquilina** L. (Pteridium aquilinum

Kulm) 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 7.—

1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—

**Selaginella helvetica** Lk.

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.50, 100 St. Mk. 40.—

**Douglasii** Moore

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—, 100 St. Mk. 80.—

» **rupestris** Sprg., eine reizende winterharte neue Art

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

**Scolopendrium vulgare** Symons

1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

» **vulgare var. daedaleum** Kze.

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

» **var maximum**

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

**var undulatum**

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—, 100 St. Mk. 80.—

**Struthiopteris germanica**

1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.—

» **japonica** 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

» **pennsylvanica** Willd. 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

**Woodsia ilvensis** R. Br. (W. hyperborea var.) 1 St. Mk. 1.50

» **incisa** Gill u. Hook 1 St. Mk. 2.—

» **obtusa** Hook 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—

» **scopulina** Eaton 1 St. Mk. 1.50

**Woodwardia angustifolia** Sm. (W. areolata Moore)

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—



**Aspidium filix mas monstrosum** 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.50  
 (siehe vorige Seite).





Schlingrose: Ernst Grandpierre.  
Die schönsten Schlingrosen, großes Sortiment bester  
Neuheiten, Seite 45.

## Les plus belles Rosiers.

Les meilleurs variétés. \* Médaille d'or 1885.

Nous possédons une collection de rosiers des plus remarquables.

Demander les prix des sortes ne figurant pas au catalogue.

Presque tous les rosiers sont cultivés aussi **en pots** qui nous  
met en état d'expédier pendant **toute l'année**.

### Ia. Immerblühende edle große Rosen.

Rosiers hybrides de thé. — Rosa thea hybrida.

Tee Hybrid Rosen.

Unter dieser Gruppe sind die größten **Errungenschaften der  
Neuzeit** aufgeführt: es sind die **Rosen der Zukunft**; sie über-  
treffen an **Reichblütigkeit** alle anderen Rosen.

Es sind heute schon alle Farben, sowohl der feinen Nuancen  
der zartesten Teerosen, als auch der harten dunkelsten und zweimal  
blühenden Remontantrosen vertreten.

## Die besten Rosen.

Vom schönsten das Beste. \* Goldene Medaille 1885.

Wir offerieren hier nur **die besten** und **schönsten** Sorten  
unseres reichen Sortiments.

Preise für hier nicht angeführte auf Anfrage.

Fast alle Sorten **nieder** und **hochstämmig** sind in **Töpfen**  
**vorhanden** und können **das ganze Jahr** hindurch geliefert  
werden.



Versand feinsten Blumenarbeiten unter Garantie  
tadelloser Ankunft.

Immerblühende edle große Rosen.



Diese Rosen sind hart. Ein Einhäufeln der Pflanzen im Winter reichlich mit Erde, Sand, Laub oder Mist ist zu empfehlen. Sie sind die frühesten Blüher und ihr Flor dauert bis zum Frost. Beim Schnitt sind nur die weichen Spitzen und etwas altes Holz zu entfernen.

Preise einer Elite-Kollektion niederer Sorten meiner Wahl  
 5 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 4.50, 25 St. Mk. 10.—,  
 100 St. Mk. 25.—, 1000 St. Mk. 200.—  
 Halbstämme, 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.50  
 Hochstämme, 1 St. Mk. 1.25, 10 St. Mk. 12.—  
 Extra starke Kronenbäume  
 1 St. Mk. 2.— bis 5.—  
 Sorten nach Wahl des Bestellers 25% teurer  
 falls nicht Preise angeführt sind.

Auch das ganze  
 Jahr in Töpfen  
 zum sicheren  
 Pflanzenliefer-  
 bar mit 25 %  
 Aufschlag.

Les rosiers sont vigoureux et très recommandable pour la culture forcée, ils fleurissent les premiers et la floraison se prolonge jusqu'aux premières gelées. — On les couvre pendant l'hiver avec de la terre, du feuillage, fumier ou autres matières analogues. On coupe seulement les branches minces.

### a) rote bis dunkelrote — rouge et rouge foncé.

**Apotheker Höfer 1900** (62), stark gefüllt, karminrot, duftend, Knospen lang auf festen Stielen.

Fort plein, rouge carmin, odorant, boutons longs, sur tiges fortes.

**Etoile de France 1905** (75), herrlich, dunkel granatrot, Zentrum lebhaft kirschrot, auf langem, kräftigem Stiele: gute Gruppen- und Schnittrose, reichblühend, im Herbst sehr schön.

Rouge grenat: centre rouge cerise vif, sur longue tige forte, bon pour groupées pour la fleur coupée

à St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.50

**Gruß an Teplitz 1898** (64), leuchtend scharlach-zinnober mit feuerrotem, samtigem Ton, stark duftend. Laub glänzend lederartig.

**Vorzügliche Gruppensorte.** Sehr reichblühend in Büschen. Pourpre vermillon luisant velouté feu, très odorante

100 St. Mk. 25.—

**Liberty 1901** (74), leuchtend karmesinrot, samtig, vorzügliche dunkle Treibrose und gute Gruppensorte.

Cramoisi brillant, velouté, excellente pour le forçage et pour les groupées à St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.50



Immerblühende Edel samtrote Rose.

#### Friedrichsruh

(170)

**Neuheit für 1908.**

Herrliche, tief dunkelblutrote Teehybride, blüht vom Juni ununterbrochen bis zum Herbst, sehr wohlriechend, mehrfach prämierte, sehr widerstandsfähige, höchst wertvolle Rose.

Nouveauté pro 1908 un thé hybrid d'une couleur magnifique rouge vif foncé fleurissant de Juin jusqu'en automne, très odorante variété vigoureuse et souvent honorifiée

à St. Mk. 3.—



**Richmond, die dankbarste Rose, besonders im Herbst unübertroffen wertvoll.**

**General Mac Arthur 1906** (171), sämtlich dunkel karmesinrot, Blumen sehr groß, wohlriechend, reichblühend.

Cramoisi foncé velouté, fleurs très grandes, odorantes, florifères à St. Mk. —.75

**Gruß an Sangerhausen 1905** (172) scharlachrot, Mitte granatrot, leuchtende Farbe, vorzügliche Treib- und Schnittrose.

Rouge écarlate, centre grenat, coloris magnifique, excellente pour la fleur coupée et le forçage

à St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

**Richmond 1906** (85), leuchtend scharlachrot, schön gebaut, sehr groß, erstklassige Treibrose.

Rouge luisant écarlate, très grand, pour le forçage de tout premier rang 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—, 100 St. Mk. 80.—

### b) Hellrosa — rosa bis rote. — Rose et rose clair.

**Belle Siebrecht 1896** (63), schön nelkenrosa, sehr reichblühend.

Beau rose clair, d'une floribondité extraordinaire.

**Betty 1906** (173), kupferigrosa, goldgelb überflossen, Blumen sehr groß, herrliche Form, vorzügliche Neuheit.

Rose cuivré lavé jaune d'or, fleur très grande, splendide forme, nouveauté très belle à St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—

**Dean Hole 1905** (174), silbrig karminrot, lachsfarbig schattiert, sehr zarte Färbung, erstklassige Schönheit!

Carmin argenté ombré saumon, coloris très fin, superbe variété à St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.50

**Farbenkönigin 1902** (175), Knospe lang, Blume leuchtend rosa in dunkelrosa übergehend, groß, sehr schön.

Bouton long, rose luisant passant au rose foncé, grand, très beau.

**Großherzog Ernst Ludwig 1898** (176), karminrosa bis rot, sehr groß, stark gefüllt, kräftig wachsend.

Rose carmin à rouge, très grande, fort pleine à St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.50

**Johanna Sebus 1899** (68), kirschrot karmin mit gelblichem Schein im Innern, stark wachsend, gute Schnittrose.

Rose cerise carmin, centre jaunâtre, très beau pour la fleur coupée.

**Königin Carola 1904** (71), rosa satiniert, silbrige Rückseite, reichblühend.

Rose satiné, revers blanc argenté, florifère à St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.50

Rosiers hybrides de thés.





## Kronprinzessin Cecilie

(177)

**Neuheit 1908.**

Herrlich, zart silberrosa Blüten, edelgeformte lange Knospen vom Juni bis Spätherbst erscheinend, Laub saftig dunkelgrün mit schöner roter Aderung. Ganz hervorragende Neuzüchtung für 1908 als Gruppen- und Binderose.

Rose tendre argenté, boutons longs d'une belle forme. Fleurissant de juin jusqu'en automne. Feuillage vert foncé. Nouveauté de tout premier rang pour 1908

à St. Mk. 3.—

**La France 1868 (72)**, schön silbrig rosa, sehr reichblühend, die bekannteste Rose.

Rose argenté délicieux, très florifère, la plus populaire.

**Lady Battersea 1902 (178)**, karmesinrosa, orange gelb schattiert, sehr reichblühend.

Cramoisi rose, ombré orange, très florifère à St. Mk. —.70

**Lady Ashtown 1905 (179)**, blaßrosa, gelb schattiert mit silbrigem Schein, Prachtrose.

Rose pâle, ombré jaune, reflets argentés, une des meilleures à St. Mk. —.80

Lyon Rose siehe Pernetiana Gruppe V.

**Madame Abel Chatenay 1895 (80)**, karminrosa, blaß zinnober schattiert, große Schönheit.

Rose carminé, ombré vermillon pâle, grande beauté.

**Madame Caroline Testout 1891 (81)**, hellrosa, Mitte lebhafter, bekannte wertvollste **Gruppenrose** und **Schnittrose**.

Rose clair, centre plus vif, une rose de grande valeur.

**Madame Jules Grolez 1897 (82)**, sehr lebhaft chinesischrosa, wunderbare Form, erstklassig.

Rose de Chine très vif, florifère forme admirable, de premier rang.

**Madame Mina Barbanson 1901 (180)**, silbrig rosa, reichblühend und wohlriechend dankbar.

Rose argenté, florifère et odorante, populaire

à St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.50

**Madame Edmée Metz 1901 (76)**, karminrosa, lachsfarben nuanciert, reichblühendste Gruppensorte, liebt den Schnitt nicht.

Rose carmin nuancé saumon, la plus florifère pour les groupes.

**Marianne Pfitzer 1902 (79)**, zart fleischfarben rosa, Blumen groß, auf langem Stengel, gut gefüllt.

Rose très tendre, fleurs grandes sur longues tiges, très pleines.

**Marquise Jeanne de la Chataigneraye 1902 (181)**, silberweiß mit rosa Anhauch, sehr zart.

Blanc argenté nuancé rose très tendre, à St. Mk. —.70

**Mrs. E. G. Hill 1906 (182)**, alabasterweiß, Rückseite korallenrot, sehr groß und reichblühend.

Blanc alabâtre, revers rouge corail, très grande et florifère à St. Mk. 1.20

**Mrs. Jos. Hill 1904 (183)**, lachsrosa gelblich schattiert, kupferig orange-farbene Mitte, große gefüllte Blumen.

Rose saumon, jaune ombré, centre cuivré orangé, fleurs grandes pleines à St. Mk. —.70

## Neuheit für Herbst 1908!

**Otto von Bismarck (184).**

Kreuzung zwischen Madame Caroline Testout und La France.

In Belaubung an Testout in Blüte an La France erinnernd, sehr kräftiger Wuchs. Ununterbrochen vom Juni bis Herbst blühend.

Nouveauté superbe pour 1908 en automne avec les meilleures qualités de ses parents: Caroline Testout et La France. De juin jusqu'en automne en fleur.

**Papa Lambert 1899 (185)**, rein hellrosa, Zentrum dunkler, sehr groß und gefüllt, Knospen sehr lang, schön geformt, sehr reichblühend, Treibrose.

Rose clair pur, centre plus foncé, très grand et pleine, boutons longs, très florifère, bon pour le forçage.

**Pharisäer 1901 (186)**, hellrosa lachsfarbig schattiert, Blumen gut gebaut, sehr reichblühend.

Rose clair ombré saumon, fleur très bien faite, très florifère.

**Prince de Bulgarie 1902 (187)**, silbrig fleischfarben rosa, Blumen sehr groß extra.

Rose chair argenté, fleurs très grandes, magnifique à St. Mk. —.70

**Souvenir de Maria Zozaya 1904 (188)**, außen korallenrot, innen zart silbrig rosa, sehr schöne Gruppen- und Schnittrose.

Rouge corail à l'extérieur, intérieur rose argenté, sans rivale pour corbeilles, la fleur coupée et l'exposition

à St. Mk. —.70

**Souvenir du Président Carnot 1893 (83)**, Mitte der Blüte sehr zart fleischfarben, nach dem Rande weiß; auf langem festem Stiel, wüchsig und reichblühend, Schnittrose.

Centre chair très tendre, passant à blanc; tiges fortes et longues, florifère, bon pour la fleur coupée.

## c) weisse — blancs.

**Kaiserin Augusta Victoria 1890 (70)**, die beste und schönste deutsche Rose für Binderei. Dankbarste Gruppenrose und Treibsorte. Die großen weißen Blumen sind von edler Form, im Innern schwach hellgelb getönt. Reichblühend und winterhart.

La meilleur et la plus belle rose allemande pour decoration, le jardin et le forçage. Les grandes fleurs blanches sont d'une forme gracieuse, jaune tendre à l'intérieur; florifères et vigoureuses.

**L'Innocence 1898 (190)**, blendend weiß, schöne Form, sehr geschätzt, reichblühend.

Blanc éclatant, bien faite, florifère, très estimée

à St. Mk. —.50

**Mrs. Theodore Roosevelt 1902 (191)**, rahmweiß, Zentrum rosa, Blumen sehr groß, von schöner Form, erstklassige Sorte in jeder Hinsicht.

Blanc crème, centre rose, fleur très grande bien faite

à St. Mk. —.70

Rosa thea hybrida.



#### d) gelbe und orange Farbenshattierungen -- coloris jaune et orange.

**Jacobs Perle 1904** (69), gamsengelb, Blumen sehr groß, schön gebaut, wohlriechend, reichblühend.

Jaune chamois, fleurs très grandes, forme parfaite, odorante et florifère à St. Mk. —.40

**Madame Ravary 1900** (78), orange-gelb, Blumen sehr groß, eine der schönsten Gruppenrosen!

Jaune orangé, fleurs très grandes, une des plus belles pour massifs à St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.50

**Perle von Godesberg 1903** (84), hellgelb, Mitte goldgelb, sehr schön! Jaune clair, centre jaune d'or, superbe à St. Mk. —.70

**Souvenir de Madame Eugène Verdier 1895** (89), milchweiß auf safrangelbem Grunde, prachtvoll.

Blanc de lait, fond jaune safran, superbe.

**Frau Lilli Rautenstrauch 1903** (65), orange-gelb in fleischfarben übergehend, rahmweiß berandet, vorzügliche Schnittrose.

Jaune orangé passant au rose carné, bord crème, précieuse pour la fleur coupé à St. Mk. —.50

**Franz Deegen 1901** (66), zartgelb, Zentrum goldgelb, reichblühend und wohlriechende I. Sorte.

Jaune tendre, Centre jaune d'or, florifère odorante

à St. Mk. —.50

**Goldelse (192) dunkelgoldgelb, herrlich, jaune d'or foncé**

à St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.50

## Ib. Immerblühende edle rankende Rosen

(Rosiers Hybrides de Thé sarmentueux).

### a) rosa bis rote Töne — coloris rose et rouge

nieder St. Mk. 1.—, hst. 1 St. Mk. 2.—, Höchst. 1 St. Mk. 3.—

**Apple Blossom (193)**, rosa mit weißlichem Auge einfach, in großen Dolden, lange, bis spät in den Herbst hinein blühend, eine überraschende Schönheit! 1 St. Mk. 1.20

Fleur simple, rose, oeillet passant au blanc, durant très longtemps, jusqu'en automne, une surprenante nouveauté!

**Climbing Belle Siebrecht (194)** eine wertvolle Bereicherung dieser Gruppe, die rote Belle Siebrecht.

Précieux enrichissement de cette groupe, la rouge Belle Siebrecht.

• **Mme. Caroline Testont (195)**, eine schöne rankende Caroline Testont mit deren guten Eigenschaften.

Une belle Caroline Testont sarmentueux dont elle garde les bonnes qualités.

**Député Debussy (196)**, sehr große, gefüllte seidenrosa Blüten, gelb getönt.

Fleur très grande pleine rose satiné nuancé de jaune.

**Gainsborough (197)**, große Blüten, rosa fleischfarben, fast weiß.

Fleurs grandes rose chair presque blanc.

**Lady Waterlów (198)** große, halbgefüllte lachsrosa Blüten, Petalen mit karmin Berandung.

Fleurs grandes demi-pleine, rose saumoné, pétales bordés carmin.

**Pink Rower (199)**, sehr große Blüten, fleischfarben.

Fleurs très grandes, rose carné.

**Rose de Goubière (200)**, schön geformte große Blüten, karminrosa.

Bien formé, fleurs grandes, rose carminé.

**Rosieriste Philbert Boutigny (201)**, sehr große karminrote Blumen, sehr zart.

Très grande, rouge carminé, très rustique.



### b) weisse, gelbe bis orange Töne — coloris blanc — jaune — orange.

**Climbing Kaiserin Auguste Victoria (202)** mit allen guten Eigenschaften der Varietät Kaiserin Auguste Victoria.

Toutes les qualités de la variété Kaiserin Auguste Victoria sont gardé.

**Englands Glory (203)**, kupfergelb, sehr groß, dunkler als Gloire de Dijon, im Innern zartrosa.

Jaune cuivré, très grand, plus foncé que celui de Gloire de Dijon.

**Madame Anguste Choutet (204)**, große gefüllte Blüten mit gelbem Grund in dunkelorange übergehend.

Fleur grande pleine, fond jaune orange foncé.

## II. Immerblühende Zwerg-Bouquet-Rosen

Rosa polyantha multiflora — **Polyantha-Rosen** —  
**Rosiers polyantha.**

Diese Gruppe umfaßt die kleinen, aber sehr reichblühenden Rosen, deren Blüten in prächtigen Büscheln das ganze Jahr ununterbrochen aufblühen.

Preise einer Elite-Kollektion siehe bei Teerosen.

Auch bei dieser Sorte ist ein Einhäufeln mit etwas Erde oder altem Laub in warmer Lage im Winter zu empfehlen.

Der Schnitt beschränkt sich hier auf die Entnahme des dünnen oder absterbenden Holzes.

Les rosiers de cette groupe sont recommandables pour bordures et massifs par leur floraison continuelle. — Il faut les couvrir un peu pendant l'hiver et couper seulement les branches minces.



**Henkels Wintergarten Darmstadt 1905.**

Dekoration von Innenräumen, Blumen-Arrangements für alle Zwecke, Versand nach allen Ländern unter Garantie bester Ankunft.

Immerblühende edle rankende Rosen und  
Immerblühende Zwerg-Bouquet-Rosen.



**Aennchen Müller 1907** (205). Blumen korallrosa, dunkel, gefüllt, in großen aufrechten Rispen, von Juni bis November blühend. Rose corail foncé, plein, en grandes nappes, fleurissant de juin à novembre. à St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

**Aschenbrödel 1903** (23). kleine gefüllte Blüten, pfirsichrosa mit lachsorange Mitte, duftend, bis zum Frost blühend. Fleurs petites pleines, rose pêche, orange saumon, odorante jusqu'en hiver. à St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.50

**Clothilde Soupert 1890** (16). Blumen, ziemlich groß, gut gefüllt, äußere Blätter weiß, Zentrum lachsrosa mit karmin. Treibrose. Fleurs assez grandes, pleines, feuilles blanches, centre rose saumon à St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.—

**Eugénie Lamesch 1899** (206). Knospen dunkelgelb, in hellgelb mit rosa Schattierung übergehend, gefüllt, Apfelfduft. Boutons, jaune, foncé passant à jaune clair rose ombré, plein, odeur de pommes à St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.50

**Gloire des Polyantha 1888** (17). kleine Blüten, gefüllt, lebhaft rosa, in aufrechten Rispen von unzähligen Blüten. Fleurs petites, pleines, rose vif, très florifère en nappes droites.

**Katharina Zeimet 1901** (207). kleine, gutgefüllte, reinweiße Blüten, in großen, aufrechten, lockeren Dolden auf langen Stielen, stark duftend. Für Blindezwecke, zum Vasenschmuck und als Topfrosee hervorragend geeignet.

Fleurs petites pleines, blanches pur, en grandes nappes droites, sur longues tiges, très odorantes, extraordinaire pour la fleur coupée, decorations et les pots. à St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.50

**Madame Norbert Levavasseur 1904** (21). Zwerg Crimson Rambler, karmoisinrote Dolden, remontierend, vorzügliche Topf- und Einfassungsrose, sehr reichblühend, vorzügliche Züchtung. 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—

Crimson Rambler nain, rouge carmin, remontant, rose excellent pour les pots et bordures, très florifère, nouveauté superbe.

#### **Maman Levavasseur, Neuheit 1907** (208). **hervorragender Sport der Mme. Norbert Levavasseur.**

Wuchs sehr niedrig buschig, Dolden dicht über dem Laub gedrungen, aufrecht in schönem karminrot leuchtend in rosa übergehend, besonders im Herbst nicht verblassend, sondern sehr schön leuchtend rosarot. Für Beetpflanzung, Rabatten und Einfassungen ganz vorzüglich geeignet. à St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 14.—

Forme excellente de Mme. Norbert Levavasseur.

Plus nain et compact, corymbes au-dessus du feuillage, rose carmin luisant passant à rose, non pâle en automne, mais port rose luisant. Superbe rosier pour le jardin.

**Marie Pavé 1889** (22). fleischfarben, weißlich, sehr reichblühend und wüchsig. Kleine Blumen. Blanc carné, très florifère vigoureux, fleurs petites.

**Mignonette 1882** (19). zartrosa in weiß übergehend, kleine Blumen. Rose tendre passant au blanc, fleurs petites.

**Miniature 1885** (209). sehr kleine weiße wohlriechende Blüten in Büscheln, vorzüglich für Topfkultur, reizende Einfassungspflanze, kräftig wachsend. Fleurs très petites, blanches, odorantes, très jolis pour des pots et les bordures.

**Mosella 1895** (18). ziemlich große stark gefüllte Blumen, weiß, nach der Mitte zu oft in schön gelb übergehend. Kamelienform. Strauch kräftig. Treibsorte. 1 St. Mk. —.50

**Mrs. Cutbush 1907** (210). Neuer Sport von Mme. Norbert Levavasseur. Niedrige Sorte mit hell rosaroten bis purpurroten Blüten, wertvolle Gruppen- und Topfrosee. Sport nouveaux de Mme. Norbert Levavasseur, nain rose clair et pourpre. à St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

**Perle des Rouges 1896** (211). samtig karmoisinrot mit kirschrot, niedriger sehr blühbarer Strauch für Einfassungen und zu niedrigen Gruppen geeignet.

Cramoisi velouté, reflets cerise vif, arbuste nain très florifère pour les bordures et des massifs nains. à St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.50

**Schneewittchen 1901** (212). die kleinen rahmweißen Blüten stehen in kandelaberartigen Rispen frei über dem schönen hellgrünen Laube. In den fast gefüllten Blüten treten gelbe Staubfäden leuchtend hervor. Für Gruppen und Einfassungen hervorragend geeignet.

Fleurs petites blanches de lait, en corymbes de candélabres au-dessus du feuillage vert clair. Dans les fleurs presque pleine des étamines jaunes luisants. à St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.50.

**White Pet 1879** (20). Blumen gefüllt weiß in großen Dolden, reichblühend und kräftig. Pleine, blanches, en grands corymbes, florifère et vigoureux. à St. Mk. 0.50, 10 St. Mk. 4.50

### **III. Ofterblühende edle recht stark duftende Hybrid-Rosen (Remontant-Rosen).**

#### **Rosa hybrida bifera — Rosiers hybrides remontants.**

Die allbekannten Remontantrosen, die in herrlichen Farben besonders in rosa und dunkelrot prangen, verdienen bei ihrer großen Härte besondere Aufmerksamkeit, wenn auch ihr Duft und ihre Farbenpracht von den immerblühenden Hybriden der I. Gruppe erreicht und oft übertroffen wird.

Ihr Hauptflor ist im ersten Sommer, ein zweiter Flor im Nachsommer. Wir führen hier nur ganz hervorragende Sorten unseres Sortiments auf, die, trotzdem sie nicht immer blühen, doch in keinem Garten fehlen sollten.

Auf das Einwintern braucht weniger Sorgfalt gelegt zu werden, doch ist ein Bedecken oder Einhäufeln der unteren Teile der Krone in rauher Lage zu empfehlen.

Der Schnitt sei bei Hochstämmen ein kräftiger auf 3—6 Augen. Bei Büschen empfiehlt sich ähnlicher etwas längerer Schnitt oder ein Niederlegen der Zweige, wodurch ein sehr starkes Blühen aus allen Augen bewirkt wird und damit verbunden ein späteres starkes Zurückschneiden des alten Holzes.

Ces rosiers ne sont pas si délicats que les autres. On coupe régulièrement le vieux bois et on obtient une bonne floraison recommandable pour la fleur coupée.

#### **Preise einer Elite-Kollektion niederer Sorten in feinsten Farben meiner Wahl:**

5 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 3.50, 25 St. Mk. 7.50,  
100 St. Mk. 25.—, 1000 St. Mk. 200.—  
Halbstämme Mk. 0.80, 10 St. Mk. 7.50  
Hochstämme Mk. 1.25, 10 St. Mk. 12.—  
Extra starke Kronenbäume 1 St. Mk. 1.50 bis Mk. 3.—  
nach Wahl des Bestellers 25 % teurer.

Auch während des ganzen Jahres in Töpfen lieferbar 25 % teurer.



**Alfred Colomb 1866** (97), lebhaft feuerrot, kräftig.  
Rouge, feu vif, très dure.

**Alsace-Lorraine 1880** (98), tief samt-schwarzrot, eine der dunkelsten Sorten, wohlriechend.  
Noir foncé velouté, une des plus foncées.

**Baron Bonstetten 1872** (99), samt-karmesin-schwarz, sehr wertvolle Sorte.  
Cramoisi noir velouté, très en vogue.

**Baronne de Rothschild 1868** (100), zart karminrosa, weiß getuscht, sehr großblumig, herrliche, beliebte Sorte.  
Rose carmin tendre nuancé de blanc, fleur très grande, rose superbe et populaire.

**Captain Christy 1874** (101), sehr zart, fleischfarben, äußerst wertvolle und geschätzte Rose.  
Blanc très tendre carné, variété célèbre.

**Cléo 1894** (102), hellrosa mit dunklerem Zentrum.  
Rose clair, centre plus foncé.

**Dr. Andry 1885** (103), dunkelrot, lebhaft karmin schattiert.  
Rouge foncé, nuancé carmin vif.

**Duk of Edinburgh 1868** (104), kugelförmig, zinnober mit karmin, wohlriechend.  
Rouge feu clair carminé, odorant.

**Duke of Teck 1881** (105), leuchtend scharlachrot.  
Ecarlate luisant.

**Eclair 1884** (106), leuchtend feuerrot, ideal schöne Rosenform.  
Rouge feu vif, rose d'une forme idéale.

**Eugène Appert 1860** (107), lebhaft samtig-scharlach und karmoisinrot, aufrecht, Treibsorte.  
Ecarlate velouté vif et cramoisi, droit, bon pour le forçage.

**Eugène Fürst 1875** (108), karmoisinrot mit schwarz, samtig, gute Herbstblüten.  
Cramoisi, noir velouté, fleur très belles en automne.

**Fischer Holmes 1865** (109), blendend scharlachrot, reichblühend, Blüte kugelförmig.  
Ecarlat luisant, florissant, d'une forme de boule.

**Frau Karl Druschki 1901** (110). Einzige reinweiße unter den Remontant-Rosen. Sehr große Blumen mit breiten Petalen, prachtvoll schneeweiß. Der erste Flor außerordentlich reich, auffallend schöne Blumen für Binderei.  
La seul blanche pure des remontants. Très grandes, fleurs superbes pour la corbeille.

**General Jacqueminot 1853** (111), lebhaft leuchtend rot, samtig, wohlriechend, sehr verbreitet, schön im Herbst.  
Rouge vif luisant velouté, odorant, très populair, belles fleurs en automne.

**Gloire Lyonnaise 1885** (112), zart chromgelb, wohlriechend, weiß schimmernd, Teerosengeruch, prächtige Rose.  
Jaune chrome, nuancé blanc, odeur de rose thé, variété magnifique.

**Horace Vernet 1867** (113), samtigrot, karmin getönt, wohlriechend, Treib- und Gruppenrose.  
rouge velouté, carminé, odorant, bon pour le forçage.

**Hugh Dickson 1905** (213), glänzend karmesin, scharlach getönt, groß, schön geformt, breite Petalen, reichblühend.  
cramoisi luisant, nuancé écarlate, grande de belle forme, larges pétales, florifère.

**Jean Liabaud 1875** (114), sehr tief, samtig, dunkelrot, karmoisin, mit noch tieferem Widerschein.  
Rouge foncé, velouté, cramoisi, d'un reflet plus foncé.

**John Hopper 1863** (115), glänzend, karminrosa, wohlriechend, sehr reichblühende Treibsorte.  
Rose carmin, très luisant, odorant, très florifère, pour le forçage.

**La Rosière 1875** (214), feurig amarantrot, sehr schön.  
Rouge amarant de feu, très belle.

**Louis van Houtte 1864** (215), leuchtend karminrot.  
Rouge carmin luisant.

**Mad. Gabriel Luizet 1877** (116), seidenartig rosa, wohlriechend, vorzügliche Treibrose.  
Rose satiné, odorant, très belle variété, pour le forçage.

**Margaret Dickson 1892** (117), weiß, mit fleischfarbener Mitte.  
Blanc, centre carné.

**Marie Baumann 1863** (118), große kugelförmige Blüten, leuchtend, lebhaft rot. Eine der besten und beliebtesten Remontant-Rosen.  
Grandes fleurs, rouge vif luisantes. Une des meilleurs des Remontants

**Merveille de Lyon 1882** (119), reinweiß, Mitte leicht rosa, sehr reichblühend.  
Blanc pur, centre rose tendre, très florifère.

**Mons. Boucenne 1865** (120), schwärzlich, samtig, purpurrot, reich- und spätblühend.  
Pourpre velouté, noirâtre, très florifère.

**Mons. Louis Ricard 1901** (216), sehr groß päonienartig, samtig, dunkel purpur, zinnober getönt, kräftig wachsend, eine der schönsten dunklen.  
Très grande, forme de Pivoine, pourpre foncé velouté, nuancé cinnobre, une de plus belles foncées.

**Mrs. John Laing 1888** (121), zartrosa, groß, frühblühend, extra, meltaufrfrei, eine der allerbesten Schnittrosen.  
Rose tendre, floraison abondante, extra, une des meilleurs rosiers pour la fleur coupée.

**Oberhofgärtner Singer 1904** (133), rein karmin, Mitte dunkler. Blüten einzeln gut gebaut auf langen kräftigen Stielen. Außerordentlich dankbar im Blühen, als Schnittrose sowie als Treib- und Gruppenpflanze.

1 St. Mk. — 80, 10 St. Mk. 7.—  
Carmin pur, centre plus foncé. Les fleurs bien faites sur longues tiges fortes. Très florifère pour la fleur coupée, pour le forçage et le jardin.

**Oskar Cordel 1898** (122), leuchtend karmin, wohlriechend, stark remontierend. Blumen einzeln, sehr groß, langstielig, daher höchst wertvolle Schnitt- und Treibrose.  
Carmin luisant, odorant, remontant fleurs très grandes sur tiges longues, superbe rose pour la fleur coupée et le forçage.

**Paul Neyron 1869** (123), dunkelrosa, herrliche sehr große, gutgefüllte Rose, kräftiger Wuchs.  
Rose foncé, la plus grande des roses, craintif.

**Prince Camille de Rohan 1862** (124), dunkel karmoisin, sehr hart, vorzügliche Treibrose.  
Cramoisi foncé, très vigoureux, pour le forçage.

**Princesse de Bearn 1885** (125), tief dunkelrot mit zinnober, sehr reichblühend und auffallend.  
Rouge foncé, zinnober, très florifère et de grand effet.

**Souvenir de William Wood 1864** (126), schwärzlich purpur mit feuerrot, unübertroffen schön, Treibrose.  
Pourpre noirâtre, rouge de feu, sans comparaison en couleur, pour le forçage.

**Sultan of Zanzibar 1877** (127), schwärzlich kastanienbraun mit scharlach geränderten Petalen. Unter den dunkelsten eine der schönsten.  
Marron noirâtre, pétales bisérés écarlate, une des plus belles de foncées.

**Ruhm der Gartenwelt 1904** (134), rein, dunkel, blutrot, längliche Knospen auf geraden stachellosen Trieben, reichblühende Schnitt- und Treibrose.

1 St. Mk. — 70, 10 St. Mk. 6.—  
Rouge foncé pur, boutons longs, tiges droites longues sans épines, florifère pour la fleur coupée et le forçage.

**Ulrich Brunner fils 1882** (128), sehr groß, kirschrot, herrliche Form, breite Petalen, reichblühend.  
Très grande rouge cerise, belle forme, larges pétales, florifère.

**Van Houtte 1870** (129), amarant feuerrot mit samt-schwarz, karmin schattiert, herrliche Färbung.  
Rouge feu amarant, noir velouté, ombré carmin, coloris magnifique.

**Xavier Olibo 1865** (131), dunkel, amarantrot, samtig, glänzend, duftend.  
Rouge amarant foncé, velouté, luisant, odorant.



## IV. Öfterblühende edle Teerosen.

Rosa fragrans \* thea indica \* Rosiers thés.

### a) Kurzzweigige.

Es sind hier nur die besten und schönsten Teerosen aufgeführt, besonders auch, soweit ihre Farben sonst nicht in den immerblühenden Teehybriden vorhanden sind.

Die Rosen dieser Gruppe sind meist zart und bedürfen reichlicher trockener Deckung von Erde oder Sägemehl. Der Schnitt beschränkt sich auf die Entnahme des allzu feinen Holzes, bis auf die unteren Augen.

Preise einer Elite-Kollektion niederer Sorten mit Namen

5 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 4.50, 25 St. Mk. 10.—, 100 St. Mk. 35.—  
1000 St. Mk. 300.

Halbstämme

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—

Hochstämme

1 St. Mk. 1.50 bis 4.—

Extra starke Kronenbäume

1 St. Mk. 2.— bis 3.—

Auch in Töpfen lieferbar, 25 % teurer.

Les rosiers de cette groupe sont presque tous sensibles, c'est pourquoi ils ont besoin d'un abrit en hiver de terre.

Il faut couper seulement les jeunes branches minces, et garder des yeux forts.

Preise über hier nicht angeführte Arten auf Anfrage. \* Demander le prix ne figurant pas au catalogue.

**Archiduchesse Maria Immaculata 1887** (25), hellziegelrot, Mitte goldig zinnober 1 St. Mk. —.60

Brique clair nuancé, chamois luisant, centre vermillon luisant.

**Anthérose** (24) 1 St. Mk. —.60

**Blumenschnitt** (217) (gelbe Krüger), zitronengelb, extra 1 St. Mk. —.60

Jaune citron.

**Catharine Mermet** (27), hell, fleischfarben rosa, hochgebaute Blumen, aufrechter Wuchs 1 St. Mk. —.60

Rose carné.

**Devoniensis** (29), gelblichweiß, Zentrum rötlich, sehr wohlriechend, Treibsorte 1 St. Mk. —.60

Blanc jaunâtre, centre rouge.

**Duchesse Mathilde** (30), reinweiß, wohlriechend 1 St. Mk. —.60

Blanc pur odorante.

**Dr. Grill** (218), kupfergelb mit hellrosa Anflug 1 St. Mk. —.60

Jaune cuivre.

**Erzherzog Franz Ferdinand 1893** (31), pfirsichrosa auf gelbem Grunde 1 St. Mk. —.60

Rose pêche sur fond jaune.

**Etoile de Lyon** (32), sehr groß, gefüllt, schön gebaut, glänzend dunkelgelb, Treibrose 1 St. Mk. —.60

Très grand, jaune soufre éclatant.

**Francis Dubreuil 1894** (33), karmoisinrot, schön geformt, auf geraden Stielen, Schnittblume 1 St. Mk. —.60

Cramoisi pourpré velouté fl. gr.

**Franziska Krüger 1880** (44), schön gebaut, fleischfarben, kupfergelb und rosa nuanciert, sehr reichblühend 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

Jaune cuivre, nuancé rose, très florifère.

**Grace Darling 1885** (36), rahmweiß mit rosa Schattierung, wohlriechend, hervorragend 1 St. Mk. —.50

Blanc crème ombré rose, odorante, d'une grande beauté.

**G. Nabonnand 1889** (37), zartrosa, gelb getönt, duftend, reiche Herbstblüte, z. Schnitt 1 St. Mk. —.60

Rose tendre nuancé jaune, odorante riche floraison d'automne.

**Golden Gate** (218), weiß, leicht rosa angehaucht, Zentrum zartgelb, aufrecht 1 St. Mk. —.60

Blanc pur, centre jaune tendre.

**Jules Vacherot 1903** (220), blutrot 1 St. Mk. —.70

Rouge vif.

**Kaiserin Augusta 1879** (221), hellgelb mit dunkelgelb, nuanciert, rankend 1 St. Mk. —.50

Jaune clair nuancé, jaune foncé, sarmenteux.

**Luciole** (222), chinesisches karminrosa mit safrangelb auf kupferfarbenem Grunde, Rückseite bronzes 1 St. Mk. —.60

Chine vif teinté safran et cuivre.

**Mme. Antonie Mari 1901** (40), kräftiger Wuchs, meltauflauf, Grundfarbe der Blüten hellrosa, weiß schattiert. Die herrlichste weiße Winter-Treibrose 1 St. Mk. —.60

Rose panaché de blanc.

**Mme. Constant Soupert 1906** (223), längliche, auf starkem Stiele sitzende Knospen, goldgelb. Blüte herrlichgelb mit rosa Anhauch. Vorzügliche Schnitt- und Treibsorte; hervorragende Neuheit 1 St. Mk. 1.—

Magnifique bouton allongé sur tige forte et droite, jaune-or foncé, fleur jaune retouché de rose. Nouveauté extraordinaire.

**Mme. Eugén Verdier** (41), dunkelgemsgelb 1 St. Mk. —.60

Jaune chamois foncé.

**Mme. Falcot 1859** (43), nankingelb, Blume fast gefüllt, reichblühend, 1. Treib- und Topfsorte 1 St. Mk. —.50

Jaune nankin fl. moy., florifère.

**Mme. Hoste 1887** (42), sehr groß, gelblichweiß, Wuchs kräftig, schön gebaut. Schnitt- und Treibrose 1 St. Mk. —.50

Blanc jaunâtre, fleurs très grandes.

**Mme. Lombard 1878** (28), leuchtend rot mit lachsrosa, Herbstflor heller, sehr dankbar. Gruppen-Schnitt-Treibrose. 1 St. Mk. —.60

Rouge luisant, en automne plus clair.

**Maman Cochet 1892** (46), rosa fleischfarben, hellkarmin mit lachsgelb verwaschen, reichblühend, erste Schnittrose 1 St. Mk. —.60

Rose carné lavé carmin.

**Maman Cochet 1898** (45), weiß, leicht in rahmweiße übergehend. Vorzügliche Schnittrose 1 St. Mk. —.60

Blanc passant au crème.

**Marie van Houtte 1872** (49), gefüllt zartgelb, rosa gerandet, reichblühende Treib- und Schnittrose 1 St. Mk. —.50

Blanc jaunâtre, liséré de rose, variété d'élite.

**Miss Marston 1890** (50), gelblich rosaweiß mit dunklem Rand, Mitte pfirsichfarben, sehr duftig, aufrecht 1 St. Mk. —.50

Blanc rose jaunâtre, bordé rose foncé, centre rose pêché.

**Niphotos 1843** (51), sehr große reinweiße Blumen, lange Knospen, sehr reichblühend 1 St. Mk. —.60

Blanc pur, très grande, variété d'élite.

**Papa Gontier 1882** (52), halbgefüllt, lebhaft rot mit rosagelb, aufrecht, gute Schnitt- und Treibrose 1 St. Mk. —.60

Demi plein, rouge vif, rose jaunâtre.

**Paul Nabonnand 1877** (53), sehr groß, hortensienrosa mit lachsfarben, kräftig wachsende Treibsorte 1 St. Mk. —.50

Rose hortensia, fleurs très grandes.

**Safrano 1839** (55), aprikosenfarbig mit orange, ziemlich gefüllt, als Knospe reizend, Treibrose — Riviera-Rose 1 St. Mk. —.50

Rose abricoté fl. moy. pl. bouton très jolis.

**Sombreuil 1850** (56), sehr groß weiß, mit leicht lachsfarben, reichblühend, kräftig in Laub und Wuchs 1 St. Mk. —.50

Très grands, blanc, légèrement saumoné, florifère.



**Souvenir de Cathérine Guillot 1896** (57), Knospen kapuzinerrot auf orangefarbenem Grunde, rötlichgelb 1 St. Mk. —.60  
 Boutons rouge capucine, ou jaune carminé.  
**Stephanie et Rodolphe 1881** (58), orange, lachsfarben, duftend, rankend 1 St. Mk. —.50  
 Orange, jaune saumon, odorant, sarmenteux.  
**Sunset 1885** (59), orange mit safrangelb, junges Laub dunkelbraun, vorzügliche Topfroße 1 St. Mk. —.50  
 Safran orangé, jeune feuillage brun foncé.

**Souvenir de Pierre Notting 1903**, aprikosengelb, goldgelb verwaschen, sehr große Blumen, wunderbar 1 St. Mk. —.70  
 Jaune abricoté, lavé jaune or, fleurs très grandes, merveilleuse.  
**The Bride 1887** (60), reinweiß mit gelb, aufrechter Wuchs, Treibrose 1 St. Mk. —.60  
 Blanc nuancé jaune, extraordinairement belle.  
**Viscomtess Tolkestone 1887** (61), zart lachsrosa, duftend, sehr wertvoll 1 St. Mk. —.60  
 Rose tendre saumoné, odorante de grande valeur

Diese Rosen bedürfen guter trockener Deckung im Winter, damit alles kräftige Holz erhalten bleibt. Der Schnitt beschränkt sich auf das notwendigste absterbende Holz und Zurückschneiden des allerschwächsten dünnen neuen Holzes auf mehrere gesunde Augen. Der Hauptfior entwickelt sich aus allen vorhandenen Augen des alten Holzes. Ein starkes Zurückschneiden desselben bewirkt nur neue starke Holzbildung ohne Blumen.

## IV b. Öfterblühende, aber nicht immerblühende, langzweigige, rankende, edle, stark duftende Teerosen.

**Rosiers Thés sarmenteux. — Rosa thea sarmentosa.**

Es sind hier nur Sorten aufgeführt, deren Farbe oder Schönheit in den immerblühenden Gruppen nicht vertreten sind.

Preise wie bei Teerosen, auch in Töpfen lieferbar 25% teurer.

Il faut recouvrir ces rosiers en hiver pour garder le bois de l'année passée.

On coupe seulement le plus nécessaire, les branches minces, pour garder les yeux forts. Si on coupe fort on soutient et on force le bois long sans fleurs.

**Belle Lyonnaise** (26), kanariengelb, reichblühend  
 Jaune canari, florifère.  
**Climbing Niphetos** (224), Blüten noch reiner weiß als bei Niphetos, und wohlriechender  
 Les fleurs plus blanches et plus odorantes que Niphetos.  
 • **Paul Nabonnand** (225), sehr große gefüllte rosa Blüten wie bei Paul Nabonnand.  
 Fleurs très grandes pleine rose comme Paul Nabonnand.  
 • **Papa Goutier** (226), wie die Art nur mit rankenden Zweigen.  
 Comme la variété seulement très sarmenteux.  
 • **Perle des Jardins** (227), in allem gleich der schönen Varietät Perl des Jardins mit rankenden Zweigen.  
 En tous points la belle variété Perle des jardins mais à rameaux sarmenteux.

**Gloire de Dijon** (rankend) (34), lachsfarbig gelb, sehr schön gebaut, alte und beliebteste Hochstammteerose.  
 Jaune saumoné, la plus populaire de thés.  
 1 St. Mk. 0.60. 10 St. Mk. 5.—

**Gloire de Libourne 1888** (35), dunkelgelb, Zentrum aprikosenfarbig, rankend. 1 St. Mk. —.60  
 Jaune foncé, centre abricoté, sarmenteux.

**Gloire des Blanches 1905** (228), sehr schön reinweiß, Blumen sehr groß, hart. 1 St. Mk. 0.70

Beau blanc pur, fleurs très grandes.

**Kaiserin Friedrich** (229), große gefüllte gelbe Blüten, karminrot berandet.

Grandes fleurs, jaune pleines, bordées carmin.

**Mme Barthélemy Levet 1880** (38), schön kanariengelb, rankend. Beau jaune canari, sarmenteux. 1 St. Mk. 0.50

**Mme. Berard** (39), gemsengelb, rosa schattiert, schöne Herbstrose. Jaune chamois, nuancé rose, beau en automne. 1 St. Mk. 0.50

**Mme. Jules Gravereaux 1900** (230), sehr große Blumen, rehgelt mit pfirsichrosa Mitte. Reichblühende, wohlriechende Sorte l. Ranges Mk. 0.70

Jaunes chamois, centre rose pêche; fleurs excessivement grandes, sarmenteux.

**Maréchal Niel 1865** (47), goldgelbe, rankende Prachttreibrose. 1 St. Mk. 0.50

Jaune d'or, sarmenteux, excellente variété.

**Maréchal Niel, 1896** (48), weiße, zart rahmgelb, oft fast reinweiß, sehr große Blumen Mk. 0.50

Blanc crème, souvent presque blanc pur.

**Reine Marie Henriette 1879** (54), kirschrot, duftend 1 St. Mk. 0.50  
 Rouge cerise, populaire, odorante.



Henkel's Wintergarten im japanischen Stil.

**Lyon-Rose 1907** (232), Kreuzung zwischen Soleil d'or und Melanie Souppert, sehr große gefüllte Blüten, herrlich rosa hell berandet, hervorragende Neuheit von 1907. Mit allen guten Eigenschaften der Teehybriden, reich-immerblühend 1 St. Mk. 8.—

Arbuste très vigoureux, très odorant, toutes les qualités des hybrides de thés. Floraison continue. Coloris ravissant, délicieux fleurs de grande dimension, pétales larges.

## V. Rosa Pernetiana.

**Rosier Pernet. — Pernet-Rosen.**

Diese Rose ist aus einer Kreuzung zwischen Rosa lutea und einer Remontant entstanden und bildet eine Klasse für sich.



**Soleil d'or 1901** (231), Blumen groß gefüllt, von goldgelb bis zu orangegelb, rötlich oder kapuziner- gelb und rosa berandet. Gut remontierend, sehr auffällige schöne Varietät

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

Fleurs très grandes pleines, coloris superbe variant du jaune d'or rougâtre nuancé de rose capucine, variété extraordinaire.



## VI. Rosa indica (semper florens).

Immerblühende Monatsrosen. Rosiers du Bengal.

Preise nieder 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.

**Cramoisi supérieur 1834** (15), mittelgroß, leuchtend karmoisin, besonders schön in der Knospe, niedrig.

Cramoisi luisant, fleurs moyenne, très belles en boutons, nain.

**Ducher 1870** (10), reinweiß, mittelgroß, gute Treibsorte, hart.

Blanc pur, moyenne, se force bien, vigoureux.

**Fellenberg 1857** (11), mittelgroß, karmin, kräftig wachsend, ausgezeichnete Gruppen- und Beetrose.

Fleurs moyennes, carmin, vigoureux, excellente pour massifs et le jardin.

**Hermosa 1840** (12), zartrosa, Blumen mittelgroß, sehr schön und beliebt. Rose tendre, fleurs moyenne, très belle et populaire.

**Madame Eugène Résal 1894** (13), kräftiger reichblühender Strauch. Knospen kapuzinerrot auf orangegelbem Grunde. Blumen in rosa übergehend, zweifarbig.

Arbuste très vigoureux et florifère, boutons rouge capucine sur fond orange coloris de fleurs passant au rose, bicolor.

**Madame Laurette Messimy 1888** (14), glänzend chinesischrosa auf kupferfarbenem Grunde, reichblühend.

Rose chinois luisant, sur fond cuivré, florifère.

## VII. Noisette-Rosen (rankend).

Rosa Noisettiana (sarmentosa). — Rosiers Noisette (sarmenteux).

Niedere 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 25 St. Mk. 8.—, 100 St. Mk. 30.—.

**Aimée Vibert** (86), gefüllt reinweiß, in Büscheln, blühend bis in den Winter hinein, glänzendes Laub, besonders wertvoll für Gräber.

Plein, blanc pur, fleurissant jusqu'en hiver. Surtout pour les tombeaux.

**Bouquet d'or 1873** (87), groß dunkelgelb, kupferig gefüllt, stark rankend, reichblühend.

Grandes fleurs jaune foncé, plein cuivré, très sarmenteux et florissant.

**Chromatella** (233), große gefüllte dunkelgelbe Blüten.

Grandes fleurs pleines, jaune foncé.

**L'Ideale 1890** (88), gelb mit metallischrot, halbgefüllt, groß, goldgelb nuanziert, halbrankend.

Jaune rouge métaux, demi plein, grand, nuancé jaune foncé, demi sarmenteux.

**Ophirie** (89), mittelgroß, kupferig aprikosenfarben, schalenförmig, reizende Knospen.

Médiocre, rose de cuivre, abricoté, boutons jolis.

**Rêve d'or 1880** (90), dunkelgelb gefüllt, stark rankend, harte Treibsorte.

Jaune foncé plein, très sarmenteux, vigoureux, pour le forçage.

**William Allen Richardson 1878** (91), mittelgroß, reingelb mit dunkler Mitte, reizend in der Knospe, einzige Färbung, reichblühend, besonders schön als Hochstamm.

Jaune centre plus foncé, jolis boutons, coloris unique, florifère.

## VIII. Bourbon-Rosen.

Rosa borbonica — Rosiers Ile Bourbon.

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 25.—

Hochstämme, 1 St. Mk. 1.— bis 1.50

**Kronprinzessin Viktoria 1888** (92), hellschwefelgelb groß gefüllt, sehr remontierend, vorzügliche Topf- und Marktsorte.

Jaune clair, grand plein, très remontant.

**Louise Margottin 1863** (93), hell leuchtendrot, gefüllt.

Rouge clair luisant, plein.

**Mme. Pierre Oger 1878** (94), weiß mit leicht rahmgelb, beim Verblühen zartrosa gerandet.

Blanc jaun crème nuancé, rose tendre en défleurissant.

**Mlle. Blanche Lafitte 1851** (96), fleischfarben in weiß übergehend, Blumen mittelgroß.

Blanc carné, fleurs moyennes.

**Souvenir de la Malmaison 1862** (95), sehr groß, zart fleischfarben, weiß, gefüllt, hervorragende Rose.

Très grande pleine, blanc carné tendre, rose extraordinaire.

## IX. Rosa Polyantha.

Rosiers polyantha.

Wir verweisen auf die Gruppe Nr. II der immerblühenden Polyantha, die unübertroffen sind.

## X. Rosa rugosa.

Rosiers rugueux remontants.

**Japanische harte Buschrosen**, ohne jede Decke aushaltend

**Alba simplex** (234) und **rosea simplex** (235), weiß und rosa, einfach, große rotgelbe Früchte.

Blanc et rose simple, grandes fruits orange.

**Carmen 1906** (236), leuchtend dunkelblutrot, große Blüten zu mehreren und einzeln bis Oktober, als Heckenpflanze und Solitärstrauch vorzüglich

1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 6.—

Rouge luisant foncé, grandes fleurs jusqu'en octobre, plantes pour l'entourage et solitaires.

**Conrad Ferdinand Meyer 1899** (237), sehr große silbrigrosa Blüten, stark gefüllt, herrlich duftend; für Hecken und als Zierstrauch.

Fleurs grandes rose argentées, très pleines, très odorantes.

**Mme. George Bruant 1888** (238), blendend weiß, sehr schöne Form, beinahe gefüllt.

Blanc luisant, de très belle forme, presque plein.

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

**Nova Zembla, Neuheit 1907** (239), herrliche Abart von C. F. Meyer, große weiße Blumen, edle Form, köstlicher Duft.

Variété superbe de C. F. Meyer, grandes fleurs blanches, odorante.

**Rubra simplex** (240), sehr große, einfache, violette Blumen mit schönen roten Früchten.

Fl. très grandes violet, fruits rouge belles.

**Rubrosa** (241), rot gefüllt.

Rouge plein.

**Rugosa var. ferox** (242), schönste der ostasiatischen Wildrosen mit wohlgeschmeckenden großen Früchten

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

» **flore pleno** (243), Kaiserin des Nordens, gefüllt, sehr schön

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

» **flore albo** (244), weißblühend, und **flore albo pleno** (245), schön weiß gefüllt

1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

Rosa indica, Noisette-Rosen, Bourbon-Rosen, Rosa Polyantha, Rosa rugosa.



## XI. Centifolien-Rosen.

*Rosa centifolia*. — Rosiers cent-feuilles.

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—.

*Anais Segales* (246), karmesinrosa. — Cramoisi.

*Centifolia* (247), *rosea*, große gefüllte rosa. — pl. rose.  
» *alba*, » » *weiße*. — pl. blanc.

*Le Noblesse* (248), durchsichtig rosa. Rose luisant.

*Oeillet* (249), nelkenrosa. Rose.

*Unieue* (250), blanche, weißgefüllt. Blanc. plein.

## XII. Moosrosen.

*Rosa muscosa*. — Rosiers moussus.

*Anni Welter* (251). Neuheit von 1907, rein dunkelrosa, sehr große stark gefüllte, wohlriechende Blumen. Reichblühend vom Frühjahr bis in den Sommer. Blüten reich mit Moos besetzt. 1 St. Mk. 1.—

Fleurs très grandes roses pleines, très florifères, bien moussus.

*Blanche Simon* (252) weiß gefüllt, duftend. 1 St. Mk. —.60  
Blanc, plein, odorant.

*Blanche Moreau* (253), reinweiß groß, gefüllt, lange Knospen von frischgrünem Moos umhüllt 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—  
Blanc pur, grand, plein, les boutons longs sont entourés de mousse vert.

*Cristata* (254), große rosa Blüten, Kelchblätter gefranst, sehr schön bemoost. 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—  
Grand, rose, le calice entouré d'un beau vert mousseux.

*Mme. Louis Levêque* (255), sehr groß, zartrosa, reich bemoost, Treibrose 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—  
Très grand rose tendre, extrêmement mossue, se forçant bien.

*Muscosa rosa* (256), schöne großblütige rosa Moosrose. 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—  
Rosier moussus, grand, rose.

*Venus 1905* (257) schön feuerrot, sehr großblumig, eine der schönsten 1 St. Mk. 1.50  
Très grand, rouge feu, une des plus belles.

## XIII. Provinz-Gallische-Rosen.

*Rosa gallica versicolor*. — Rosiers province panachés.

*Arlequin 1873* (258), rot, rosa gefleckt, mittelgroß. 1 St. Mk. —.60  
Rouge marbré de rose, moyenne.

*Belle des Jardins 1873* (259), purpurrosa, weiß gestreift. 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—  
Rose pourpré strié de blanc.

*Oeillet flammand 1845* (260), weiß mit roter Zeichnung. 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—  
Blanc strié de rouge.

*Gallica var. conditorum* (Dieck) (261), echte Süßrose des Orients. Blüte braunrosa, überaus reichblühend, sehr winterhart. 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—  
Rose brun, très florifère, très vigoureuse.

## XIV. Pimpinell-Rosen.

*Rosa pimpinellifolia*. — Rosiers pimprenelles.

Sträucher bis 1 m hoch, kleine feinblättrige Belaubung.

*Pimpinellifolia marmorata* (262) violettrosa und weiß 1 St. Mk. —.50  
Violet rose, blanc.

*Stanwel* (263) große gefüllte fleischfarbene Blüten. 1 St. Mk. —.60  
Fleur grande, pleine, carné.

## XV. Kapuzinerrosen.

*Rosa lutea hybrida*. — Rosiers capucines.

Nicht remontierend. — non remontants.

Remontierende siehe Gruppe V (Pernetiana).

*Austrian Jellow* (264), große, reingelbe, einfache Blumen. 1 St. Mk. —.50  
Fleur grande, jaune pure, simple.

*Double jaune* (265), gelb gefüllt, sehr schön

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5

Pleine janne, très belle.

*Capucine* (266), orange mit fleischfarbenem Schein, einfach

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

*Jaune bicolor* (1) zweifarbig, orange und gelb

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.

Orange et jaune.

*Lutea* (2) einfach gelb. Jaune simple.

1 St. Mk. —.75

*Persian Jellow* (3), mittelgroß, goldgelb, gefüllt, herrliche Parkrose 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

Moyenne, jaune d'or plein.

*Soleil d'or* siehe Pernetiana V. 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

## XVI. Portlands-Rosen.

*Rosa Portlandica*. — Rosiers Portlands.

*Bernard* (267), mittelgroß, gefüllt, lebhaft rosa 1 St. Mk. —.75  
fl. moyenne, pleine, rose vif.

*Souvenir de M. Poncet* (268), große gefüllte Blüten, schön hellrosa 1 St. Mk. —.60  
fl. grandes. pleines, beau rose claire.

## XVII. Damascener-Rosen.

*Rosa damascena*. — Rosiers de Damas.

<b>Kazanlyk</b> (269), orientalische Oelrose, silberrosa, sehr wohlriechend 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.— rose argenté, très odorante.
--

*Mme Hardy 1882* (270), weiß, leicht rosa, getönt, gefüllt

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

pl. blanc légèrement rose.

*Mrs. O. G. Orpen* (271), nelkenrosa mit goldenen Staubfäden, feste lederartige Petalen, groß, einfach, zu mehreren in einer Rispe 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

Rose, étamines jaune d'or, pétales dure, grand, simple, plusieurs en corymbe.

*Rosa mundi* (272), rot mit weiß gestreift, groß, halbgefüllt, eine der allerschönsten 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

Rouge panaché blanc, grand, demi pleine, une des plus belles.

## XVIII. Rosa multiflora.

*Ma Surprise* (273), große gut geformte und gefüllte Blüten mit pfirsichrosa Mitte, rankend 1 St. Mk. —.60

Fleur grande bien formée, pleine, centre rose pêché, sarmenteux.

*Pourpre ancien à fleurs pleines* (274), gefüllt, rot, oft in der Mitte gezeichnet, rankend 1 St. Mk. —.60

Rouge, pleine souvent strié au centre, sarmenteux.

*Triomphe de la Guillotière* (275), große gefüllte Blüten, hellrosa, weiß verwaschen, ranken 1 St. Mk. —.60

fl. gr. pl. rose clair, lavi de blanc, sarmenteux.

## XIX. Banks-Rosen.

*Rosa Banksiae*.

*Banksia alba 1811* (276), schnell wachsend, kleine weißgefüllte Blumen, zierliches glänzendes Laub 1 St. Mk. —.60

fl. blanches petites, craintif.

„ *lutea pl.* (277), hellgelb in Rispen blühend, klein gefüllt, duftend 1 St. Mk. —.60

Jaune clair, petit, pleine, odorant.

## XX. Rosa alba. Rosier blanc.

*Madame Plantier 1835* (279), rein weiß, sehr auffallende Art

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

Blanc pur, d'un grand effet.



## XXI. *Rosa rubiginosa*, schottische Zaunrosa.

1 St. Mk. —40, 10 St. Mk. 3.—

*Rubiginosa hybrida* mit Apfelduft.

- Lucy Bertram (280).
- Lady Penzance (281).
- Lord Penzance (282).
- Mey Merrilées (283).
- Rose Bradwardine (284).
- Amy Robsart (285).
- Anne de Geierstein (286).

*Rubiginosa* Catherine Seyton (287).

Edith Bellenden (288).

• Green Mantle (289).

Julia Mannering (290)

## XXII. *Rosa gallica*, falsche Ölrose.

(echte Ölrose siehe XVII.)

*gallica* × *multiflora* (291), dunkelrot gefüllt

1 St. Mk. —60, 10 St. Mk. 5.—

„ *byzantina* (292)

1 St. Mk. —50, 10 St. Mk. 4.—

*trigintipetala* (293)

1 St. Mk. —50, 10 St. Mk. 4.—

## XXIII. *Rosa* Arten (species).

Strauch- und Wildrosen.

Die schönen, einfachen Strauch- und Wildrosen sollten noch mehr in unseren Garten- und Parkanlagen Verwendung finden. An Abhängen zwischen Felsen, zur Bepflanzung von Böschungen, Wasserläufen und an Teichrändern oder zu größeren Gruppen frei auf dem Rasen vereinigt, immer sind sie durch ihre große Blühwilligkeit, Anspruchslosigkeit und üppigstes Wachstum eine wertvolle Zierde der Anlagen und eine Freude für den Beschauer.

Unser höchst umfangreiches Sortiment enthält die herrlichsten Arten und Gattungen, die sich für Gärten und Parks besonders bewährt haben.

Schönste Auswahl 5 St. Mk. 1.75, 10 St. Mk. 3.—, 50 St. Mk. 12.—

***Rosa alpina*** (294), einfach dunkelrot, Früchte lang, lebhaft rot.

***anemoneaeflora*** (295) 1 St. Mk. —80 bis 1.50

***Achersoniana*** (296), einfach purpurkarmin, ***bracteata*** (297)

- ***californica*** (298), sehr hübsch, blüht bis zum Frost. ***carolina***, (299), dunkelrot, hochwachsend

1 St. Mk. —50, 10 St. Mk. 4.—

***cinnamomea*** (300), ***dahurica*** (301), zierliche dunkelrote Art

1 St. Mk. —50, 10 St. Mk. 4.—

- ***ferox*** (302), ***hispida*** (303), ***humilis*** (304), ***involucrata*** (305)

- ***indica*** var. ***semperflorens*** (306), Stammform der Remontantrosen, bis zum Frost prächtig dunkelrosa, einfach blühend und winterhart, siehe Gruppe VI.

***laevigata*** (307), reinweiß, starkwachsend.

***lutea*** (2), die herrliche Kapuzinerrose.

- ***macrantha*** (308), die großblumigste aller europäischen Wildrosen

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

- ***macrophylla*** (309), fast dornenlos, hellrosa.

***Rosa majalis*** (310), hellrosa, Mitte dunkler, ***malgi*** (311), einfach dunkelrot.

- ***moschata*** (312), groß, einfach weiß, großblättrig.

- ***nitida*** (313), nieder hellrosa.

- ***microphylla*** (314), sehr zierlich belaubte japanische Wildrose mit grünlich weißen Blüten und essbaren Früchten.

- ***multiflora*** var. ***sthyrsiflora*** (315), in großen weißen Trauben blühend, reizend

1 St. Mk. —60, 10 St. Mk. 5.—

***Nutkana*** (316), die frühblühendste amerikanische Rose

1 St. Mk. —50, 10 St. Mk. 4.—

***pisocarpa*** (317), starkwachsend, rosa, kleine Früchte.

***rubrifolia*** (318), Blätter violettpurpur, rosa blühend, ***Sagi*** (319), Blätter, blaugrün, Blüten hellrosa.

***Scharkeana*** (320), nieder purpurkarmin.

***Semperflorenz*** (321), einfach rosa, duftend, ***sericea*** (322), dornenlos, weiß, groß.

- ***setigera flore pleno*** (323), spinosissima (324), weißrosa

1 St. Mk. —80, 10 St. Mk. 7.—

Kostenanschläge für  
Garten- und Parkan-  
lagen, sowie Bepflanz-  
ungspläne auf Anfrage.  
Ausführung und Leitung  
von Anlagen jeder Art  
Großgärtnerei, Abt. B  
Darmstadt. Tel. 297.



Bild aus dem „Henkel-Garten“.

Mannheims schönster Garten. Erster Preis. Kaiserpreis.



## XXIV. Harte schönste Schlingrosen.

Roses grimpantes. — Très-rustiques.

Die Zweige dieser Rosen sollen in rauher Lage im Winter umgelegt und mit Erde, Laub, Sand oder ähnlichem Material gedeckt werden, damit alles kräftige Holz erhalten bleibt. Beim Schnitt sind nur die weichen Spitzen zu entfernen und das etwa absterbende alte Holz.

Den prächtigsten Schmuck jedes Gartens bilden diese herrlichen, dankbaren, ohne jede Decke aushaltenden **Schlingrosen**; außer den besten alten Sorten enthält unser Sortiment nur das beste und schönste der **neuen winterharten, wunderbaren Züchtungen**, die alles früher gebotene weit in den Schatten stellen.

Il faut recouvrir les sarments des ces rosiers pendant l'hiver, en les couchant enterre ou en les recouvrant de feuilles, pour garder le vieux bois. On coupe seulement les jeunes pousses et les parties mortes.

Niedere, 5 Stück, feine Farben, Auswahl	Mk. 2.—
10 „ „ „ „	„ 3.50
50 „ „ „ „	„ 16.50
100 „ „ „ „	„ 30.—

Extra starke Pflanzen 1 St. Mk. 1.50 bis 5.—  
In Töpfen oder Körben lieferbar.

Hochstämme, gewöhnliche Höhe 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

Extra hohe **Hänge-Trauerbäumchen**, 1 St. Mk. 2.50, bis Mk. 10.—

✻ Aus Töpfen das ganze Jahr lieferbar. ✻

Les rosiers sont cultivés en pots qui nous met en état de les expédier pendant toute l'année.

### a) Nur einmal blühende Schlingrosen.

**Aglaiä** 1897 (325) (Wichur.), hell kanariengelb, Blumen klein, gefüllt, blüht in mächtigen Dolden, wohlriechend, sehr hart  
1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

Jaune canari clair, fl. petites corymbes énormes.

**Alberic Barbier** 1901 (149) (Wichur.), Blätter groß, Blumen in kleinen Dolden, halbgefüllt, 6—8 cm Durchmesser, schön weiß mit gelber Mitte, Knospen dunkelgelb, Mai  
1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50

Beau blanc crème, centre canari, bien plein.

**Alexandre Trémonillet** (150), Dolden groß, gefüllt blühend, weiß bis lachsrosa 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

Plein, blanc rose saumont.

**Anna Rübsamen** (326) (Wichur.), Blumen groß, gefüllt, rein rosa duftige prachtvolle Dolden, gut für Binderei  
1 St. Mk. 1.50

Rose clair plein, grandes corymbes superbes.



Hochstämmige veredelte Schlingrose (Hängerosen).

**Bar le duc** (327). Neuheit 1907, Blumen hell, ziegelfarbig, klein, gefüllt, außen kupfer-karmin, in großen Dolden, für Schnitt und Dekoration unerreicht.

1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 6.—

Coloris bicolore: intérieure des pétales cramoisi-brique clair; revers carmin cuivré luisant, fleurs pleines, en grands bouquets.

**Belle de Baltimore** (135), gelblichweiß, dicht gefüllt, in Büscheln blühend, hart, dankbar 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—

Blanc à reflets jaunâtres, fl. moy. pleines.

**Bracteata** (169), reinweiß, einfach, groß mit gelben Staubfäden  
1 St. Mk. 1.—

Blanc pur, simple, grand, étamines jaunes.

**Climbing white Pet.** (Polyantha) (136), weiß, Blumen mittelgroß, fast immergrün, gefüllt, auch für Schatten  
1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50

Blanc, fl. moy. pl.

**Crimson Rambler, Non plus ultra** 1905 (328), lebhaft dunkelrot, Blumen klein, in unermesslich großen Dolden blühend; reichblühender als Turners Crimson Rambler  
1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

Cramoisi foncé vif fl. petites en immenses nappes.

**Crimson Rambler** (145), Turners alte bestbewährte Schlingrose, feurigrot, Laub hält bis Winteranfang. Wuchs stark, vorzügl. geeignet für Säulen-, Spalier-, Pyramidenbekleidung, auch als Heckenpflanze und Strauch zu verwenden, sollte in keinem Garten fehlen  
1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

extra starke 1 St. Mk. —.80 bis 1.50

Hochstämme 1 St. Mk. 1.— bis 3.—

Cramoisi vif, fl. moy. pleines, en corymbes pyramidal, très vigoureux, et rustique, populaire.

**Crimson Rambler, gelber** (329) 1 St. Mk. —.60  
Jaune.

Hochstämme 1 St. Mk. 1.50 bis 3.—

**Comtesse de Liven** (330), blaßrosa, stark wachsend, vorzügliche Trauerrose 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

Rose pâle craintif.

**Dorothy Perkins** 1902 (331) (Wichur.), hellrosa, große Dolden, sehr reichblühend, gefüllt. Sehr stark wachsend, vorzüglich für Zäune, Pyramiden, spätblühend bis September

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

hochstämmig 1 St. Mk. 2.50 bis 4.—

Rose claire, grands bouquets, très florifère.

**Ernst Grandpierre** 1905 (332) (Wichur.), gelb, im Aufblühen weiß, sehr wohlriechend, reichblühend in Rispen bis zu 25 Blumen, herrliche Züchtung der Wichuraiana.

**Euphrosyne** (Polyanth.) (137), rein rosa, Blütenknospen hell karmin, teils halb, teils ganz gefüllt, zahlreiche gelbe Staubfäden, große Dolden. Sehr frühblühend. Für Lauben, Spalier, als Felsen und Solitär.

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—

Rose clair, souvent plein, étamines jaunes, grandes corymbes.

**Evergreen Gem.** (151) (Wichur.), Blumen einzeln, gelb, tonfarben, in der Knospe in weiß übergehend, gut gefüllt, Wuchs kräftig  
1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50

Jaune foncé, boutons presque blancs, bien plein.

**Fortunés double yellow** (Noisette) (354), eine aus China eingeführte Rose; prächtige, großblühende, gummiguttgelbe Blumen mit inkarnatroter Tönung, glänzend grünes Laub  
1 St. Mk. —.70

Rosier de la Chine, fleurs grandes superbes jaune et rouge incarné, feuillage vert luisant.



**Ferdinand Roussel 1904** (152), sehr große Blumen, weinrot, 6—9 cm Durchmesser 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—  
Très grand, rouge de vin.

**François Poisson** (333), weiß und gelb gefüllt 1 St. Mk. —.80  
Blanc plein et jaune.

**Frau Lina Straßheim** (334), große, schöne, aufrechte Dolden, lange haltend, lachsrot und hellrosa, gefüllt, Säulenrose 1 St. Mk. 2.—  
Coloris rose chamois luisant, fl. pleines.

**François Foucard** (335) (Wichur.), Blumen halbgefüllt, gelb, in rahm-weiß übergehend, reichblühend, blüht auch im Herbst. 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—  
Jaune demi plein, fleurissant aussi en automne.

**François Guillot 1907** (336), reichblühend, Knospe gelblichweiß, wundervolle Blumen, milchweiß, Staubbeutel dunkelgelb. 1 St. Mk. —.80  
Blanc jaunâtre, blanc crème, étamines jaune foncé.

**Frau Marie Weinbach 1906** (337) (Wichur.), klein weiß, bis 40 Blüten auf einem Stengel, gefüllt, sehr stark treibend und reich blühend 1 St. Mk. 1.20  
Fleur petite, pleine, très florifère.

**Frau Albert Fischer 1906** (338) (Wichur.), weiß bis rosa kleine Blumen, stark gefüllt, eine der reichblühendsten dieser Klasse. Laub saftig-grün. 1 St. Mk. 1.20  
Blanc rose, bien plein une des plus florifère.

**Großherzogin Eleonore von Hessen 1907** (38) (Polyantha), blutrot, gefüllt, Wuchs gedrungener, wie Crimson Rambler, aufrechte Dolden, sehr schön 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—  
Rouge foncé plein, corymbes droites très belles.

**Hiawatha 1905** (339) (Wichur.), kleine Blüten, einfach, tief dunkel karmesinrot, nach der Mitte in weiß übergehend. Sämling von Crimson Rambler, sehr hart. 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 7.50  
Fleurs petites simples rouge cramoisi foncé.

**Helene 1897** (340) (Polyantha), zart violettrosa auf gelbem Grunde, fast ganz gefüllt, prächtige große Blütendolden. Jahres-triebe von 4 m Länge. Sehr hart, frühblühend. 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50  
Rose violet tendre sur fond jaune, fleur grandes presque pleine.

**Ida Clemm 1907** (341), weiße Rambler, große dichte Rispen, schneeweiß, sehr reichblühend und hart. 1 St. Mk. 1.—  
Blanc neige très florifère et vigoureux.

**Joseph Billard 1907** (166), einfache große sehr effektvolle Blumen, leuchtend karminrot mit gelbem Grunde, Staubbeutel dunkelgelb. 1 St. Mk. —.80  
Rose saumon carminé, fleur grandes, étamines jaunes.

**Jean Guichard 1906** (168) (Wichur.), Knospen herrlich kapuzinerrot und gelb gefärbt. Blumen groß, gefüllt, lachskarminrosa, ganz neue Farbe unter den Schlingrosen. 1 St. Mk. —.80  
Rose carminé fleurs grandes bien pleine, coloris nouveau.

**Lady Gay 1905** (342) (Polyantha), Blüten kirschrosa, gefüllt, hart, sonst ähnlich Dorothy Perkins, wertvolle Treibsorte. Blumen geeignet für Binderei. 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—  
Coloris de la fleur cerise rose délicat, fleur pleine. Plante très vigoureux.

Verbesserte Dorothy Perkins, eine der schönsten Schlingrosen

**La Perle 1905** (153), Farbe ähnlich einer „Kaiserin Augusta“ herrliche harte Schlingrose mit glänzendem, dunklem Laub und starken Ranken. Die schönste weiße Schlingrose. Eine edle Rose mit feinem, seltenem Duft, Coloris de „Kaiserin Augusta“ très vigoureux.

**Leuchstern 1899** (139) (Polyantha), Blüte einfach, rosa mit weisem Auge, in Trauben-Wuchs und Belaubung wie Crimson Rambler, langdauernder Flor. 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—  
Rose centre blanc, feuilles de Crimson Rambler.

**Leontine Gervais 1905** (167) (Wichur.), kapuzinerrot, vermischt mit gelb und karmin, ganz neue Färbung, große Dolden. 1 St. Mk. —.70  
Rouge capoucine mêlé de jaune et carmin, coloris nouveau.

**Madame de Sancy de Parabère** (140), Blumen groß gefüllt, hellrosa, in Dolden, sehr hart, wertvolle Trauerrose, und als Busch eine der schönsten 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—  
Grand plein, rose clair en corymbes, rosier pleureur et arbuste superbe.

**May Queen 1899** (154) (Wichur.), Blumen zart korallenrot, groß, schön belaubt, stark wüchsig, winterhart. 1 St. Mk. —.40  
Rouge corail grand, beau feuillage.

**Malton 1830** (141), Blumen dunkel purpurrot, mittelgroß gefüllt, sehr schöne Farbe. 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—  
Rouge pourpre, moyenne, pleine très belle couleur.

**Minnehaha 1905** (343), rot in rosa übergehend, gefüllt, Blüten 6 cm Durchmesser, reichblühend. Belaubung fest, lederartig. 1 St. Mk. 1.—  
Rouge passant à rose, plein, florifère.

**Mutabilis** (344), weiß, rosa gerandet, Blumen klein, gefüllt, sehr schöne Sorte. 1 St. Mk. —.40  
Blanc, bordes rose, fleurs petites pleines, magnifiques.

**Mrs. F. W. Flight** (345) (Polyantha), Blumen halb gefüllt, oft 20—30 in einer Rispe, glänzend rein nelkenrosa mit weißer Mitte. Wuchs stark. 1 St. Mk. —.80  
Coloris rose luisant, demi pl. centre blanc, très vigoureux, nouveauté splendide.

**Newport Fairy** (346), neuer Schlinger, einfach rosa mit weißer Mitte und leuchtenden gelben Staubfäden, feines Laub, prachtvoll für Binderei und Topfkultur. (Amerikanische Züchtung.) 1 St. Mk. 5.—  
Possesses the following good habits: Strong, sturdy grower, ever-blooming, good substance and perfectly hardy.

**Philadelphia Rambler 1903** (143), samtrot, schön gebaut, sehr reichblühend. Blumen größer wie Crimson und schöner gefüllt. 1 St. Mk. —.70  
Rouge foncé, très florifère, fleurs plus grandes que Crimson.

**Pink Roamer 1899** (155) (Wichur.), einfach, dunkel violettrosa, sehr schön und reichblühend. 1 St. Mk. —.40  
violet foncé, fleurs demi-plein grands corymbes.

**René André 1900** (157) (Wichur.), halbgefüllt, goldgelb u. orange-rot in rötlich übergehend, Mai. Herrliches Farbenspiel!! 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 4.—  
Demi-pleine, jaune d'or et orange, passant à rouge. Mai.

**Ruby Queen 1900** (156), glänzend karmin, Grund der Petalen rein weiß; stark rankend, überaus reichblühend, vorzüglich zur Laubenbildung. Herrlichste rote Farbe, sehr hart!! 1 St. Mk. —.40  
Carmin luisant, au fond des pétales blanc pure, très florifère.

**Rubin 1899** (347), Blumen von leuchtender Rubinfarbe, Belaubung dunkel, braun gerandet, unterseits rot schimmernd. Sehr widerstandsfähig gegen Frost u. Pilzkrankheiten. 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50  
Coloris rubin vif, feuillage très beau, rougâtre au-dessous dure.

**Stella 1906** (Polyantha) (351), lebhaft karminrot auf weißem Grunde, mit goldigen Staubbeuteln. Die einfachen Blüten haben das Aussehen von Sternen, sie bedecken den ganzen Strauch, der im Herbst mit unzähligen kleinen roten Früchten geziert ist, herrliche Sorte, langblühend 1 St. Mk. 1.—  
Carmin vif, intérieur blanc avec étoile ore formée par les étamines et les pistils, parsemé d'innombrables petits fruits rouges en automne, fl. pet. simple, durant longtemps.



**Taunusblümchen 1906** (Polyantha) (146), dunkelrosa, stark duftend, gefüllt, Wuchs wie Crimson Rambler, sehr reich blühend und im Herbst mit roten Früchten bedeckt 1 St. Mk. —.60

Rose foncé, possède les qualités de Crimson Rambler, parfum exquis.

**Tausendschön** (Polyantha) (352), rosa balsaminenartige Blüten, im Verblühen dunkler werdend, Blumen groß, in lockeren Dolden, höchst wertvoll für Binderei und unempfindlich gegen Krankheiten 1 St. Mk. 1.—

Rose, fleurs grandes, en corymbes légères.

**Thalia 1901** (Polyantha) (148), überaus reichblühend von Ende Mai bis zum Herbst, reinweiß, ähnlich Aglaia und Euphrosyne 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—

Très florifère, blanc pure, ressemblant Aglaia et Euphrosyne.

**The Farquhar-Rose** (348) (Wichur.), hell-lachsrosa, in weiß übergehend, hart 1 St. Mk. —.50

Rose saumont, passant à blanc vigoureux.

**Universal Favorite 1899** (158) (Wichur.), prächtig, porzellanrosa, Blumen gefüllt, wohlriechend 1 St. Mk. 0.40

Rose porcelaine superbe, fl. pl. odorante.

**Valentin Beaulieu 1904** (349), Blumen lebhaft, rosa gefüllt 1 St. Mk. —.50

Rose vif, fleurs pleines.

**William Evergreen** (350), weiß mit dunkelrosa Mitte, Blumen mittelgroß, gefüllt 1 St. Mk. —.40

Blanc, centre rose incarnat, fl. moy. pl.

**Wichuraiana 1887** (160), weißblühend, einfach kleine Blüten in Sträußen, lange kriechende Zweige mit feinblättrigem frisch grünem Laub. Für Einfassungen, Bodenbedeckung und als Trauerrose empfehlenswert 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—

Fleurs simples, blanc, en bouquets, feuillage.

„ **foliis variegatis** (165), junges Laub, sehr schön, rosa und weiß gefleckt 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

Feuilles panachées rose et blanc.

„ **rubra** (159), einfach, sehr große Dolden, lebhaft karminrot und orange gefärbt, in der Mitte weiß. Juni. 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50

Grandes corymbes, simples, carmin vif et orange, centre blanc. Juin.

## b) Mehrmals blühende harte Schlingrosen.

**Trier** (147), öfter blühende Rambler-Rose! Blumen gefüllt, rahmweiß mit dunkelgelben Staubfäden, große Dolden, blüht an allen Haupt- und Nebentrieben bis zum Herbst 1 St. Mk. —.70

Blanc crème plein, étamines jaune foncé, fleurissant jusqu'en automne.

**Frau Albert Hochstrasser** (353) mittelgroß gut gefüllt, Mitte goldgelb, außen heller, der zweite Flor im September, herrlich reichblühend. **I. Neuheit!**

1 St. Mk. 5.—, 10 St. Mk. 30.—

Fleurs mediocres, bien, plein, centre jaune d'or passant au clair, la deuxième floraison en septembre, rosier superbe, très florifères. **Nouveauté magnifique.**

## c) Trauer-Rosen-Hochstämme.

In allen bestgeeigneten Sorten

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 14

Extra starke Trauerrosen-Hochstämme

1 St. Mk. 2.— bis 10.—

— Auch in Töpfen lieferbar —



Kletterrosen, schönsten Sortiment.

Hochstämme, gewöhnliche Höhe 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

Extra hohe Hänge-Trauerbäumchen 1 St. Mk. 2.50 bis Mk. 10.—

✿ Aus Töpfen das ganze Jahr lieferbar. ✿

Les rosiers sont cultivés en pots qui nous met en état de les expédier pendant toute l'année.

Niedere, 5 Stück, feine Farben, Auswahl

Mk. 2.—

» 10 » » » » » 3.50

» 50 » » » » » 16.50

» 100 » » » » » 30.—

Extra starke Pflanzen

1 St. Mk. 1.50 bis 5.—

In Töpfen oder Körben lieferbar.



# Blütensträucher sowie buntblättrige dekorative Gehölze.

Unser überaus reichhaltiges und gediegenes Sortiment dieser herrlichen Sträucher für Garten- und Parkschnuck umfaßt alles Wertvolle, Neue und Neueste, was an Züchtungen existiert.

Auf Wunsch liefern wir geeignete, für besondere Zwecke zusammengestellte Sortimente, je nach Klima, Lage, Bodenverhältnissen oder nach Blütezeit, wie wir auch Bepflanzungspläne, Kostenvoranschläge etc. für Neuanlagen gerne übernehmen, ebenso Umgestaltung und Ausführung von Garten- und Parkanlagen.



Schönblühende Ziersträucher im „Henkel-Garten“,  
Mannheim 1907.

**Höchster Preis: I. Preis für den schönsten Garten**  
und  
**Kaiserpreis.**

Wir besitzen ausgedehnte Kulturen in Blütensträucher, zum Treiben in Töpfen, und können deshalb das ganze Jahr schönste Blütensträucher aus Töpfen für Anlagen etc. liefern. **Preise auf Anfrage.**

Ein Sortiment schönblühender und buntblättriger Ziersträucher,  
nach Wunsch zusammengestellt:  
5 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 3.50, 50 St. Mk. 15.—, 100 St. Mk. 28.—.

## Halbstämmchen.

Schöne Blütengehölze, wie:  
Cydonia, Forsythia,  
Hydrangea paniculata grdf.,  
Japanische Kirschen,  
Prunus Pissardi, Blutpflsich,  
    > triloba, gefüllte Mandeln,  
Syringa, Tamarix,  
Zieräpfel (Malus),  
von Mk. —.75 bis Mk. 1.50, je nach Höhe.

Eine Auswahl der schönen halbstämmigen Blütengehölze

5 St. Mk. 3.50 bis Mk. 5.—,  
10 St. Mk. 6.50 bis Mk. 8.—.

Für Hochstämme siehe Ziergehölze Seite 67—72.



**Abelia rupestris**, halbbimmergrün, Blumen rosa weiß, duftend; aus Töpfen 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 7.—  
**Amelanchier** (Felsenbirne)  
*canadensis* 1 St. Mk. 1.—  
*spicata* 1 St. Mk. —.60  
*vulgaris* 1 St. Mk. —.60  
**Amorpha canescens**, sehr zierlich,  
und *fruticosa* je 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Berberis**, Berberitze, Sauerdorn, schöne Kollektion 5 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 5.50, 50 St. Mk. 25.—, 100 St. Mk. 40.—  
*aquifolium* (**Mahonia**), immergrüne glänzende Mahonie 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—  
*concinna*, sehr selten zierlicher Busch, Blätter unterseits weiß, Rand stachelig 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—  
*Darwini*, immergrüner Strauch aus Töpfen 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—  
*heteropoda*, blaufrüchtig.  
*Thunbergi*, chinesische Berberitze, sehr zierend, mit schöner Herbstfärbung.  
*stenophylla*; *vulgaris*, gewöhnliche und *vulgaris foliis atropurpureis*.  
Die 5 letzten Sorten je 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—  
*purpurea Egbertii*, rotblättrig, weiß punktiert 1 St. Mk. 3.—

**Buddleia japonica** und *variabilis*, schöner Strauch, lange hängende Rispen 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

**Buddleia variabilis „Veitchiana“**, neue Varietät mit sehr langen dichten Ähren. Blüten malven-  
lila mit orangegelber Mitte 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—

**Buddleia curviflora** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Caesalpinia japonica** 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—  
**Callicarpa**, Schönfrucht.  
*americana* 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—  
*chinensis* 1 St. Mk. 1.25  
**Calycanthus**, Gewürzstrauch mit würzigem Geruch!  
*floridus*, reichblühend.  
*glaucus*.  
Diese 2 Sorten je 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—  
**Caragana**, Erbsenbaum.  
*arborescens*, baumartiger 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 2.—  
*pendula* 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—  
*frutescens*, strauchiger 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—  
*aurantiaca*, Blüten orangegelb, zierliche Art 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—  
*Chamlagu* 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 6.—

**Caryopteris mastacanthus**, herrlicher, mit dunkelblauen  
Blütentrauben überschütteter Herbststrauch  
1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Ceanothus americanus**, Säckelblume, 1 St. Mk. —.40 bis Mk. 1.—  
*Albert Pittet*, rosa 1 St. Mk. —.70  
*albus plenus*, weißgefüllt 1 St. Mk. —.70  
*azureus grandiflorus*, blau 1 St. Mk. —.60  
*Brillant*, dunkel-purpur-violett 1 St. Mk. —.70  
*Charles Détriché*, dunkelblau 1 St. Mk. 2.—  
*Diamant*, leuchtend, aschfarben-blau 1 St. Mk. 1.—  
*Fendleri*, weiß, sehr reichblühend, selten! 1 St. Mk. 1.—  
*Gaulois*, dunkelste purpur-violett 1 St. Mk. —.50  
**Gloire de Versailles**, eine der schönsten himmelblau 1 St. Mk. 1.—  
*Lustre*, dichte rosa karminrote Rispen 1 St. Mk. —.60  
*spectabilis rosea* 1 St. Mk. —.70  
*virginalis*, weiß 1 St. Mk. —.70

**„Perle rose“**, prachtvoller Neuheit von hellrosa Farbe, extra  
schön 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—

**Cephalanthus**, Knopffblume.  
*occidentalis* 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—  
**Cerasus**, siehe Prunus.  
**Cercidiphyllum japonicum** 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—  
**Chamaebatiaria millefolium**, mit farnartig zerteilten Blättern und  
kleinen weißen Erdbeerblüten 1 St. Mk. 2.—

**Amygdalus** siehe Prunus.

**Aronia**, Zwergvogelbeere

*floribunda* 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—  
*arbutifolia*, rotfrüchtige 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Azalea** siehe Seite 64.

**Bacharis halimifolia**, halbbimmergrün, interessant

1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—

5 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 5.50, 50 St. Mk. 25.—, 100 St. Mk. 40.—  
1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—  
1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—  
1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—  
1 St. Mk. 3.—

**Chimonanthus praecox**, frühblühender Gewürzstrauch

1 St. Mk. —.75

**Chionanthus virginica**, Schneeflockenbaum

1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

**Cladrastis**, Gelbholz.

*amurensis* *Bürgeri* und *lutea* (*Virgilia*)

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Clerodendron**, Loosbaum *Bungei*

1 St. Mk. —.70

*trichotomum*, weiße wohlriechende Blume

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Clethra acuminata**, Rispen sehr lang

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

*alnifolia*, Maiblumenbaum, prächtige weiße Rispen

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—

*paniculata* und *tomentosa*

1 St. Mk. —.60

**Colutea arborescens**, Blasenstrauch, baumartiger, gelb

1 St. Mk. —.50

*arborescens crispata*, niedriger, krausblättrig

1 St. Mk. —.75

*longialata*, sehr großblumig, langflügelig

1 St. Mk. —.75

*orientalis*, rotblühender

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Coriaria japonica**, hellgrüne ovale Blätter

1 St. Mk. —.60

**Cornus**, Hartriegel, schönste Kollektion

5 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 5.—, 25 St. Mk. 10.—, 100 St. Mk. 30.—

**Cornus alba** var. *Späthi*, goldbunt, sehr schön

*alternifolia foliis albo marginatis*, blaugrünes Laub, weiß ge-  
rändert 1 St. Mk. 1.50

*Amomum*, schöner Strauch 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

*florida*, großblättrige sehr schöne Art 1 St. Mk. —.75

*flore rubro*, rotblühend 1 St. Mk. 1.50

*Hessei*, niedrig, blaugrüne dunkle Belaubung, das ganze Jahr  
blühend 1 St. Mk. 1.75

**macrophylla**, in Japan als Baum von 15 m vorkommend,  
Blätter herrliche Herbstfarbe annehmend. Im Juni groß  
reinweiß blühend 1 St. Mk. 1.50

*mas* (*mascula*), Cornelkirsche 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—

*foliis variegatis* 1 St. Mk. 1.—

*officinalis*, seltene japanische Cornelkirsche 1 St. Mk. 1.50

*sanguinea* 1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50

*tatarica-alba*, die schöne rotholzige Art, ebenso *sibirica*

korallenrotes Holz 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—

*sibirica foliis albo variegatis* 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—

**Coronilla**, Kronwicke.

» *Emerus*, blüt von Mai bis Juli, gelb.

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—



**Corylopsis**, Scheinhasel.

<i>pauciflora</i>	1 St. Mk. 1.—
<i>spicata</i>	1 St. Mk. —.75

**Corylus**, Haselnuß, schönste Kollektion

5 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 5.50, 50 St. Mk. 25.—, 100 St. Mk. 40.—

**Corylus americana**, schöne Herbstfarbe

	1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
<i>Avellana</i> , Waldhasel	1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50
<i>atropurpurea</i> , sehr schön blutrotblättrig	1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 6.—
<i>aurea</i> , Goldhasel	1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 6.—
<i>laciniata</i> , geschlitzte, <i>pendula</i> , hängende	1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 6.—
großfrüchtige beste Sorten, starke Sträucher	1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

**Cydonia** (Quitte), (Chaenomeles). Ein Sortiment schönblühender

Sorten 5 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

> <i>japonica</i> , japanische Quitte, rotblühende, <i>candicans</i> , reinweiß.	
> „ <i>alba</i> , weißblühende, <i>aurora</i> , lachsrot, <i>eximia</i> , hellrot	1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50
> „ <i>atrococcinea plena</i> , scharlachrot gefüllt	1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
> „ <i>Mauléi alba</i> , reichblühend reinweiß, sehr schön.	
> „ „ <i>grandiflora perfecta</i> , große dunkelzinnberrote in der Mitte gelbliche Blüten.	
> „ „ <i>grandiflora rosea</i> , großblumig hellrosa mit dunklem Rand.	
> „ <i>Sargenti</i> , sehr reichblühende japanische Art mit leuchtend roten Blüten und prachtvollen Früchten.	
Jede dieser Prachtsorten	1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

Die Zwergarten bilden den schönsten Schmuck der Felsenanlagen.

**Cytisus**, Kleestrauch.

Reizende Ziersträucher für Gärten und Parkanlagen.

Wir nehmen seit langem die schönblühenden Cytisus-Arten in besondere Kultur und Vermehrung. Sie gehören zu den schönsten und dankbarsten Blütensträuchern und verlangen alle sonnige Lage. Herrliche Auswahl in schönsten Farben

5 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 5.—, 50 St. Mk. 22.50. Halbstämme 1 St. Mk. 1.50 bis Mk. 10.—

**Cytisus** (Genista, Laburnum).(Laburnum) *Adami*, sehr schöner niederer rotblühender Bastard

1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—

(Laburnum) *alpinum*, großblumig dunkelgelb blühender Goldregen, wird nicht so hoch wie der gewöhnliche

1 St. Mk. —.75 bis Mk. 5.—, 10 St. Mk. 6.—

*austriacus*

1 St. Mk. 1.—

> *capitatus*, gelber

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

(Genista) *cinerea*, silbergrau 1 St. Mk. 2.— und *depressa* 1 St. Mk. 2.*hirsutus*, behaarter

1 St. Mk. —.60 bis Mk. 2.—, 10 St. Mk. 5.—

> *hirsutissimus* bis ca. 1 m hoch werdend, sehr reich blühend, groß gelb in orange übergehend

1 St. Mk. 2.50

> *Kewensis*, lange kletternde Zweige bis 1 m lang, niederer Wuchs, weißblühend

1 St. Mk. 2.—

(Laburnum) *laburnum*, gew. Goldregen 1 St. Mk. —.50 bis Mk. 3.—, *laburnum pendula* 1 St. —.80, 10 St. Mk. 7.—> (Laburnum) *laburnum ramentaceum*, eine niedere Sorte mit aufrechten gelben Rispen

1 St. Mk. 1.50

*nigricans* und *praecox*

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

> *purpureus*, rosablühend

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

> (Genista) *radiatus*

1 St. 1 Mk. bis Mk. 3.—

> *Schipkaensis* (leucanthus), sehr schön weiß blühende niedere Art von Balkan

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

> *scoparius* und *alba* zart hellgelb, *alba dura*, reinweiße Rispen.> „ *Andréanus*, orangegelb

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

> *semperflorens*, sehr schön reichblühend von Mai bis Herbst

1 St. Mk. 2.50

(Genista) *sibiricus*

1 St. 1 Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.

(Genista) *tinctoria* und *flore pleno*, gefüllt gelb

1 St. Mk. —.75 bis Mk. 3.—

**Davidia involuerata**, ein herrlicher, aus China eingeführter Strauch, die roten Blüten sind von zwei sehr großen, rein weißen Bracteen eingeschlossen

1 St. Mk. 5.—

**Decumaria barbara**, Sternhortensie 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—**Desmodium eimerascens** 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—**Desmodium Dilleni** 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.> *penduliflorum* (Lespedeza formosa)

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

> *tiliaefolium*, sehr breite Blätter und hellblaue Blüten in langen erdständigen Trauben aus Töpfen 1 St. Mk. 1.20**Deutzia**, Deutzie.

Diese meist aus China und Japan stammenden zierlichen Blütensträucher gehören mit ihren feinen neuen Varietäten wohl unter die herrlichsten und dankbarsten.

Die mit Blüten übersäten Sträucher sind im Garten sowie im großen Park von unvergleichlich schöner Farbenwirkung.

Ein Sortiment schönster Nuancen für den Garten kosten 5 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 4.—, 50 St. Mk. 18.—, 100 St. Mk. 30.—

**Deutzia corymbiflora**, aus China stammende Art mit enormem Blütenreichtum, weiß

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

> *crenata*, einfach weiß und rot

1 „ „ —.40, 10 „ „ 3.—

> „ „ *flore roseo pleno*, rosa gefüllt

1 „ „ —.40, 10 „ „ 3.—

> „ „ *Pride of Rochester*, beste Treibsorte

1 „ „ —.40, 10 „ „ 3.—



**Deutzia discolor floribunda**, dichte reinweiße Blütendolden, mit rosa Anflug  
*gracilis carminea*, vorne hellrosa, Rückseite und Knospen dunkelkarmin  
 » » *robusta*, hervorragende Verbesserung der einfachen *gracilis*  
*venusta*, sehr große Blumen, reinweiß, sehr empfehlenswert

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—  
 1 » » —.75, 10 » » 6.—  
 1 » » —.75, 10 » » 6.—  
 1 » » —.75, 10 » » 6.—

**Deutzia hybrida Lemoinei**, „Boule de neige“, kugelförmige Dolden von rahmweißen Blumen mit gelben Staubfäden, sehr fein!

» „Boule Rose“, sehr reichblühend mit rosaweißen Blütendolden, bis 1 m hoch.

*kalmiae flora*, niederer Strauch mit *Kalmia* ähnlichen Blüten in rosa-weiß, sehr schön!

Die 3 letzten Sorten 1 St. Mk. 1.50.

*gracilis candelabrum*, die blütenschweren Zweige hängen in graziösen Bogen zur Erde, weiß, herrlicher Strauch. Prächtige Neuheit!

1 St. Mk. 6.—

*myriantha*, prachtvoll, weiß, aufrechter Strauch, sehr reichblühend!

1 St. Mk. 3.—

## Diervilla, Weigelia.

Die üppigsten Blütensträucher, für große Garten- und Parkanlagen von größtem Wert. Große Farbenmannigfaltigkeit von rein weiß bis dunkelrot, sowie langandauernde Blütezeit zeichnet sie vor vielen anderen aus.

**Diervilla** (Weigelia) schönste Sorten

10 St. Mk. 4.—, 50 St. Mk. 18.—, 100 St. Mk. 30.—

*Abel Carrière*, großblumig, hellpurpur

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

*amabilis*, hellrosa

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

*alba*, weißblühend

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

*biformis*, große, hell- und dunkelrosa Blüten

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

*Chamaeleon*, sehr reichblühend, karmin- und hellrosa

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

*Conquête*, Blumen enorm groß, dunkelrosa

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

*Eva Rathke*, prächtig karminrote reichblühende Varietät

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

*Heroine*, ganz neue sehr schöne Varietät

1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

*hortensis foliis var.*, bunte Blätter

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

*perle*, neu, starkwachsend, Blumen groß, weiß, rosagerandet, hellgelb gefleckt, sehr schön aus Töpfen 1 St. Mk. 3.—

*intermedia*, rosa und weiße Blumen

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

*japonica*

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 10.—

*Mad. Couturier*, lebhaft rosa und weiße Blumen

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

*Memoire de Mad. v. Houtte*, blüht schwefelgelb mit weiß und rosa

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

*Montesquieu*, dunkelscharlach

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

*praecox*, prächtige rosa Blüten

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

» „Bouquetrose“, neu, großblumig. Die offenen Blüten sind seidenrosa mit hellgelbem Schlund. Blüte beginnt im Mai

1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—

„fleur de Mai“, Blüten purpurrosa, innen lachsrosa. Anfang Mai

1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

„floreale“, Blumen sehr groß, zartrosa mit dunkler Kehle

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

*Vanhouttei*, rosa mit weiß bordiert

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Exochorda grandiflora**, einer der schönsten Sträucher, im Frühjahr in großen weißen Rispen blühend 1 St. Mk. 1.—

**Giraldi** von auffallender Schönheit, aus China, große reinweiße Blüten mit braunem Kelch 1 St. Mk. 1.—

**Alberti**, schöner dauerhafter Strauch, großblumig weiß 1 St. Mk. 1.—

*macrantha*, von der vorigen durch Blütenreichtum unterschieden 1 St. Mk. 3.—

**Forsythia europaea** 1 St. Mk. 1.50

*Fortunei*, sehr frühblühend, gelb, *variegata aurea*, *suspensa*, *Sieboldi* 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

*intermedia*, prächtiger Strauch, der zeitigste und schönste gelbe Frühjahrsblüher, 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

*densiflora*, große dichtstehende Büschel, gelbe Blüten.

*viridissima*, dunkelgrüne Belaubung, sehr schöner Strauch. Diese 2 Sorten je 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

**Fuchsia**, Fuchsien, winterharte, in 6 Sorten 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 50 St. Mk. 20.—, 100 St. Mk. 35.—

**Genista**, siehe *Cytisus*.

**Halesia**, *diptera* und *tetraptera*, Maiglöckchenbaum

1 St. Mk. 1.— bis 2.—

**Hamamelis virginica**, Virginische Zaubernuß, *arborea* selten, goldgelb mit brauner Zeichnung 1 St. Mk. 1.— bis 3.—

*mollis*, neu aus China, sehr hart, *arborea Zuccariniana*, blüht im Winter zitronengelb 1 St. Mk. 1.— bis 3.—

**Hedysarum multijugum**, neue, sehr schöne, rosa blühende Leguminose 1 St. Mk. —.60 bis 1.—, 10 St. Mk. 5.—

**Hibiscus syriacus**, Eibisch. Eine Auswahl schönster gefüllter, halbgefüllter und einfacher Sorten

1 St. Mk. —.50 bis 3.—, 10 St. Mk. 4.— bis 20.—

Hybriden: *Admiral Dewey*, reinweiß gefüllt; *amplissimus*, bläulich gefüllt.

*ardens*, dunkelrot; *bicolor hybridus*, rot mit weiß.

*carneus plenus*, leicht rosa gefüllt; *coeruleus plenus*, blau gefüllt.

*Due de Brabant*, rot und weiß gefüllt; *luteus plenus*, schön gelblichweiß gefüllt.

» » *Rubin*, neu, mit rubinroten Blüten; *rubrus plenus*, dunkelrot gefüllt.

*Coelestina*, himmelblau mit dunklem Auge, *Jeanne d'Arc*, weiß mit rosa Mitte.

**Hortensie**, siehe *Hydrangea*.



## Hydrangea, Hortensie.

Die schönen japanischen Pracht-Hydrangea erfreuen uns im Herbst mit ihren prächtigen großen weißen, lila- und rosaweißen Blütendolden, die bis in den späten Winter hinein ein hervorragender Schmuck der Gärten sind. Als Treibsträucher sind sie von großem Wert und als Kronenbäumchen im Garten ganz besonders beliebt.

Ein Sortiment schönster neuester niedriger Hydrangea 5 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 5.—, 50 St. Mk. 20.—,  
Halbstämme, kräftige blühbare Kronenbäumchen 1 St. Mk. 1.50 bis 5.—, 10 St. Mk. 10.— bis 40.—.

<b>Hydrangea</b> , Hortensie, <b>arborescens grandiflora</b> , Neuheit! sehr hart und leicht gebaut	1 St. Mk. 3.50
hortensis Jeanne d'Arc, neu, große weiße Dolden	1 St. Mk. 1.—
Otaksu monstrosa, sehr großblumig, Thomas Hogg, Treibsorte	1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—
Souvenir de Claire	1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
Lindleyana, mit rosa Blüten, sehr reichblühend	1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—
<b>Mariesi</b> , sehr große blaue Dolden, <b>Mariesi grandiflora</b> , sehr große kugelförmige Dolden	1 St. Mk. 1.50
lilacina, perfecta, Veitchi, große weiße Blütendolden	1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—
nivea, Blätter unterseits weiß, das ganze Jahr weiß blühend	1 St. Mk. —.60 bis 1.—, 10 St. Mk. 5.—
paniculata, lange lockere Rispen, <b>paniculata grandiflora</b> , prachtvoller Blüten- und Treibstrauch und sehr wertvolle Gruppenpflanze	1 St. Mk. —.60 bis 1.—, 10 St. Mk. 5.—
Kronenbäumchen	1 St. Mk. 2.— bis 4.—
quercifolia, eichenblättrige, sehr interessant	1 St. Mk. 1.50
rosea, große rosa Blüten	1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
stellata flore pleno	1 St. Mk. 1.—

### Hypericum, Johanniskraut.

Ascyrum macropetalum, sehr großblumig, calycinum, sehr schön gelb 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

Moserianum, sehr großblumig, Moserianum tricolor, weiß gerändert 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

**Indigofera** dosua (floribunda), Gerardiana, reizender Blütenstrauch, hübsch rosa 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

**Jasminum**, siehe Schlingsträucher.

**Itea virginica**, Rosmarinweide, schöner Blüten- und Treibstrauch 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Kerria** (Corchorus) japonica und flore pleno, Mauerröschen, gelb gefüllt.

japonica foliis argenteis marginatis, Einfassungspflanze und aureis, goldbunt 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Laburnum**, siehe Cytisus.

**Lespedeza** bicolor, dunkelrosenrot 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

**Leycesteria** formosa, sehr schön belaubter kleiner Strauch, mit roten hängenden Traubenblüten, bedarf etwas Winterschutz 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

**Ligustrina** amurensis, sehr schöner fliederartig blühender Strauch 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—

**Ligustrum**, Liguster, schönblütige und buntblättrige, ein Sortiment 5 St. Mk. 2.50, 10 St. 4.50, 50 St. Mk. 20.—, 100 St. Mk. 30.—

japonicum excelsum superbum, der schönste buntblättrige 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

ovalifolium argenteum elegans, sehr schön, Stauntoni, weiß 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

aureum elegantissimum, prachtvoll 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

multiflorum semper florens, sehr reichblühend 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Ligustrum** vulgare aureum, goldbunter, italicum, gelbblühend 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

Siehe auch dekorative Gehölze.

**Lonicera** siehe auch b) Schlingpflanzen, schön blühende und hoch schlingende Geißblattarten.

Ein Sortiment schöner Strauch-Loniceren

5 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 4.50, 50 St. Mk. 20.—, 100 St. Mk. 30.—

**Alberti**, blaugrüne Belaubung, **alpigena**, großblättrig 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**coerulea**, blaufrüchtige, **fragrantissima**, sehr frühblühend, hellgelblich 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**gracilipes**, mit prächtiger Belaubung, **Ledebouri**, blüht dunkelrot 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**gigantea superba**, blüht den ganzen Sommer in hellgelben großen Dolden 1 St. Mk. 1.—

**syringantha**, niederer Strauch mit hängenden Zweigen und fliederartigen Blüten 1 St. Mk. —.80

**tatarica**, bekannter Blütenstrauch, **alba**, reinweiß 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—

**tibetica**, schön blühender kleiner Strauch für Felsgruppen sehr geeignet. **Neu!** 1 St. Mk. —.60

**xylostemum**, der bekannte und verbreitete Zierstrauch, der auch halbschattige Lage verträgt.

Eine Auswahl schönster Strauch-Loniceren

5 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 5.—, 25 St. Mk. 10.—, 100 St. Mk. 30.—

**Lycium** chinense und halimifolium, Bocksdom, großfrüchtig 1 St. —.50, 10 St. Mk. 4.—

barbarum, gemeiner Bocksdom 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—

pallidum, selten, silbergraue Belaubung 1 St. Mk. 2.50 bis Mk. 20.—

### Zieräpfel.

## Malus, Apfel.

Herrlichste Farbenpracht,  
Sträucher und Halbstämme.

Die herrlichen bunt- und gefülltblütigen Apfelarten, meist aus Japan stammend, sind ein ganz hervorragender Schmuck unserer Gartenanlagen und sollten nirgends fehlen. Im Herbst erfreuen sie uns durch die roten und gelb leuchtenden Früchte. Sie sind strauchartig sowie halb- und hochstämmig vorhanden.

Eine Auswahl schöner Zieräpfel-Sträucher

5 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 5.50, 50 St. Mk. 25.—, 100 St. Mk. 40.—

**Malus** (Pirus), Apfel, **baccata** und **fructu flava**, **angustifolia flore pleno**, rosa gefüllt, schöne Sträucher 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

**floribunda** und **atropurpurea**, dunkelrot herrlich, **Halliana**, japanischer Zierapfel 1 St. Mk. —.70

**Niedzwetzkyana**, rot austreibend, **Ringo**, herrlich, und **Toringo**, japanisch 1 St. Mk. 1.—

**spectabilis** „Scheideckeri“, sehr schöner gefüllter Zierapfel für Einzelpflanzung im Garten, halbstämmig 1 St. Mk. 2.— bis Mk. 3.—

**Malus Zumi** und **Sargenti**, neue japanische, weißblühende Zieräpfel, niederer Wuchs, prächtige Belaubung, rote Früchte 1 St. Mk. 1.— bis Mk. 5.—



**Magnolia acuminata**, weiße Blüten, sehr große Blätter  
1 St. Mk. 1.— bis 10.—  
» **Alexandrina**, rosa; **angustifolia**, weiß, leicht rosa  
1 St. Mk. 2.50 bis 10.—  
**Fraseri**, glauca, halb immergrün, hypoleuca, sehr interessante Art  
1 St. Mk. 3.— bis 15.—  
**Kobus**, kleine Art aus Japan; **Lenneana**, purpurrot,  
1 St. Mk. 3.— bis 10.—  
**Norbertiana**, weiß mit hellpurpur, **parviflora**, neu! aus Japan, weiß  
1 St. Mk. 5.— bis 10.—  
**salicifolia**, neu! aus Japan eingeführt mit wohlriechenden Blüten  
1 St. Mk. 10.— bis 20.—  
**Soulangeana**, beliebt, sehr schön; **speciosa**, rahmweiß  
1 St. Mk. 3.— bis 10.—  
**stellata (Halleana)**, sternförmige weiße Blüten und **rosea**, dunkelrosa  
1 St. Mk. 5.— bis 10.—  
**tripetala**, großblumig, selten. **Watsoni**, sehr selten, große rahmweiße Blumen mit roten Staubfäden  
1 St. Mk. 3.50 bis 10.—

**Neviusia alabamensis** 1 St. Mk. 1.—  
**Nuttallia cerasiformis**, interessanter Strauch 1 St. Mk. 1.—  
**Nyssa aquatica** und **multiflora** 1 St. Mk. 1.— bis 5.—  
**Paeonia arborea**, siehe auch Staudenpäonien in feinen Sorten  
1 St. Mk. 2.— bis 3.—, 10 St. Mk. 18.—  
**Peraphyllum ramosissimum**, schönblühender Felsenstrauch, selten  
1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—  
**Philadelphus hybridus Lemoini**, feinste Hybriden  
1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 6.—, 25 St. Mk. 12.50  
» **hybridus avalanche**, weiß, überaus reichblühend und wohlriechend,  
» » **boule d'argent**, sehr große, volle, weiße Blüten,  
» » **bouquet blanc**, die gefüllten und halbgefüllten weißen dichten Blüten wirken wie Schneeballen,  
» » **conquête**, sehr reichblühend, weiß,  
» » **fantaise**, weiß mit zartrosa Hauch im Blütenzentrum,  
» » **Mont Blanc**, mit weißen Blüten überdeckt,  
» » **purpureo maculatus**, weiß mit rosa Flecken im Grunde der Blüten.  
» **nana**, schöner Strauch, nieder für Felsen  
1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

## Prunus.

Die Zeit der gefüllt blühenden Kirschen, Pflaumen und Mandeln im Garten wird mit Recht die schönste des Jahres genannt. — Die noch unbelaubten Sträucher und Kronenbäumchen sind im April und Mai wie mit einem zarten Blütenschleier überdeckt und verleihen dem Garten und Park den denkbar schönsten Schmuck.

Eine Auswahl herrlichster einfach und gefüllt blühender Sträucher 5 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 5.—, 50 St. Mk. 22.50.

### Prunus, Kirsche, Pflaume, Mandel, Pfirsich.

**Cerasus v. Rhexii**, gefüllte Sauerkirsche  
1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—  
**cerasifera**, Kirschpflaume  
1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—  
» **atropurpurea (Pissardi)**, blutrotblättrige Pflaume  
1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—  
(Amygdalus) **communis**, hart- und weichschalige Mandeln, Prinzessmandeln  
1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—  
(Amygdalus) **Davidiana**, weißblühende Mandel, **flore rubro**, rot, herrlich, sehr frühblühend  
1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—  
**domestica**, Zwetsche, **fl. pleno**, gefüllte, **pendula**, Hängezwetsche  
1 St. Mk. —.60 bis 2.—  
**fruticosa**, sehr frühblühend  
1 St. Mk. —.75  
**incana**, **insititia**  
1 St. Mk. —.75 bis 2.—  
**Laurocerasus**, siehe immergrüne Gehölze.  
**Mahaleb**, Weichsel.  
(Amygdalus) **nana**, rotblühender Zwergmandel, **flore albo pleno**, weiß gefüllt  
1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 7.—  
**Padus**, deutsche Traubenkirsche  
1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—  
(Amygdalus) **persica**, **flore albo pl.**, **flore roseo pleno**, **atropurpurea**, weiß, rosa und rote Pfirsiche  
1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

Herrlichste Zierpfirsiche Halb-Hochstämme 1 St. Mk. 1.50 bis 5.—.

**Prunus persica „Clara Mayer“**, reichblühend mit großen gefüllten rosafarbenen Blüten.  
1 St. Mk. 1.—

**Prunus persica Kaiser Friedrich III**, neue sehr schöne Sorte, mit leuchtend rosa gefüllten großen Blüten und wohlschmeckenden Früchten.  
1 St. Mk. 1.—

**Prunus Pissardi Moseri flore pleno**, neue Varietät mit großen gefüllten rosa Blumen, Blätter dunkelpurpur, größer als bei Pissardi  
1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

**Prunus pseudocerasus**. Die Varietäten dieser Art gehören zu den schönsten Blütensträuchern; schon die jungen Pflanzen sind mit Blüten überdeckt! Herrlichster Gartenschmuck!! Feinste japanische Varietäten in rosa, weiß gefüllt, rosa gefüllt, weiß mit hellrosa, gefüllt rosaweiß  
1 St. Mk. 5.—

**Prunus pumila**, aus Canada, weiß blühend, nieder  
1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—  
» **sinensis albo pleno (japonica)**, weiß gefüllt, **roseo pleno**, rosa gefüllt  
1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—  
» **spinosa**, Schlehe  
1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—  
» » **flore pleno**, gefüllt, weiß  
1 St. Mk. 1.—  
» **tomentosa**  
1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Prunus triloba**, rosa gefüllt, herrliche Blütensträucher  
1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—  
» **gefüllte Mandeln!!** Kronenbäumchen, schönster Frühjahrsblüher unserer Gärten!  
1 St. Mk. 1.— bis 2.—, 10 St. Mk. 8.— bis 15.—



**Rhamnus alnifolia**, schöner, subalpiner Strauch

1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

**cathartica**, Kreuzdorn, **frangula**, Faulbaum

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**sempervirens**, halbbimmergrün, sonst ähnlich **frangula**, schön!

1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

• **imeretiana**, kaukasischer Prachtstrauch mit sehr großen dunkelgrünen Blättern

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Rhodotypus kerrioides**, im Spätsommer rein weiß blühend

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Ribes** Johannisbeere,**alpinum**, vorzügliche Schattenpflanze, **aureum**, hellblühende

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Gordonianum** (**aureum** × **sanguineum**), gelbrot, sehr schön blühend

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**intermedium** (**nigrum** × **sanguineum**), schönrot, **japonicum**, halbbimmergrün mit roter Herbstfarbe

1 St. Mk. —.60

**Ribes sanguineum** und **flore rubro**, rotblühende Johannisbeere

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

• **flore carnea**, fleischrot, **albidum**

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

• **sanguineum grandiflorum**, große, dunkelrote Blütenrispen

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Ribes Späthianum**, eine aus Colorado eingeführte wohlriechende

Art mit zahlreichen rosa Blütentrauben im Mai, Neu!!

1 St. Mk. 2.—

**Ribes floridum**, weiß blühend mit schwarzen Früchten

1 St. Mk. —.50

• **pinetorum**, Früchte rot, starke, mit Stacheln besetzt, gelb blühend

1 St. Mk. 1.50

• **mogalensis**, behaarte schwarze Früchte

1 St. Mk. —.70

**Rubus**, Himbeere, Brombeere, rankende schönblütige Sträucher.**canadensis**, weiß**Sambucus canadensis maxima.****Rubus biflorus**, mit weißbereiftem Holz, sehrzierend

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

1 St. Mk. 1.50

**deliciosus**, sehr große, weiße Blüten

1 St. Mk. 1.20, 10 St. Mk. 10.—

**laciniatus**, der zierlichste der Brombeersträucher, mit wohlschmeckenden großen Früchten

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**melanolasius**, vorzüglich geeignete Pflanzen zur Befestigung von Abhängen und Dünen.

Früchte vorzüglich zur Saftgewinnung

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**phoenicolasius**, schön belaubt, Früchte wohlschmeckend, japanische Weinbeere

1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—

**spectabilis**, rot blühend

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**sorbifolius**, niederer Strauch mit roten Himbeerfrüchten

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Sambucus**, Hollunder, schönste großblütige Sorten gemischt

5 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 5.—, 25 St. Mk. 12.50

**californica**, sehr reichblühend

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**canadensis**, blüht im Sommer, **canadensis foliis luteis**, goldgelbe Belaubung

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**maxima**, Blumendolden riesengroß, bis 50 cm im Durchmesser, siehe Abbildung

1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—

**Ebulus**, sehr schön großblütig

1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—

**glauca**, große blaue Fruchtstände, bereift

1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—

**melanocarpa**, mit sehr großen halbkugelförmigen Dolden und schwarzen Früchten

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**nigra**, gemeiner Hollunder

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—

• **flore roseo pleno**, gefüllt rosa

1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

• **foliis argenteis marginatis**, mit weißbunter Belaubung, 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—• **fructu luteo**, mit gelben Früchten; **nigra laciniata**, geschlitzl. blättrig

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

• **foliis aureis**, Goldhollunder

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

• **racemosa**, Traubenhollunder, Früchte korallenrot

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

• **arborescens**, sehr stark wachsend

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

• **foliis marmoratis**, neue, prächtig weißbunte Varietät, 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—• **pubens dissecta**, niederer, sehrzierender Strauch mit geschlitzten Blättern, selten, 1 St. Mk. 3.50**Shepherdia argentea**

1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.—

**Solanum dulcamara** (Halbstrauch), violette Blüten, Bittersüß, **fl. lacteo**, weißblühend

1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—

**Spiraea**, Spierstrauch.

Die dankbaren Strauchspiraeen, die herrlichen Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblüher sind beliebt durch Blütenreichtum und die zarten Farbentöne von leuchtendem Weiß zum Dunkelrosa in allen denkbaren Schattierungen. Die eleganten Blütenzweige der Frühjahrsblüher sind ein hervorragender Vasenschmuck, ein zierliches Bindematerial und beliebt zur Treiberei.

25 Spiraeen in 25 feinen Sorten nach Zabelscher Benennung Mk. 10.—

50 „ „ 50 „ „ „ „ „ 18.—

100 „ „ 50 „ „ „ „ „ 30.—

**Spiraea**, Frühjahrsblüher, weiß, dichtblühend auf rutenartigen Trieben.• **arguta**, die schönste dieser Gruppe für Treibzwecke geeignet

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

• **canescens**, dunkles Holz und **canescens myrtifolia**, zierliche, schmale Blätter

1 „ —.60, 10 „ 5.—

• **prunifolia**, einfach und **flore pleno**, gefüllt herrlich!

1 „ —.60, 10 „ 5.—

• **Thunbergi**, die beliebte einfache reichblühende Art mit den graziösen Blütenzweigen

1 „ —.40, 10 „ 3.50

• **tomentosa**, sehr reichblühend

1 „ —.50, 10 „ 4.—

• **van Houttei**, eine der schönsten dieser Gruppe

1 „ —.50, 10 „ 4.—



**Spiraea**, Sommer- und Herbstblüher, weiß, rosa und rot in endständigen flachen bis pyramidalen Blütenständen, die den Winter über stehen bleiben.

<i>albiflora</i> , Treibsorte, weiße, flache Blütenstände ( <i>callosa alba</i> )	1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
<i>Douglasi</i> , Rispen dunkelrot, pyramidal	1 „ „ —.40, 10 „ „ 3.—
<i>Douglasi</i> × <i>superba</i> , große hellrosa Blüten	1 „ „ —.60, 10 „ „ 5.—
<i>japonica</i> , bekannte rote und rosa Arten j. <i>rubra</i> , lebhaft karmin, blüht zweimal	1 „ „ —.60, 10 „ „ 5.—
<i>Menziesi alba</i> × <i>Douglasi</i> , kegelförmige Rispen, fleischfarbig	1 „ „ —.50, 10 „ „ 4.—
<i>Lenneana</i> , hellrosa, sehr schön	1 „ „ —.50, 10 „ „ 4.—
<i>opulifolia</i> und <i>opulifolia aurea</i> , goldgelb, schneeballblättrige	1 „ „ —.50, 10 „ „ 4.—
<i>pumila Bumalda</i> , niedrig, rotblühend, buntblättrig	1 „ „ —.50, 10 „ „ 4.—
( <i>Holodiscus</i> ) ( <i>Spiraea ariæfolia</i> ) <i>discolor</i> , Prachtstrauch, var. <i>dumosa</i> , blüht früher und schöner	1 „ „ —.70, 10 „ „ 6.—
( <i>Sorbaria</i> ) <i>sorbifolia</i> , Blütenstand wie bei <i>Douglasi</i> , groß	1 „ „ —.50, 10 „ „ 4.—
<i>Lindlegana</i> , weiß, gefiedertes Laub	1 „ „ —.60, 10 „ „ 5.—

**Spiraea Aitchisoni.**

Neuheit, der vorigen nachstehend, doch großblütiger, reichblühend, reinweiß,  
wird 2 m hoch 1 St. Mk. 1.—

**Staphylea**, Pimpernuß, verträgt schattigen Standort und blüht hier noch.

<i>Bumalda</i> (Japan), ähnlich der <i>Deutzia</i>	1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—
<i>colchica</i> , weißblühend, schöner Treibstrauch	1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—
<i>Colombieri grandiflora</i> , mit sehr großen Blütenrispen	1 St. Mk. —.90, 10 St. Mk. 8.—

**Stephanandra incisa**, kleiner prächtiger Felsenstrauch aus Japan

<i>Tanakae</i> , großblättrig, mit schöner Herbstfärbung	1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
--	--------------------------------

**Symphoricarpus**, Schneebeere.

<i>acutus</i> , spitzblättrige; <i>Heyer</i> , zierliche neue Art	1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
<i>mollis</i> , weichhaarige, und <i>parviflorus</i> ( <i>orbiculatus</i> )	1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
<i>racemosus</i> , die gemeine Schneebeere	1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—
<i>vulgaris aurea</i> , gelbes Laub	1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

~~~~~ **Syringa, Flieder.** ~~~~~

Herrlichste Blütensträucher für Garten und Park, für Schnitt und für Treiberei.

Feinste Sorten in besten Farben, einfach und gefüllt unserer Wahl

5 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 5.50, 50 St. Mk. 25.—, 100 St. Mk. 40.—

Hochstämme

1 St. Mk. 1.50 bis 10.—

**Syringa vulgaris hybrida**, einfach blühende Sorten

|                                                                                                                     |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| „ „ <i>Andenken an Späth</i> , sehr groß, dunkelrot                                                                 | 1 St. Mk. —.70 bis 3.—, 10 St. Mk. 6.— bis 20.— |
| „ „ <i>Charles X.</i> , beliebte Treibsorte                                                                         | 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—                  |
| „ „ <i>Marie Legraye</i> , sehr groß, reinweiß                                                                      | 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—                  |
| „ „ <i>Réaumur</i> , neu, enorm große Blumen, dunkelkarminrot                                                       | 1 St. Mk. 4.—, 10 St. Mk. 30.—                  |
| „ „ <i>Christophe Colombe</i> , zartlila, enorm große Blüten                                                        | 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—                  |
| „ „ <i>Negro</i> , sehr dunkles violett-purpur                                                                      | 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—                 |
| „ „ <i>Pasteur</i> , die weinroten bis roten Blüten sind die allergrößten einfachen                                 | 1 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 25.—                  |
| „ „ <i>flore pleno</i> , gefüllt, gemischte Farben und in Sorten                                                    | 1 St. Mk. —.70 bis 3.—, 10 St. Mk. 6.— bis 20.— |
| „ „ <i>Abel Carrière</i> , herrlich blaue Blumensträuße, Knospen rötlich                                            | 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—                 |
| „ „ <i>Mme. Lemoine</i> , große reinweiße Blütenstände                                                              | 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—                 |
| „ „ <i>Miss Ellen Willmott</i> , Rispen enorm groß, schneeweiß                                                      | 1 St. Mk. 4.—, 10 St. Mk. 30.—                  |
| „ „ <i>Président Loubet</i> , einer der dunkelsten Flieder, purpurrot                                               | 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—                  |
| „ „ <i>Belle de Nancy</i> , weiß, sehr schön                                                                        | 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—                   |
| „ „ <i>Edouard André</i> , zartrosa, Knospen dunkler                                                                | 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—                  |
| „ „ <i>Jeanne d'Arc</i> , sehr große Dolden, reinweiß                                                               | 1 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 25.—                  |
| „ „ <i>Mme. Casimir Périer</i> , große feste Dolden, cremeweiß                                                      | 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—                 |
| „ „ <i>Victor Lemoine</i> , von rötlich dunkellila in zartes helllila übergehend                                    | 1 St. Mk. 8.—, 10 St. Mk. 50.—                  |
| „ „ <i>Emodi</i> , sehr großblättrige Art, foliis variegatis, schön goldbunt                                        | 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—                  |
| „ „ <i>Giraldi</i> ( <i>villosa</i> Sprenger), aus China eingeführt, Blumen lilaweiß, sehr früh blühend, Treibsorte | 1 St. Mk. 2.—                                   |
| „ „ <i>japonica</i> , aus Japan, blüht im Sommer                                                                    | 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—                  |
| „ „ <i>Josikaea</i> , dunkellaubig                                                                                  | 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—                  |
| „ „ <i>persica</i> , blaublühend, <i>persica alba</i> , weißblühend                                                 | 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—                  |
| „ „ <i>laciniata</i> , schöner zierlicher Strauch mit geschlitzten Blättern                                         | 1 St. Mk. 1.50.                                 |

**Tamarix**, Tamariske.

|                                                                                                                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| „ „ <i>caespica</i> , mit frischgrüner Belaubung, <i>japonica</i> , im Sommer blühend, ebenso <i>hispida aestivalis</i> , rot. |                                |
| „ „ <i>odessana</i> , die schönste von allen, <i>tetrandra purpurea</i> , schön dunkelrot                                      | 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.— |



## Viburnum, Schneeball.

Der alte und bekannte Zierstrauch unserer Gärten ist von neuem zu großer Beliebtheit gelangt. Ein auffallender, blendender Eindruck, wenn im Mai und Juni die kräftigen Sträucher mit schneeweißen Blütenbällen übersät sind. Im Herbst zeigen viele die herrlichen roten Beeren. Neue Züchtungen mit rosaweißem Schimmer, buntem Laub und graufilzigen Blättern haben die Gattung wertvoll bereichert.

Eine schöne Auswahl 1 St. Mk. —40, 10 St. Mk. 3.50, 50 St. Mk. 15.—, 100 St. Mk. 25.—.  
Kronenbäumchen mit vielen Blütenzweigen 1 St. Mk. 1.— bis Mk. 4.—.

### Viburnum, Schneeball.

- » *acerifolium*, ahornblättriger 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
- » *alnifolium*, großblättrig, liebt Schatten und feuchte Lage 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—
- » *dilatatum*, aus Japan, mit schönen orangeroten Früchten 1 St. Mk. 1.50
- » *Lantana* 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
- » *Lentago*, wolliger Schneeball, prachtvolle Art, schöne Heckenpflanze 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—
- » *macrocephalum*, hat die größten Blüten dolden 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—
- » *Opulus sterile*, gefüllter Schneeball, und *foliis aureis*, goldbunt 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
- » *plicatum* 1 St. Mk. 1.50

Kronenbäumchen 1 St. Mk. 1.— bis Mk. 4.—.

- » *tomentosum plicatum* Kugeldolden 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

**Viburnum tomentosum sterile grandiflorum.** Neu! Sehr großblumig, mit schöner Belaubung, blüht sehr früh 1 St. Mk. 1.50

**Viburnum Carlesie**, sehr schön weiß blühend mit rosa, früh, sehr wohlriechend, große Blüten dolden. Neueinführung. 1 St. Mk. 4.50

**Virgilia lutea**, schön belaubt und prächtig blühend, baumartig  
**Weigelia** siehe **Diervilla**.

1 St. Mk. 1.50

### Bild aus dem „Henkel-Garten“ Mannheim 1907

(aus Möllers deutscher Gärtnerzeitung).

Wir haben es mit einer Leistung zu tun, der wir nur Bewunderung zollen können.... es war die Ausstrahlung gärtnerischer Kunst bis in die feinsten Lebensbedingungen hinein — schreibt Otto Schulze-Elberfeld in der Gartenkunst über den „Henkel-Garten“.



**Schlingpflanzen** zur Berankung alter Bäume 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—, 100 St. Mk. 50.—  
**Extra starke Topfpflanzen** mit schönen langen Ranken 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—



# Schönblühende und schattengegebende Schlingpflanzen.

Wir besitzen ein umfangreiches Sortiment der schönsten und bestbewährten stark wachsenden Schlingpflanzen zur Bekleidung von Hauswänden, Gartenmauern, sowie zur Berankung der Pergola und der Gartenlauben.

Fast alle Arten werden bei uns in Töpfen kultiviert, so daß sie das ganze Jahr über versandt und gepflanzt werden können und ein vorzügliches Anwachsen garantieren.

Eine Auswahl schöner Schlinggewächse:

10 schönste Schlinggehölze 10 Mk.,

100 schönste Schlinggehölze 30-50 Mk.

Wir bitten um Angabe der beabsichtigten Verwendungsart, um Geeignetes vorschlagen resp. auswählen zu können



Pergola im Henkel-Garten-Mannheim, ausgezeichnet mit dem **Kaiserpreis**.

## Actinidia

- arguta (polygama), sehr empfehlenswert, mit schlingenden und nichtschlingenden Trieben, weiße Blüten, sehr hart, gedeiht noch an schattigen Plätzen, besonders für Lauben und Veranden geeignet  
1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—
- Kolomicta, sehr großblättrig  
1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—

## Akebia

- lobata, Neuheit, sehr selten  
1 St. Mk. 3.—
- quinata, dunkelrot blühend, verlangt hellen Standort und eignet sich besonders für niedere Berankung (Festons), Früchte interessant  
1 St. Mk. —.80 bis 2.—
- var. rosea, kräftiger im Wuchs, größere Blätter  
1 St. Mk. 1.—

## Ampelopsis, Jungfernwein

- aconitifolia dissecta, mit fein geschlitztem Laub  
1 St. Mk. —.60 bis 2.—
- Engelmanni, schöne selbstklimmende Art mit großen Blättern  
1 St. Mk. —.50 bis 1.—
- hederacea, selbstklimmend, kräftiger Wuchs  
1 St. Mk. —.50 bis 1.—

**Ampelopsis St. Pauli**, wertvolle neue starkwachsende Art. Im Herbst mit leuchtend scharlachroten Blättern. 1 St. Mk. 1.—

**Ampelopsis Henryana (Vitis)**, mit panagierten Blättern, eine vollständig neue Art aus China, Blätter sehr zierlich, silbernervig, schön, hart

1 St. Mk. 1.50 bis 3.—

**Ampelopsis hirsuta, muralis, radicansissima**, starkwachsend, der beste Selbstklimmer 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Lowii (Vitis inconstans Lowii)** sehr graziös mit kleinen Blättern und schöner roter Herbstfarbe  
1 St. Mk. 5.—, 10 St. Mk. 40.

**quincifolia**, der gewöhnliche wilde Wein mit schöner Herbstfarbe  
1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 2.50

**Veitchi**, japanischer, selbstklimmender Wein  
1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

**Veitchi purpurea (inconstans Dippel)**, durch Kreuzung mit wildem Wein entstandene Abart mit reizender Blatffärbung (siehe Abbildung)  
1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Veitchi robusta**, stärker wachsend, großblättrig  
1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—



**Ampelopsis Veitchi**, purpurea.



|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Aristolochia Sipho</b> , Pfeifenstrauch  | 1 St. Mk. 1 . 10 St. Mk. 8      |
| <i>Atragea alpina</i>                       | 1 St. Mk. 1.50. 10 St. Mk. 12.— |
| <i>Apios tuberosa</i> , zirka 2—3 m hoch    | 1 St. Mk. —.75. 10 St. Mk. 6    |
| <b>Bignonia capreolata</b> , Trompetenblume | 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.  |
| <b>grandiflora</b>                          | 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.— |
| <b>radicans</b> , <b>Tecoma</b>             | 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.    |
| <b>sanguinea praecox</b>                    | 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—   |
| <b>speciosa flava</b>                       | 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—   |

|                                                                                                                     |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Bignonia speciosa rubra</b>                                                                                      | 1 St. Mk. 1 . 10 St. Mk. 8.—                     |
| <b>Caprifolium</b> , Geißblatt, herrlich duftende Schlingpflanze, weiß, rot, gelb, orangerot, siehe <i>Lonicera</i> | 1 St. Mk. —.75. 10 St. Mk. 6. , 100 St. Mk. 50.— |
| <i>Calystegia pubescens</i> fl. pl., ca. 2—3 m hoch                                                                 | 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.50                  |
| <i>Celastrus scandens</i> , Baumwürger                                                                              | 1 St. Mk. 1.—; 10 St. Mk. 8.—                    |
| <b>Celastrus orbiculata</b> , selten, 4—6 m hoch werdend                                                            | 1 St. Mk. 2.50                                   |

## Clematis, Waldrebe.

Schönste dankbarste blühende Schlingpflanzen für Lauben- und Gartenschmuck


Auswahl unseres Sortimentes blühbare Pflanzen.

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 10 St. in 10 Sorten     | Mk. 8.— |
| 25 » » » » » » » » » »  | 17.50   |
| 100 » » » » » » » » » » | 60.—    |

- Clematis alpina** (*Atragea alpina*), blau, weiß, rot, kleinblühend.  
4—5 m hoch werdend 1 St. Mk. —.80. 10 St. Mk. 7.50
- brachyata**, gelb mit braun, kleinbl., neu 1 St. Mk. 2.—
- coccinea*, scharlachrot und rosa 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—
- Davidiana** 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
- diversifolia** 1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.—
- flammula**, typische sommerblühende weiße Clematis, kleinblühend 1 St. Mk. 0.70. 10 St. Mk. 6.—
- florida hybrida**, großblühende Hybriden  
1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
- » **Contesse of Lovelace**, blaulila.
  - » **Lucie Lemoine**, weißgefüllt.
- Mudine**, tief dunkelbraun, mit purpur.
- graveolens**, gelbblühende, mit grauer Belaubung, sehr dankbar, kleinblühend, mit herrlichen Fruchthüscheln  
1 St. 1.50 10 St. 12.
- integrifolia Durandi**, sehr schön kobaltblau  
1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
- Jackmanni Hybriden**, sehr harte herrliche Gartenformen in dunkelblau, samtfarben, weiß, hellblau  
1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—, 100 St. Mk. 75.—
- Alexandra**, violett.
- Jackmanni**, intensiv, violett purpur.
- Mad. Baron Veillard**, rosig lila.

- lanuginosa**, sehr hart  
1 St. Mk. 1.—  
10 St. Mk. 8.—
- Bangholm Belle**.
- Blue, Gem.**, blaß, himmelblau.
- » **Henryi**.
- Mad. van Houtte**, schön weiß mit bläulichem Schein.
- » **Marie Boisseleau**, weiß.
- » **Sieboldia**, hellblau mit rötlichen Mittelstreifen.

- Montana** (*grandiflora*), eine der schönsten und der frühblühendsten Schlinggehölze, Blüten in Menge erscheinend, weiß 1 St. Mk. —.60  
10 St. Mk. 5.50  
100 St. Mk. 40.—



**Clematis Montana grandiflora.**



**Clematis.**

- Clematis montana rubens**, eine sehr empfehlenswerte Form der alten herrlichen Clematis montana, gleicht im allgemeinen der Stammform, unterscheidet sich doch durch dunkles Holz und Blattstiele und ein herrliches Rosenrot der Blütenfarbe  
1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.—

- » **paniculata**, eine herrliche harte, im Herbst noch spätblühende schneeweiße Clematis 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.50

- patens hybrida**, einfache halbgefüllte und gefüllte großblumige Hybride in feinstem Farbenspiel  
1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

- patens Marcel Moser.**

- » **The President**, dunkelblau.
- The Queen**, zart lawendelblau.

- » **Xerxes**, dunkelviolet, karmin gestreift.

- vitalba**, wilde Waldrebe 1 St. Mk. —.25. 10 St. Mk. 2.—  
var., spätblühende nord. Form, neu  
1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

- viticella hybrida**, sehr reichblühende, schöne harte Gartenform in freiem Farbenspiel  
1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

- » **Kermesina**, karmoisinrot.

- M.-Koster**, schön rotblau.

- » **Ville de Lyon** (*Viticella* × *coccinea*) prächtige Varietät, dunkelkarmin 1 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 25.—

- viticella**, blau, kleinblumig, sehr hart und dankbar

- 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

- Cocculus Thunbergi**, weißblühend 1½ m hoch

- 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

- Elaeagnus reflexa**

- 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—

- Evonymus radicans**, immergrün

- 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

- » fol. var., weißbunt, blättrig

- 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

- Carrieri**, starkwachsend, immergrün

- 1 St. Mk. 1.—


- Forsythia intermedia**, frühblühend, gelb

- 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—

- suspensa**, frühblühend, gelb 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—



## Glycine (Wistaria).



Glycinen Wistaria sinensis alba.

|                                                                                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Glycine sinensis (Wistaria polystachya)</b> , herrlichste aller Schlingpflanzen mit blauen Blütentrauben | 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—   |
| <b>sinensis alba</b> , weiß, fein                                                                           | 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.— |
| <b>grandiflora</b>                                                                                          |                                 |
| <b>flore pleno</b> , gefüllt,                                                                               | 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.— |
| <b>rosea</b>                                                                                                | 1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.— |
| <b>macrobotrys</b> , bis 1 m lange Blütentrauben, blau und weiß                                             | 1 St. Mk. 2.50                  |
| <b>multijuga</b> violettblau                                                                                | 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—   |
| <b>alba</b> , weiß                                                                                          | 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.— |
| <b>var. pale pink.</b> , zartrosa.                                                                          |                                 |

Größtes  
existierendes  
Sortiment  
dieser  
herrlichsten  
aller schön-  
blühenden  
Schling-  
gewächse

1 St. Mk. 1.—  
10 > > 8.—

**Hedera canariensis (Madeirensis)** variegata, großblättrig, weißbunt  
1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 8.—

coenwodiana (sehr schöne Form)

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

**Helix atropurpurea**, tief dunkelgrün

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

arborea, baumartig 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

variegata, goldbunt 1 St. —.75, 10 St. Mk. 6.—

**argentea variegata**, sehr zierlich, weißbunt

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

aurea, goldbunt 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

sehr zierlich, mit fein silberweißen Nerven

1 St. Mk. 4.—, 10 St. Mk. 30.—

**conglomerata** 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

**sagittifolia**, sehr zierlich, schön

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

hibernica

1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—, 100 St. Mk. 15.—

in Sorten grün und bunt 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

Jubilee, sehr zierlich 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

palmata aurea (gelbbunt) 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

spectabilis aurea (gelbbunt) 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

**Humulus Lupulus**, zirka 4—5 m 1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—

aurea, 3—4 m, goldblättrige Form des deutschen

wilden Hopfens 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

**Hydrangea petiolaris (scandens)** 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

**Jasminum primulinum**, eine neue Art, gleich Jasminum nudiflorum viel größer in Blume und Blatt. Blume sehr groß,

bis 5 cm Durchmesser, leuchtend groß

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

**Jasminum nudiflorum**, gelb, früh blühend, 2—4 m

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

officinale, weiß, duftend, 2—3 m

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

**Kadsura chinensis (Maximowiczia)** 1 St. Mk. 1.50

**Lathyrus latifolius**, rosa und weiß 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

**Lycium barbarum**, sehr starkwachsend

1 St. Mk. —.30, 10 St. Mk. 2.50

**Lonicera Caprifolium**, Geißblatt major praecox und rubella

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

japonicum aurea reticulata, goldbunt, zierlich

1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 6.—

japonicum xanthina, fast immergrün, zart, gelb, fein

duftend 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

**Lonicera Periclymenum**, deutsches Geißblatt

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—

sempervirens coccinea, fuchsioides flavum, rot.

orange, gelb, die schönsten 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

**Lonicera semperflörens** 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

Halleana 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

**Menispermum canadense** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

**Orixa japonica** 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

**Passiflora incarnata**, einzige winterharte Passiflora

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

**Periploca graeca**, Schlinge 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Polygonum Baldschuanicum**, hoch und starkwachsend. Blüten

weiß, sehr gut für alte Bäume und Mauern, die er voll-

ständig überwuchert

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 14.—, 100 St. Mk. 125.—

cilinode, 3—4 m hoch, weiß, sehr schön, starkwachsend

und zierlich 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

multiflorum, Japan neu 1 St. Mk. 2.50



Polygonum Baldschuanicum.

**Rubus**, rankende und schlingende in Sorten

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

affinis laciniatus, sehr schön mit eßbaren Früchten

1 St. Mk. 1.—, 10 Stück Mk. 8.—

hybr. Lucretia, sehr zierlich, schlingend, Blüten weiß, Früchte

wohlschmeckend 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

**Schizophragma hydrangeoides** 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

**Smilax aspera** und rotundifolia 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

**Thladiantha speciosa** (Knollen) 1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—

**Tecoma chinensis (grandiflora)** 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

radicans var. (siehe Bignonia) 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

atropurpurea, sanguinea praecox

1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

**Tropaeolum speciosum** (Knollen) 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

**Wistaria** siehe Glycine

Einjährige Sommerschlingpflanzen, als Cobaea, Winden, Maurandien,

Thunbergia, Japan. Hopfen, grün und bunt usw., aus Töpfen

10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 20.— bis 30.—



# Winterharte (Freiland) Kakteen, Alpinen, Yucca, Agaven und Succulenten.

## Hardy Cactuses, Agaves, Yuccas and other Succulenten.

Diese neuen winterharten **Kakteen** und **Agaven** eignen sich besonders zur Bepflanzung von trockenen Felspartien, Mauern und Hauswänden etc. Sie eignen sich für solche trockene Plätze einzig und allein und geben durch ihre Bedürfnislosigkeit, ihren fremdartigen Charakter und ihre Blütenwilligkeit ein ganz neues Bild von hervorragendem Reiz.

### Kollektion:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 10 Stück meiner Wahl aller Gruppen | Mk. 2.50 bis 5.— |
| 25 „ „ „ „ „                       | 7.50 „ 20.—      |
| 100 „ „ „ „ „                      | 25.— „ 50.—      |

Ich besitze und kultiviere die größte existierende Kollektion winterharter Kakteen.

**Agave applanata var. Parryi**, eingeführt von Henkel 1901.

**Echinocereus phoeniceus** 1 St. Mk. 1.50 bis 50

### Opuntien, winterhart.

**Opuntia**, neue Arten und Formen, in folgenden Farben sortiert: hellkarmin, lebhaftkarmin, dunkelkarmin, zartrosenrot, dunkelrot, purpurrot, salmrot, dunkelrosa, gelb, hellgelb, orangegelb, hellgrünlichgelb

|                  |
|------------------|
| 1 St. Mk. —.75,  |
| 10 St. Mk. 6.—,  |
| 100 St. Mk. 50.— |

New species and varieties in different colours: light-bright- and dark-carmin, soft-dark- and salmon-rosy, purple and dark-red, yellow pale, dark and sulfur.

Nouvelles espèces et formes choisies en couleurs suivantes: rouge fonce, pourpre, carné saumon, rose foncé, jaune, jaune clair, orange, jaune verdâtre.

### Allgemeine Sammlung.

#### Opuntia andicola.

- » **arborescens**, Engelmann, von aufrechten, mehr regelmäßig verzweigten Arten, baumart. werdend 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 10.—
- » **arenaria** Engelmann, Blüten gelb 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—
- » **barbata** Brandege spec. nov., Blüten gelb 1 St. Mk. 5.—
- » **basilaris** Engelmann u. Bigelow 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—
- » **brachyarthra flava**, Blüten hellgelb 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 10.—, 100 St. Mk. 75.—
- » **brachyclada rosea**, Blumen karminrosa 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 10.—, 100 St. Mk. 75.—
- » **comanchica** Engelmann, Blüten hellgelb 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 20.—
- » » **albispina**, Blüten hellgelb 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 20.—
- » » **longispina**, Blüten hellgelb 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 20.—
- » » **lutea carneostaminea**, Blüten gelb in rehbraun übergehend 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 4.—
- » » **major**, Blüten hellgelb, Staubfäden fleischfarben 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 4.—
- » » **minor** 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 20.—
- » » **orbicularis**, Blüten glänzend gelb 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—, 100 St. Mk. 60.—
- » » **pallida**, Blüten weißgelb 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 3.—
- » » **rubra**, Blüten dunkelzinnoberr 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—, 100 St. Mk. 60.—
- » » **salmonea**, Blumen gembraun 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
- » **corrugata** 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

### Opuntia fragilis, Blüten hellgelb (humilis)

- 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
- » **Engelmanni** 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 10.—
- » **humilis (fragilis)** 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
- » **missouriensis** D. C., Blüten hellgelb 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 10.—
- » » **erythrostema**, Blüten dunkelgelb 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 15.—
- » » **salmonea**, Blüten orange 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 10.—
- » **occidentalis** 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—
- » **oplocarpa (Rafinesquei)** 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—
- » **pachyclada Spaethiana** K. Schum., Blüten tiefgelb 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 15.—
- » **phacacantha major**, Blüten gelb 1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.—
- » **polyacantha** 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—
- » » **var. trichophora** 1 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 25.—
- » » **albispina**, Blüten weiß 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—
- » » **Watsoni**, Blüten orange 1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.—
- » » **Rafinesquei Engelmanni**, Blüten gelb 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 3.—
- » » **arkansana Engelmanni**, Blüten gelb 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 3.—
- » **Rafinesquei arkansana** 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
- » » **cymochila** 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
- » » **Greenii**, Blüten groß, grüngelb 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
- » » **oplocarpa** 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
- » **rhodantha** K. Schum., Blüten zart karmin 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
- » » **brevispina**, Blüten karmin 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 10.—
- » » **flavispina**, Blüten karmin 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 10.—
- » » **pisciformis**, Blüten hellkarmin 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 17.—
- » » **Schumanniana** Spaeth, Blüten leuchtend karmin 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 15.—
- » **rutila** 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—
- » **Schwerini** K. Schum., Blüten hellgelb 1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.—
- » **species?** Cylinder-Opuntie 1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.—
- » **spirocentra** 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
- » **vulgaris** L., Blüten tiefgelb 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 3.—
- » **xanthostema**, Blüten dunkelgelb 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
- » » **elegans**, Blüten zartrosa 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
- » » **fulgens**, Blüten feurigkarmin 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 15.—
- » » **gracilis**, Blüten hellkarmin 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 10.—
- » » **orbicularis**, Blüten karmin 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 10.—
- » » **rosea**, Blüten rosakarmin 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
- Yucca angustifolia** 1 St. Mk. 5.—
- » **filamentosa** 1 St. Mk. —.50
- » » **var flaccida** 1 St. Mk. 1.50
- » **graminifolia** 1 St. Mk. 5.—
- » **Trecculeana** 1 St. Mk. 2.—
- » **macrocarpa** 1 St. Mk. 5.—




# Winterharte Coniferen, Nadelhölzer

mit guten Wurzelballen, garantiert sortenecht.

Bark of our blue  
Corkfir.

Ecorce liège blanche  
de notre conifère  
liège bleu.



Rinde der Korktanne.

**Abies arizonica Merr. var. argentea, hort. Henkel.**

Die neue Kork-Blautanne. Die Königin aller Edelblautannen.

Es ist uns als Ersten gelungen, dieses Weltwunder in unsere Gärten einzuführen. Die Edeltanne ist vollständig winterhart und in Kultur gleich *Abies concolor violacea* und *Picea pungens argentea* zu behandeln, übertrifft beide in ihrer guten eingeführten Form noch an Schönheit der Farbe der Nadeln und läßt an Eigenschaft alle durch ihre rahmweiße, elastische Korkrinde weit hinter sich zurück.

For sunny and shady situations. Hardy for moist and dry situations.

**The blue Corkfir, the queen of all Conifers. The most noble silverfir ever introduced.**

Bark creamy white a most elastic mass of cork, wonderfully scented. We have first succeeded to introduce this fine and noble Conifere in the gardens of Europe, through our own collector.

Le nouveau conifère liège bleu est la reine de tous les conifères. Nous avons réussi le premier à introduire ce phénomène dans les jardins de l'Europe. Ce conifère est entièrement insensible aux froids et à cultiver comme *Abies concolor violacea* et *Picea pungens argentea*, mais il surpasse ces deux en beauté des aiguilles et dépasse tous par son écorce liège élastique couleur de crème.

Illustrationen und Beschreibungen sind unter anderem erschienen in:

For illustrations and descriptions see: — Illustrations et descriptions de ce conifère vous trouverez dans:

The Gardener's Chronicle, London.  
2. März 1901.

The Garden, London. 25. Mai 1901.  
Gartenflora, Berlin.

Revue horticole, Paris. 16. März 1901.

Illustrierte Flora, Wien. 1. Mai 1901.


Gartenwelt, Leipzig. 9. März u. 8. Juni 1901.

Le petit Jardin, Paris. 20. April 1901.

Allgemeine Gärtner-Zeitung, Wien.  
1. März 1901.

Nederland'sche Tuinbouwblad. 6. April 1901.

L'Indépendance Belge, Brüssel. 11. April 1901.



Preise, Schaupflanzen auf Anfrage.

Prices plants, Specimens on application.

Prix des plantes fortes sur demande.

Preise, starke Pflanzen mit Ballen

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

Prix des plantes avec mottes, fortes

la pièce Marc 1.50, 10 plantes Marc 12.—

Prices of strong plants with firm balls

each Mk. 1½, 10 plants Mk. 12.—





# Nadelhölzer

mit  
guten  
Wurzel-  
ballen.

Hardy Coniferes.

Preise von Schaupflanzen und jungen  
Forstpflanzen auf Anfrage.

## Preise einer Kollektion:

10 Coniferen meiner Wahl Mk. 10.— bis 25.—  
25 „ „ „ „ 20.— „ 50.—  
100 „ „ „ „ 75.— „ 200.—

|                                           |              |                                     | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. | Schaupflanzen<br>Mk. |              |                                                         |       | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. | Schaupflanzen<br>Mk. |  |                           |  |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|----------------------|--|---------------------------|--|
| <b>Edel-Tannen.</b>                       |              |                                     |              |               |                      |              |                                                         |       |              |               |                      |  |                           |  |
| Korktanne.                                | <b>Abies</b> | <b>amabilis</b>                     | —            | —             | 2.50 bis 10.—        | <b>Abies</b> | <b>numidica</b>                                         | 1.50  | 14.—         | 2.50 bis 5.—  |                      |  |                           |  |
|                                           | »            | <b>Arizonica argentea</b>           | 1.25         | 10.—          | 2.50 » 100.—         | »            | <b>pectinata</b>                                        | — .40 | 3.—          | 1.— » 3.—     |                      |  | Weißtanne.                |  |
|                                           | »            | <b>brachyphylla</b> (Japan)         | —            | —             | 5.— » 10.—           | »            | <b>pendula und pyramidalis</b>                          | 1.50  | 14.—         | 3.— » 25.—    |                      |  |                           |  |
|                                           | »            | <b>cephalonica</b> , Kukunaria      | —            | —             | 1.50 » 5.—           | »            | <b>Pinsapo, Spanische Edeltanne</b>                     | 1.50  | —            | 2.— » 8.—     |                      |  | Spanische Edeltanne.      |  |
|                                           | »            | <b>cilicica</b>                     | 1.—          | 9.—           | 2.— » 5.—            | »            | <b>glauca</b>                                           | 2.50  | —            | 3.— » 25.—    |                      |  |                           |  |
| Weißtanne.<br>Kalifornische<br>Weißtanne. | »            | <b>concolor</b> Lindl.              | 1.50         | 14.—          | 3.— » 25.—           | »            | <b>sibirica pichta</b>                                  | —     | —            | 3.50 » 10.—   |                      |  |                           |  |
|                                           | »            | <b>violacea</b> , sehr schön        | 3.—          | 25.—          | 5.— » 45.—           | »            | <b>subalpina glauca und coerulescens,</b><br><b>neu</b> | —     | —            | 3.— » 5.—     |                      |  |                           |  |
|                                           | »            | <b>firma</b> , Japanische Weißtanne | 1.50         | —             | 4.50 » 10.—          | »            | <b>umbilicata</b>                                       | —     | —            | 3.— » 25.—    |                      |  |                           |  |
|                                           | »            | <b>grandis</b>                      | 2.50         | —             | 2.50 » 10.—          | »            | <b>Veitchi</b>                                          | 1.50  | 14.—         | 2.50 » 20.—   |                      |  | Veitchs<br>Weißtanne.     |  |
|                                           | »            | <b>magnifica glauca</b>             | —            | —             | 7.50 » 15.—          | »            | <b>var. Sachalinensis</b> , sehr schön                  | —     | —            | 3.— » 6.—     |                      |  |                           |  |
| Nordmanns-<br>tanne.                      | »            | <b>nobilis glauca</b>               | —            | —             | 7.50 » 25.—          | Araucaria    | <b>imbricata</b>                                        | 1.—   | 9.—          | 3.50 » 30.—   |                      |  | Araucaria.<br>Lebensbaum. |  |
|                                           | »            | <b>Nordmanniana</b> (Kaukasus)      | — .50        | 4.—           | 2.50 » 50.—          | Biota        | <b>orientalis</b>                                       | — .75 | 6.—          | 1.50 » 5.—    |                      |  |                           |  |



Cedern-Sortiment auf der Gartenbauausstellung 1905.

## Cedrus, Cedern.

Grösstes existierendes Sortiment.

|                                     |       |      |               |                 |
|-------------------------------------|-------|------|---------------|-----------------|
| <b>Cedrus atlantica</b>             | 1.—   | 8.—  | 2.50 bis 20.— | Atlas-Ceder.    |
| » <b>emerescens</b>                 | —     | —    | 2.50          |                 |
| » <b>glauca</b> , blaueste          | 1.50  | 14.— | 3.50 » 30.—   |                 |
| » <b>pendula</b>                    | 1.50  | 14.— | 5.— » 25.—    |                 |
| » <b>pyramidalis</b>                | 1.50  | 14.— | 2.50 » 20.—   |                 |
| » <b>sulfurea</b> , neu, sehr schön | —     | —    | 3.50 » 30.—   |                 |
| <b>Deodora</b>                      | — .50 | 4.—  | 1.— » 25.—    | Himalaya-Ceder. |
| » <b>argentea</b>                   | — .75 | 7.—  | 1.50 » 12.—   |                 |
| » <b>Alba spica</b>                 | 1.50  | 14.— | 3.50 » 10.—   |                 |
| » <b>aurea (sulfurea)</b>           | 1.50  | 14.— | 2.50 » 20.—   |                 |
| » <b>aurea pendula</b>              | 1.50  | 14.— | 3.50 » 30.—   |                 |
| » <b>robusta</b>                    | 1.50  | 14.— | 3.50 » 10.—   |                 |
| <b>Libani</b>                       | 1.20  | 11.— | 3.50 » 75.—   | Libanon-Ceder.  |
| » <b>pendula</b>                    | 2.50  | 20.— | —             |                 |
| » <b>Sargentii pendula</b>          | 2.50  | 20.— | 3.50 » 10.—   |                 |

|                        |                      |                                 |       |       |              |  |  |  |                      |                             |      |      |      |              |
|------------------------|----------------------|---------------------------------|-------|-------|--------------|--|--|--|----------------------|-----------------------------|------|------|------|--------------|
| Cephalotaxus in Sorten |                      |                                 | —     | —     | 2.— bis 10.— |  |  |  |                      |                             |      |      |      |              |
|                        |                      |                                 |       |       |              |  |  |  |                      |                             |      |      |      |              |
| Lawsons<br>Cypresse.   | <b>Chamaecyparis</b> | <b>Lawsoniana</b>               | — .50 | 4.—   | 1.50 » 25.—  |  |  |  | <b>Chamaecyparis</b> | <b>Lawsoniana</b>           | nana | —    | —    | —            |
|                        | »                    | <b>Alumii</b>                   | 1.50  | 12.50 | 2.50 » 10.—  |  |  |  | »                    | <b>compacta</b>             | —    | 1.—  | 8.—  | 2.— bis 10.— |
|                        | »                    | <b>erecta, coerulea, glauca</b> | 1.—   | 8.—   | 3.— » 25.—   |  |  |  | »                    | <b>pendula vera</b>         | —    | 1.—  | 8.—  | 1.50 » 15.—  |
|                        | »                    | <b>erecta</b>                   | 1.—   | 8.—   | 2.— » 10.—   |  |  |  | »                    | <b>Silver Queen</b>         | —    | 1.—  | 8.—  | 3.— » 25.—   |
|                        | »                    | <b>viridis</b>                  | 1.—   | 8.—   | 2.— » 10.—   |  |  |  | »                    | <b>Westermanni</b>          | —    | 1.—  | 8.—  | 3.— » 25.—   |
|                        | »                    | <b>lutea</b>                    | 1.—   | 8.—   | 3.— » 25.—   |  |  |  | »                    | <b>Wisseli</b>              | —    | 1.—  | 8.—  | 2.— » 10.—   |
|                        | »                    | <b>monumentalis nova</b>        | 1.—   | 8.—   | 1.50 » 5.—   |  |  |  | »                    | <b>obtusa</b>               | —    | 1.—  | 8.—  | 2.— » 15.—   |
|                        |                      |                                 |       |       |              |  |  |  | »                    | <b>lycopodioides (Alp.)</b> | —    | 1.50 | 14.— | 2.50         |

Sonnen-  
Cypresse.



|                                                                                 | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. | Schäupflanzen<br>Mk. |                                                                   | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. | Schäupflanzen<br>Mk. |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Chamaecyparis obtusa</b> , pygmaea aurea var. (Alp.) . . . . .               | 1.50         | 14 —          | 2. — bis 10. —       | <b>Picea pungens argentea</b> . . . . .                           | 1            | 8. —          | 3.50 bis 50          | Edel-<br>Blaufichte.  |
| Reizende Felsenconiferen, von den Japanern zu ihren Zwerggärten viel verwendet. |              |               |                      | » » <b>pendula</b> . . . . .                                      | 2.50         | 20. —         | 8. — » 25. —         |                       |
| <b>Chamaecyparis obtusa</b> , nana aurea und gracilis (Alp.) . . . . .          | 1.50         | 14. —         | 2.50 » 15. —         | » rubra, Lb. . . . .                                              | 1.50         | 14. —         | 2.50 » 5             |                       |
| pisifera . . . . .                                                              | .75          | 6. —          | 1. — » 10. —         | » Schrenkiana . . . . .                                           | — .75        | 6. —          | 1. — » 5. —          | Sitkafichte.          |
| filifera und aurea . . . . .                                                    | 1. —         | 9. —          | 2. — » 18. —         | » » speciosa . . . . .                                            | 2. —         | 18. —         | 2.50 » 5             |                       |
| plumosa . . . . .                                                               | 1. —         | 9. —          | 1.50 » 12. —         | <b>Pinus austriaca</b> . . . . .                                  | — .25        | 2. —          | 2 » 10               | Schwarz-<br>kiefer.   |
| aurea . . . . .                                                                 | 1.50         | 14. —         | 2. — » 15. —         | » Banksiana . . . . .                                             | 1.50         | 14. —         | 2. — » 15            | Zirbelkiefer.         |
| » squarrosa . . . . .                                                           | 1. —         | 8. —          | 2. — » 15. —         | » <b>Cembra</b> . . . . .                                         | — .50        | 4. —          | 1.50 » 12. —         | Tränen-<br>kiefer.    |
| <b>nutkaensis</b> . . . . .                                                     | 1. —         | 8. —          | 1.50 » 20. —         | » <b>excelsa</b> . . . . .                                        | — .75        | 6. —          | 1.50 » 12. —         |                       |
| argentea var. . . . .                                                           | 1.50         | 14. —         | 1.50 » 10. —         | » flexilis . . . . .                                              | 1.50         | 14. —         | 1.80 » 5. —          |                       |
| aurea var. . . . .                                                              | 1.50         | 14. —         | 2. — » 10. —         | » Jeffreyi . . . . .                                              | 1.50         | 14. —         | 3.50                 |                       |
| » pendula . . . . .                                                             | 1.75         | 15. —         | 2. — » 20. —         | » Laricio . . . . .                                               | 1. —         | 8. —          | 1.50 » 10. —         | Schwarz-<br>kiefer.   |
| sphaeroidea, weiße Ceder . . . . .                                              | 1. —         | 9. —          | 1.50 » 15. —         | » <b>osteosperma</b> , Engel, selten, nieder, stahlblau . . . . . | —            | —             | 2.50 » 5. —          |                       |
| Cryptomeria japonica . . . . .                                                  | 1. —         | 9. —          | 1.50 » 10. —         | » ponderosa und scopulorum . . . . .                              | 1. —         | 8. —          | 3. —                 | Bergkiefer.           |
| » » elegans . . . . .                                                           | 1.50         | 14. —         | 2.50 » 5. —          | » <b>pumilo, montana</b> . . . . .                                | — .50        | 4. —          | 1.50 » 12. —         |                       |
| Cunninghamia sinensis . . . . .                                                 | —            | —             | 3. — » 10. —         | » Bergkiefer <b>mughus</b> (alp.) . . . . .                       | — .50        | 4. —          | 1.50 » 12. —         | Weymouths-<br>kiefer. |
| Ginkgo biloba . . . . .                                                         | — .75        | 6. —          | 2.50 » 20. —         | » rigida var. . . . .                                             | 1.50         | 14. —         | 3. —                 | Douglasia.            |
| <b>Juniperus nana</b> . . . . .                                                 | 1.50         | 14. —         | 2.50 » 5. —          | <b>Pseudotsuga Douglasi</b> . . . . .                             | — .30        | 2. —          | 1.50 » 10. —         |                       |
| » canadensis . . . . .                                                          | 1.50         | 14. —         | 1. — » 6. —          | » argentea, blaueste . . . . .                                    | 1.50         | 12. —         | 3. — » 25. —         |                       |
| aurea . . . . .                                                                 | —            | —             | 2.50 » 10. —         | » » pendula, hängende, harte Form, sehr schön . . . . .           | 2.50         | 20. —         | 5. — » 30. —         |                       |
| » communis hibernica . . . . .                                                  | 1.50         | 14. —         | 3. — » 25. —         | » Douglasi Stairi variegata . . . . .                             | —            | —             | 2.50                 | Goldlärche.           |
| » excelsa pyramidalis . . . . .                                                 | 1.75         | 16. —         | 3. — » 25. —         | <b>Pseudolarix Kaempferi</b> . . . . .                            | — .75        | 6. —          | 5. — » 40. —         |                       |
| » drupacea (Alp.) . . . . .                                                     | 1.50         | 14. —         | 3.50 » 5. —          | <b>Retinospora obtusa gracillius</b> . . . . .                    | —            | —             | 1.50 » 10. —         |                       |
| » excelsa stricta . . . . .                                                     | 1.25         | 12. —         | —                    | » » nana striata . . . . .                                        | —            | —             | 1.50 » 10. —         |                       |
| » Oxycedrus (Alp.) . . . . .                                                    | 1.50         | 14. —         | 2.50 » 10. —         | » » lycopodioides . . . . .                                       | —            | —             | 1.50 » 10. —         |                       |
| » <b>tamariscifolia</b> (Alp.) . . . . .                                        | —            | —             | 2. — » 20. —         | Salisburya adiantifolia . . . . .                                 | — .75        | 6. —          | 2.50 » 20. —         | Ginkgo.               |
| » virginiana . . . . .                                                          | 1. —         | 8. —          | 1.50 » 10. —         | Sciadopitys verticillata . . . . .                                | 2.50         | 20. —         | 10. — » 50. —        | Schirmtanne.          |
| » » <b>tripartita</b> . . . . .                                                 | 1. —         | 8. —          | 1.50 » 5. —          | <b>Sequoia</b> , siehe Wellingtonia.                              |              |               |                      | Sequoia.              |
| <b>Larix americana</b> . . . . .                                                | —            | —             | 1.50                 | Taxodium distichum . . . . .                                      | — .50        | 4. —          | 2.50 » 20. —         | Sumpfcyp.             |
| » europaea . . . . .                                                            | — .20        | 1.50          | 1. — » 5. —          | Taxus baccata, Eibe . . . . .                                     | — .50        | 4. —          | 2. — » 25. —         | Eibe.                 |
| » » pendula . . . . .                                                           | —            | —             | 5. — » 10. —         | » » aurea var. . . . .                                            | 1.50         | 14. —         | 5. — » 10. —         |                       |
| » dahurica . . . . .                                                            | —            | —             | 1.50 » 3. —          | » Dovastoni pend. var. (Alp.) . . . . .                           | —            | —             | 4. — » 10. —         |                       |
| » kurilensis . . . . .                                                          | —            | —             | 1.50 » 10. —         | » erecta aurea var. . . . .                                       | 1.50         | 14. —         | 2. — » 10. —         |                       |
| » leptolepis . . . . .                                                          | — .50        | 4. —          | 2. — » 5. —          | » <b>gracillius pend.</b> . . . . .                               | —            | —             | 3.50 » 30. —         |                       |
| » Kaempferi . . . . .                                                           | — .75        | 6. —          | 5. — » 40. —         | » hibernica . . . . .                                             | 1. —         | 9. —          | 3. — » 25. —         |                       |
| <b>Libocedrus decurrens</b> . . . . .                                           | — .75        | 6. —          | 1.50 » 25. —         | » nana . . . . .                                                  | 1.50         | 14. —         | 3. — » 5. —          |                       |
| <b>Picea Alcockiana</b> . . . . .                                               | 1.50         | 14. —         | 2.50 » 20. —         | » pyramidalis und fastigiata . . . . .                            | —            | —             | 3. — » 25. —         |                       |
| » ajanensis . . . . .                                                           | 2.50         | 22.50         | 5. — » 20. —         | <b>Thuja gigantea</b> (Lobbi) . . . . .                           | 1. —         | 8. —          | 1.50 » 15. —         |                       |
| » alba . . . . .                                                                | — .40        | 3.50          | 1.80 » 5. —          | » occidentalis . . . . .                                          | — .50        | 4. —          | 1. — » 8. —          |                       |
| » <b>coerulea</b> . . . . .                                                     | 1.50         | 14. —         | 3. — » 10. —         | » Ellwangeriana . . . . .                                         | — .75        | 6. —          | 2. — » 15. —         |                       |
| <b>Engelmanni</b> . . . . .                                                     | 1. —         | 9. —          | 1.50 » 15. —         | » <b>Späthi</b> , nieder, pyramidal . . . . .                     | —            | —             | 2. — » 5. —          |                       |
| » <b>glauca</b> . . . . .                                                       | 1.50         | 14. —         | 4. — » 25. —         | » Vervaeana, gelb . . . . .                                       | 1. —         | 8. —          | 2. — » 10. —         |                       |
| » excelsa elegans pendula . . . . .                                             | —            | —             | 1.50 » 5. —          | » Wareana . . . . .                                               | 1. —         | 9. —          | 3. — » 25. —         |                       |
| » Fichte, Rottanne 100 St. Mk. 30. —                                            | —            | —             | — .75 » 5. —         | » plicata . . . . .                                               | 1.50         | 14. —         | 1.50 » 10. —         |                       |
| » cinnamata . . . . .                                                           | .75          | 7. —          | 2. — » 5. —          | » Standishi . . . . .                                             | —            | —             | 1.80 » 15. —         |                       |
| » Clanbrasiliana . . . . .                                                      | 1. —         | 9. —          | 2.50 » 6. —          | <b>Thuyopsis borealis</b> . . . . .                               | — .75        | 7. —          | 1.50 » 25. —         | Thujopsis.            |
| » compacta . . . . .                                                            | 1. —         | 9. —          | 1.50 » 5. —          | » <b>aurea</b> . . . . .                                          | 1.75         | 15. —         | 2.50 » 50. —         |                       |
| » Finedonensis . . . . .                                                        | 1.50         | 14. —         | 3. — » 25. —         | » <b>aurea nana</b> . . . . .                                     | 2. —         | 18. —         | 3.50 » 10. —         |                       |
| » <b>inversa</b> und <b>pendula</b> . . . . .                                   | —            | —             | 2.50 » 20. —         | » <b>compacta</b> . . . . .                                       | 1.50         | 14. —         | 2.50 » 10. —         |                       |
| » pumila (Alp.) . . . . .                                                       | 1. —         | 9. —          | 2.50 » 10. —         | » <b>glauca</b> . . . . .                                         | 1.50         | 14. —         | 3.50 » 15. —         |                       |
| » pygmaea (Alp.) . . . . .                                                      | 1. —         | 9. —          | 3. — » 25. —         | » <b>pendula</b> . . . . .                                        | 1.25         | 12. —         | 2.50 » 20. —         |                       |
| » <b>pyramidalis</b> und <b>columnaris</b> . . . . .                            | —            | —             | 2.50 » 10. —         | » <b>variegata</b> . . . . .                                      | 1.25         | 12. —         | 2.50 » 10. —         |                       |
| » Remonti . . . . .                                                             | 1.50         | 14. —         | 2. — » 10. —         | » dolabrata . . . . .                                             | 1.50         | 14. —         | 3. — » 25. —         | Echte Hiba.           |
| » » viminalis . . . . .                                                         | 1.50         | 14. —         | 2. — » 10. —         | » » var. bunte Form . . . . .                                     | 1.75         | 15. —         | 3. — » 25. —         |                       |
| » » virgata . . . . .                                                           | 1.50         | 14. —         | 2.50 » 5. —          | <b>Tsuga canadensis</b> . . . . .                                 | — .50        | 4. —          | 2. — » 25. —         | Hemlocks-<br>tanne.   |
| » hondoensis . . . . .                                                          | —            | —             | 3. — » 25. —         | » alba spica und andere Formen . . . . .                          | —            | —             | 3. — » 10. —         |                       |
| » Morindo . . . . .                                                             | —            | —             | 3. — » 25. —         | » pendula . . . . .                                               | —            | —             | 5. — » 10. —         |                       |
| » <b>nigra</b> . . . . .                                                        | 1.50         | 14. —         | 2.50 » 20. —         | » <b>diversifolia</b> , Maxim . . . . .                           | —            | —             | 2.50 » 50. —         |                       |
| » <b>Mariana</b> . . . . .                                                      | 1.50         | 14. —         | 3. — » 25. —         | » Mertensiana . . . . .                                           | 1.50         | 14. —         | 3. — » 25. —         |                       |
| » obovata . . . . .                                                             | 1. —         | 9. —          | 1.50 » 12. —         | » Pattoniana glauca . . . . .                                     | —            | —             | 8. — » 15. —         | Hemlocks-<br>tanne.   |
| » Omorica . . . . .                                                             | 2. —         | 18. —         | 3. — » 25. —         | » Sieboldi . . . . .                                              | —            | —             | 3.50 » 30. —         | Wellingtonia.         |
| » <b>orientalis</b> . . . . .                                                   | — .75        | 6. —          | 2. — » 10. —         | <b>Wellingtonia gigantea</b> (Sequoja) . . . . .                  | — .75        | 7. —          | 3.50 » 10. —         |                       |
| » polita . . . . .                                                              | 1.50         | 14. —         | 1.80 » 15. —         | » <b>pyramidalis glauca</b> . . . . .                             | 2.50         | 20. —         | 5. — » 10. —         |                       |
| » <b>pungens</b> . . . . .                                                      | — .50        | 4. —          | 1.50 » 20. —         | » nana compacta . . . . .                                         | —            | —             | 3.50 » 6. —          |                       |
|                                                                                 |              |               |                      | » <b>pendula</b> . . . . .                                        | 2. —         | 18. —         | 3.50 » 30. —         |                       |



## Immergrüne winterharte Felsensträucher, Azaleen, Rhododendron, Alpenrosen, Heide (Erika) und Moorbeetpflanzen.

Wir bieten in dieser Zusammenstellung die herrlichsten immergrünen, Blütensträucher und die interessanten Moor- und Heidesträucher, die in jedem größeren Garten vertreten sein sollten. Der Kulturboden mit etwas Moor- resp. Heideerde gemischt genügt für gutes Gedeihen und reiche Blütenentwicklung.

**Alpenrosen** siehe Rhododendron.

**Andromeda calyculata**, immergrüne mit weißen Blütenglockchen im April 1 St. Mk. 1.50 bis 5.—

- » **Catesbaei** (Rollissoni), großblättrig im Mai blühend 1 St. Mk. 1.50 bis 5.—
- » **floribunda**, prächtiger, immergrüner Strauch mit maiblumenartigen Glöckchen im April 1 St. Mk. 3.— bis 10.—
- » **japonica**, lange, weiße Blütentrauben, bis 1 m hoch 1 St. Mk. 2.50 bis 5.—
- » **polifolia**, zierliche Art 1 St. Mk. 1.—
- » **speciosa**, großblumigste Juni—Juli blühend.

**Arbutus andrachne, unedo**, Erdbeerbaum, Menziesi 1 St. Mk. 2.50 bis 10.—

**Arctostaphylos nevadensis, uvaursi**, Bärentraube, mit niederliegenden immergrünen Zweigen und kleinen, weißen Blütchen, für Felspartien sehr schön 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—

**Aucuba**, Aukube, immergrüne Blatt- und Dekorationspflanzen, für Freiland- und Topfkultur, grün- und buntblättrig 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—

- » **japonica, aurea maculata, crassifolia** dunkelgrün, **foliis variegatis**, gelb punktiert
- » **japonica, Sieboldi elegans**, sehr schön, breitblättrig, gelb gefleckt 1 St. Mk. —.60 bis 10.—

**Azalea**, Winterharte Azaleen, schönstes Sortiment 10 St. Mk. 7.50, 100 St. Mk. 65.—

- » **arborescens**, weiß mit braunrot, reichblühend 1 St. Mk. 2.—
- » **mollis**. Diese herrlichsten aller frühjahrsblühenden, harte Gruppenpflanzen, die mit ihrer prächtigen Gartenform von weiß, gelb, orange, rot weithin leuchten, sollten in keinem Garten fehlen 100 St. Mk. 75.—

Kronenbäumchen von 50 cm bis 1 m und höher von Rhododendron und Azalea 1 St. Mk. 1.50 bis 5.—  
10 St. Mk. 12.— bis 40.—

- » **pontica**, gelbblühende poetische Azalien, kräftige blühbare Pflanzen, 1 St. Mk. 1.50 bis 5.—, 10 St. Mk. 12.— bis 40.—
- » **procumbens** für Moorboden, immergrüner, kleiner Strauch, zartrosa 1 St. Mk. 2.—
- » **Vaseyi**, zartrosa, am frühesten blühend 1 St. Mk. 2.—

**Bruckenthalia**, Ährchenheide **spiculiflora**, wie der Name sagt, eine mit reizenden rosa Blütenährchen geschmückte Heidekrautart, die im Juni blüht 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Buxus**, Buxbaum, **japonica aurea**, goldgelb 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—, 1000 St. Mk. 350.—

- » **semper virens** (arborescens), **angustifolia**, schmalblättriger Bux, zur Einfassung 100 St. Mk. 6.—, 1000 St. Mk. 50.—
- » **Schaupflanzen, Pyramiden, Kugelbäumchen** 1 St. Mk. 2.50 b. 25.—

**Calluna vulgaris**, **aurea**, **compacta** und andere 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

- » **alba**, rein weiße Heide 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—
- » **Alporti**, dunkelrot
- » **compacta** fl. pl., gefüllt 1 St. Mk. 1.50
- » **Scarly**, weiß spot

**Clethra alnifolia** blüht August—September 1 St. Mk. 1.50  
**acuminata**, Maiblumenstrauch, stark duftend, weiß 1 St. Mk. 1.50 bis 3.—  
» **tomentosa paniculata** 1 St. Mk. 1.50



Immergrüne Gehölze, Erika und Moorbeetpflanzen im Henkel-Garten, Mannheim 1907, höchster Preis.

**Cotoneaster**, herrlich, Felsenstrauch, Zwergmispel mit immergrüner und zierlicher Belaubung

- » **acutifolia**, aufrechter Wuchs, schwarze Beeren 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
- » **baccilaris** 1 St. Mk. 1.—
- » **Franchetti**, Neu! Schöner Strauch mit langen Zweigen und orangefarbenen Früchten 1 St. Mk. 1.— bis 5.—
- » **horizontalis**, flach niederliegender Strauch mit schönen, roten Früchten und roter Herbstfarbe der Blättchen 1 St. Mk. —.60 bis 3.—, 10 St. Mk. 5.— bis 25.—
- » **laxiflora**, mit blauen Früchten, **microphylla** kleinblättriger 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—
- » **pannosa**, neu! kleine ovale Blätter, dunkelgrün, unterseits wollig, rote leuchtende Früchte 1 St. Mk. 1.— bis 8.—
- » **racemiflora, Simonsi**, hoher Strauch, rote, große Beeren, halbimmergrün, **vulgaris** rotfrüchtig 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—
- » **rotundifolia** 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

**Crataegus pirifolia**, Ait. syn. **leucophloeos**, ein herrlicher, seltener Crataegus mit glänzenden Blättern, hart, immergrün, von herrlicher Herbstfärbung, Beeren groß, orange, langdauernd 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—, 100 St. Mk. 75.—

**Daboecia polifolia alba**  
» **grandiflora** (Menziesia), rötlich, sehr schön, Irländische Glockenheide 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Danaë racemosa**, herrlicher, immergrüner Schmuck (syn. **Ruscus racemosus**) mit leichten bambusähnlichen Zweigen 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—, 100 St. Mk. 75.—  
junge Pflanzen 100 St. Mk. 25.—, 1000 St. 200.—



**Daphne**, Seidelbast. *alpina*, schön weißblühend 1 St. Mk. 1.— bis 2.—

- » *Blagayana*, niederliegende Art mit weißen, wohlriechenden Blüten 1 St. Mk. 1.50
- » *Cneorum*, immergrüner, kriechender Strauch, mit ledrigen Blättchen, im Mai—Juni in rosa endständigen Blütendolden blühend, wohlriechend, 1 St. Mk. 1.50 bis 2.—
- » *major*, großblumig 1 St. Mk. 2.—
- » *Dauphini*, immergrün, Blumen dunkelblau 1 St. Mk. 1.50
- » *Houtteana*, dunkelrote Belaubung 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—
- » *japonica*, fol. var. 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—
- » *Mezereum*, der einheimische Seidelbast unserer Wälder, der als erster Frühlingsbote mit den reizenden rosa Blüten erscheint

**Daphne**, *Mezereum album*, Blüten weiß, schöne kräftige Pflanzen, fol. aureis und dunkelrot blühend, grdlfr.

1 St. Mk. —.75 bis 2.—, 10 St. Mk. 6.—

*Laureola*, hochwachsende Art mit hellgelblicher Blüte und frischer, schöner, immergrüner Belaubung, verträgt Schatten

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

- » *pontica*, sehr schönes, immergrünes Gehölz, fol. var. buntes Laub 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

**Daphniphyllum**, *macropodium*, prachtvoller, immergrüner, harter, japanischer Strauch. Die lederartigen, 20 cm langen Blätter zeigen bei geringer Bewegung die herrlich blauweiße Unterseite. Blattstiele rosenrot, selten schön! aus Töpfen

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 10.—

**Empetrum nigrum** 1 St. Mk. 1.— bis 5.—

### **Erica-Heide, herrliche Stauden für sonnige Lage, Felsen oder Gerölle.**

Auswahl der besten 10 St. Mk. 4.—, 50 St. Mk. 18.—, 100 St. Mk. 35.—

**Erica** *arborea alpina*, weiß hoch 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

- » *carnea*, fleischrote Heide 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.50
- » » *alba*, weiße großblumige Heide 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.50
- » *ciliaris alba*, rein weiß, großglockig 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
- » » dunkelrot, großglockig 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
- » *cinerea*, rosarot.
- » *mediterranea hybrida*, dunkelrot 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—
- » *stricta*, hoch, halbhart, rosa 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
- » *tetralix alba*, zartweiß 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
- » » *Mackoyi*, zartrosa 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—
- » *Watsoni*, dunkelrosa 1 St. Mk. —.70, 10 St. Mk. 6.—
- » *vagans*, starkwachsend, frischrosa 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

**Erica vagans alba**, reinweiß, extra

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 35.—

*rubra*, dunkelrosa, extra

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

*vulgaris* (**Calluna**) *Alporti*, dunkelrot

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

*aurea*, goldgelb belaubt, rosa

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

- » » *compacta*, dicht, nieder, teppichartig

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.—

- » *vulgaris elata alba*, weiß, hoch extra

1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 25.—

- » » *fol. pleno*, reizend dicht gefüllt

1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

*vulgaris fol. var.*

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

- » » *Searly*, weiß spot.

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

Alle herrlichen Heidekräuter für Felsenpartien 100 St. Mk. 35.—

**Evonymus**, Spindelbaum

- » *japonica* immergrün 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—
- » *radicans et fol. var., Carrieri* 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

**Fothergilla** *alnifolia*, kleiner Strauch für Moorboden mit weißen aufrechten Blütentrauben im Frühling 1 St. Mk. 2.— bis 3.—

**Gaultheria** *procumbens*, Scheinbeere, kriechende Pflanze mit lederartigen Blättern, immergrün, weißen Blüten und roten Beeren.

- » *Shallon*, kräftiger wachsend, rosa blühend, Juni—Juli, Früchte schwarz 1 St. Mk. —.80, 10 St. Mk. 7.—

**Ilex**, Stechpalme, junge

10 St. Mk. 1.50, 100 St. Mk. 12.50, 1000 St. Mk. 100.—

- » *aquifolium*, kräftige,
- » *bicolor*, gelb gerandet, gefleckt,
- » *ferox*, dicht bestachelt, weißrandig, gelb gefleckt,
- » *laurifolia*, stachellose lorbeerblättrige,
- » *crenata*, kleinblättrig, zierlicher Strauch,

Büsche und  
Pyramiden  
1 St. Mk. 3.—  
bis Mk. 15.—

**Kalmia** *latifolia* 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—

- » *angustifolia* 1 St. Mk. 1.50
- » *polifolia* 1 St. Mk. 2.50

Die Kalmien sind reizende immergrüne Sträucher mit schönen Blüten.

*Ledum latifolium*.

**Ligustrum**, Liguster, vorzügliche Heckenpflanzen und halbimmergrüne Sträucher

10 St. Mk. 4.—, 50 St. Mk. 15.—, 100 St. Mk. 25.—

- » *acuminatum*, aufrechter Wuchs, Blätter oval lanzettlich. 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

**Ligustrum** *Delavayanum*, sehr zierlich belaubt

1 St. Mk. 0.80, 10 St. Mk. 7.—

- » *Ibota* und *Regelianum*, prächtig belaubt

1 St. Mk. 0.70, 10 St. Mk. 6.—

- » *insulare, italum* und *ovalifolium* 1 St. Mk. 0.60, 10 St. Mk. 5.—

- » *vulgare*, der gemeine Liguster 1 St. Mk. —.40, 10 St. Mk. 3.—  
Siehe auch Blütensträucher.

*Mahonia Aquifolium*, sehr harter, niederer Strauch mit im Winter brauner Belaubung

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—

100 St. Mk. 20—30, 1000 St. Mk. 150—200

- » *japonica* 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

**Prunus** *Laurocerasus*

1 St. Mk. 2.50

- » *Laurocerasus shipkaensis*, Bertini, caucasica, rotundifolia 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 8.—

*Phillyraea decora* 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—

*Rhodora canadensis* 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—

*Ruscus hypoglossum, aculeatus* und *racemosum* (*Danae racemosa*) 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—

*Rosmarinus officinalis*.

*Stuartia pentagyna*, schönblühende Moorbettpflanze von herrlicher Herbstfärbung.

*Vaccinium macrocarpum*-Arten, großfrüchtige Moosbeere

1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.—

- » *hirsutum* 1 St. Mk. 0.75, 10 St. Mk. 6.—

**Vaccinium vitis idaea nana**, Polsterartig

1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 6.—

*Yucca* siehe Seite 60.



## Rhododendron arboreum Hybriden,

herrliche Gartenformen, in allen Farben prangend, extra schön 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—, 100 St. Mk. 100.—.

|                                                                              |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Rhododendron</b> , azaleoides, nicht immergrün                            | 1 St. Mk. 2.—                                      |
| arbutifolium (ferrugineum und punctatum), immergrün                          | 1 St. Mk. 2.—                                      |
| » <b>catawbiense</b> , zart, hell und dunkel                                 | 1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.—                    |
| caucasicum, neue, ganz winterharte Gartenformen, hybride                     | 1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.—                    |
| » <b>Cuninghamii</b> , weiß, sehr hart                                       | 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—, 100 St. Mk. 100.— |
| <b>ferrugineum</b> , die echte, wilde, rote, rostfarbige Alpenrose und major | 1 St. Mk. 1.50, 10 Stück Mk. 12.—                  |
| <b>ferrugineum album (Albino)</b> , selten                                   | 1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 22.50                   |
| <b>hirsutum</b> , die echte, rote, wilde, rauhhaarige Alpenrose              | 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—                    |
| <b>hirsutum album</b>                                                        | 1 St. Mk. 3.50                                     |
| <b>intermedium</b> , wild, rot, Alpenrose                                    | 1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.—                    |

|                                                                                                                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Rhododendron</b> , myrtifolium, reichblühend, zartrosa, immergrün                                                                            | 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—                                    |
| » occidentalis, nicht immergrün                                                                                                                 | 1 St. Mk. 2.—                                                      |
| » praecox, Early Gem., herrlicher Blütenstrauch des zeitigsten Frühjahrs                                                                        | 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12.—                                    |
| » punctatum, rosa, reichblühend, immergrün                                                                                                      | 1 St. Mk. 2.—, 10 St. Mk. 18.—                                     |
| » <b>ponticum, Azalea pontica</b> , nicht grün, herrliche duftende Alpenazalea von weiß, gelb, orange und oker Farben, herrliche Gruppenpflanze | 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—<br>25 St. Mk. 20.—, 100 St. Mk. 75.— |
| <b>ponticum</b> , gefüllte, wunderbar schön                                                                                                     | 1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 20.—                                    |
| » sinense, immergrün, herrlich und hervorragend, gelb, orange, rosa, weiß, sehr harte Gartenform                                                | 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—                                      |
| » Smirnowii, hart, schön belaubt                                                                                                                | 1 St. Mk. 3.—                                                      |
| » Vasevi, hellrosa, nicht immergrün                                                                                                             | 1 St. Mk. 2.50                                                     |
| » viscosum, nicht immergrün                                                                                                                     | 1 St. Mk. 2.—                                                      |
| » Wilsoni                                                                                                                                       | 1 St. Mk. 2.50                                                     |

## Obstbäume u. Fruchtgehölze. Beerenobst u. Spargel.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Himbeeren</b> , remontierende, feinste Sorten                                                                                                                                                                                                                                | 10 St. Mk. 1 bis 2.—, 100 St. Mk. 15.—                                 |
| » Immertragende von Feldbrunnen                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 St. Mk. —.25, 10 St. Mk. 2.—                                         |
| <b>Johannis- und Stachelbeeren</b> , nieder, extra feine großfrüchtige Sorten                                                                                                                                                                                                   | 1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4.—, 100 St. Mk. 30.—                       |
| <b>Johannis- und Stachelbeeren</b> , Hochstämme                                                                                                                                                                                                                                 | 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 8.—, 100 St. Mk. 75.—                        |
| <b>Kastanie</b> , eßbare (Castanea vesca), Hochstämme                                                                                                                                                                                                                           | 1 St. Mk. 2.— bis 3.—                                                  |
| <b>Kirschen</b> , feinste Sorten, Hochstämme                                                                                                                                                                                                                                    | 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 14.—                                        |
| » Spalier                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 St. Mk. 1.50 bis 3.—                                                 |
| <b>Quitten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
| » Apfel- und Birnquitten, in verschiedenen Sorten                                                                                                                                                                                                                               | 1 St. Mk. —.75, 10 St. Mk. 7.—                                         |
| <b>Riesenquitte von Vranje</b> , Bereczki Quitte, sehr groß und reichtragend.                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
| <b>Die hervorragendste Quitte, liefert ein vorzügliches Gelée.</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |
| <b>Äpfel</b> , edle Sorten, nieder, Formobst                                                                                                                                                                                                                                    | 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—                                         |
| » Spalier I. Et.                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 St. Mk. 1.50                                                         |
| » » II. Et.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1½ St. Mk. 2.50                                                        |
| » Pyramiden                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 St. Mk. 1.50 bis 2.50                                                |
| » Büsche                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 St. Mk. 1.20 bis 2.50                                                |
| » Cordons                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 St. Mk. 1.20 bis 2.—                                                 |
| » Halbstämme                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 St. Mk. 1.20                                                         |
| » Hochstämme                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 St. Mk. 1.50 bis 2.—                                                 |
| <b>Aprikosen</b> , feinste Sorten, nieder                                                                                                                                                                                                                                       | 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—                                         |
| » Spalier                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 St. Mk. 2.— bis 3.—                                                  |
| » einj. Veredelungen                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—                                          |
| <b>Birnen</b> , edle Sorten, nieder, Formobst                                                                                                                                                                                                                                   | 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—                                         |
| » Spalier I. Et.                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 St. Mk. 1.50                                                         |
| » » II. Et.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 St. Mk. 2.50                                                         |
| » Pyramiden                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 St. Mk. 1.50 bis 2.50                                                |
| » Büsche                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 St. Mk. 1.20 bis 2.50                                                |
| » Cordons                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 St. Mk. 1.20 bis 2.—, 10 St. Mk. 11.— bis 16.—                       |
| » Halbstämme                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 St. Mk. 1.20                                                         |
| » Hochstämme                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 St. Mk. 1.50 bis 2.—                                                 |
| <b>Erdbeeren</b> , Riesenfrüchte, tragende Ananas, König Albert, Kaiser Nikolaus, Laxtons Noble, Royal Sovereign, Kaiser Wilhelm, Laxtons Monarch, weiß Ananas, Marguerite, Kaiser-Sämling, Remontierende Ananas: Louis Gauthier, Leo XIII., St. Joseph, St. Antonie, de Padoue | 10 St. Mk. —.30 bis —.60<br>100 St. Mk. 3.— bis 5.—, 1000 St. Mk. 20.— |
| <b>Großfrüchtige, immertragende Monatserdbeeren</b> , weiß und rot, rankend und rankenlos, beste zartfleischige Sorten                                                                                                                                                          | 100 St. Mk. 3.—, 1000 St. Mk. —.25                                     |
| <b>Mandel</b> , nieder                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 St. Mk. 10.— bis 15.—, 100 St. Mk. 75.—                             |
| » Hochstämme                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 St. Mk. 1.50 bis 3.—                                                 |
| <b>Mirabellen</b> , Hochstämme                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 St. Mk. 2.— bis 3.—, 10 St. Mk. 20.—, 100 St. Mk. 150.—              |
| <b>Pflaumen</b> aller Sorten nieder                                                                                                                                                                                                                                             | 1 St. Mk. —.60, 10 St. Mk. 5.—, 100 St. Mk. 40.—                       |
| » Hochstämme                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 14.—                                        |
| <b>Pfirsiche</b> , nieder, feinste, großfrüchtige, früheste Sorten                                                                                                                                                                                                              | 1 St. Mk. 1.—, 10 St. Mk. 9.—, 100 St. Mk. 80.—                        |
| » Hochstämme                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 St. Mk. 2.50, 10 St. Mk. 24.—                                        |
| <b>Quitten</b> , Hochstämme, feinste Sorten                                                                                                                                                                                                                                     | 1 St. Mk. 1.50 bis 2.—                                                 |
| <b>Reineklauden</b> , Hochstämme                                                                                                                                                                                                                                                | 1 St. Mk. 1.20 bis 1.50                                                |
| <b>Rubus</b> , Brombeeren, extra Sorten                                                                                                                                                                                                                                         | 1 St. Mk. —.35, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 20.—                       |
| <b>Spargel-Pflanzen</b> , Erfurter, weiße Riesen, allergrößte, 2 jährige                                                                                                                                                                                                        | 1000 St. Mk. 12.—, 10 000 St. Mk. 100.—                                |





# Zier- und Solitair-Gehölze (Schattenbäume).

## Hochstämme u. Alleebäume.

Decorative trees and shrubs.  
Arbres et arbustes d'ornement.

## Beste Ziergehölze für Garten und Park.

Schönste Auswahl der besten Ziergehölze  
zusammengestellt für verschiedenste Zwecke  
der Landschaftsgärtnerei

10 St. Mk. 4.—, 25 St. Mk. 8.75  
50 „ „ 15.—, 100 „ „ 28.

Starke Gehölze und Bäume

à St. Mk. 1.— bis 10.—

Alleebäume 10 St. von Mk 12.— an


Aufstellung von Bepflanzungsplänen, sowie  
Ratschläge und Voranschläge für Umgestaltung  
und Neuanlagen von Gärten übernimmt jeder-  
zeit Abt. B der Großgärtnerei Henkel.

**Acanthopanax ricinifolium (Aralia Maximowiczii)**

1 St. Mk. —50, 10 St. Mk. 4.

» **spinosum (Aralia pentaphylla)**

1 St. Mk. —40, 10 St. Mk. 3.



Lageplan zum Sondergarten von Henkel auf der Gartenbauausstellung Mannheim 1907.

Ausgezeichnet mit dem höchsten Preis (Kaiserpreis).

Ahorn.

## Acer. — Ahorn.

Schönste Auswahl bester Ahorn in Buschform 10 St. Mk. 5.—, 50 St. Mk. 20.—, 100 St. Mk. 35.—.

|                                                                                                                                                            | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. | Solitair p. St.<br>Mk. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|
| <b>Acer campestre</b> , Feldahorn und cali-<br><b>fornicum aureum</b> . . . . .                                                                            | —,50         | 4.—           |                        |
| » <b>carpinifolium</b> , hainbuchenblättrig,<br>in Buschform für Solitair . . . . .                                                                        | —,60         | 5.—           | 3.—                    |
| » <b>cissifolium</b> , feinblättrige japani-<br>sche Art . . . . .                                                                                         | 1.—          | 8.—           | 1.— bis 5.—            |
| <b>colchicum rubrum</b> , ginnala,<br>schöne Sträucher mit herrlichster<br>Herbstfarbe . . . . .                                                           | —,50         | 4.—           | 2.— » 10.              |
| <b>dasycarpum (virginicum) d. dis-</b><br><b>sectum</b> . . . . .                                                                                          | —,50         | 4.—           | 1.— » 3.               |
| » <b>dasycarpum lutescens</b> , goldgelb;<br><b>Wieri laciniatum</b> mit ge-<br>schlitzten Blättern . . . . .                                              | —,60         | 5.—           | 2.— » 5.—              |
| » <b>mandschuricum</b> , neu, selten;<br><b>monsessulanum</b> . . . . .                                                                                    | —            | —             | 2.50 » 10.—            |
| » <b>Negundo</b> , Eschenahorn, <b>foliis</b><br><b>albo variegatis</b> , f. <b>argenteo-</b><br><b>marginatis</b> , die buntblättrigen<br>Ahorn . . . . . | —            | —             | 1.— » 3.—              |

|                                                                                                                                                 | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. | Solitair p. St.<br>Mk. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|
| <b>Acer Negundo aureum Odessanum</b> ,<br>goldgelb . . . . .                                                                                    | .50          | 4.—           | 1.50 bis 5.—           |
| » <b>pensylvanicum</b> . . . . .                                                                                                                | .50          | 4.—           |                        |
| <b>platanoides</b> , Spitzahorn in Hoch-<br>stämmen . . . . .                                                                                   |              |               | 2.— bis 5.—            |
| <b>platanoides Reitenbachii</b> , dunkel-<br>rot, <b>Schwedleri</b> , scharlachrot<br>austreibend . . . . .                                     | 1.50         | 12.—          | 3.— » 10.—             |
| <b>pseudoplatanus</b> , Hochstämme . . . . .                                                                                                    | 10.—         |               | 2.— » 5.—              |
| <b>purpurascens nervosum</b> , treibt<br>prächtig bunt aus und <b>pseudo-</b><br><b>platanus foliis argenteis</b> , bunt-<br>blättrig . . . . . |              |               | 5.— » 10.—             |
| <b>rubrum</b> mit scharlachroten Blüten<br>und Herbstfärbung . . . . .                                                                          | 1.—          | 8.—           | —                      |

Weiß-  
bunter  
Eschen-  
Ahorn.



**Japanische Zierahorn.**

**Japanische Zierahorn.**

|                                                                                                         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Acer palmatum</b> (polymorphum), in herrlichen dunkelroten Farben und verschiedenen Formen . . . . . | 2.—  | 15.— |
| » <b>atropurpureum</b> , dunkelrot, <b>atrolineare</b> , Blätter tief geteilt dunkelrot . . . . .       | 1.50 | 12.— |
| » <b>aureum, cristatum, laciniatum, rubrinerve, versicolor</b> , dunkelrosa mit weiß . . . . .          | 1.50 | 12.— |

Ein Sortiment feinster japanischer Zierahorn:

|            |      |     |       |
|------------|------|-----|-------|
| 10 St. Mk. | 10.— | bis | 25.—  |
| 25 » »     | 20.— | »   | 50.—  |
| 100 » »    | 75.— | »   | 150.— |

**Japanische Steinlaternen.**

Preise auf Anfrage.



Ziergehölze in unserem japanischen Garten.

**Roßkastanie.**

**Aesculus. Roßkastanie.**



**Aesculus Hippocastanum incisa Henkell.**

|                                                                                                                       |      |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| <b>Aesculus</b> , Roßkastanie, die stärk-<br>wüchsigsten und schönsten Blüten-<br>bäume für Garten und Park . . . . . | — 50 | 4.—  | 1.— bis 25.—  |
| » <b>carnea</b> . . . . .                                                                                             | 1.50 | —    | —             |
| » <b>Hippocastanum</b> , einfach rot und<br>weiß und gefüllt . . . . .                                                | — 25 | 2.—  | 1.50 bis 10.— |
| » <b>Hipp. incisa</b> mit gezähnten herr-<br>lichen Blättern, siehe Abbildung . . . . .                               | 1.50 | 12.— | —             |
| » <b>macrostachya</b> (spicata, Pavia) . . . . .                                                                      | — 60 | 5.—  | —             |
| » <b>Pavia lutea</b> (flava), gelbblühend<br>und parviflora . . . . .                                                 | 1.—  | 9.—  | 5.— bis 10.—  |
| » <b>rubicunda</b> , rotblühend . . . . .                                                                             | — 60 | 5.—  | 3.— » 10.—    |



**Götterbaum:  
Erle.**

|                                                                       |      |      |             |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| <b>Ailanthus</b> , Götterbaum, glandulosa . . . . .                   | 1.—  | 8.—  | —           |
| <b>Alnus</b> , Erle, cordata, sehr schön-<br>blättrige Erle . . . . . | 1.—  | 8.—  | —           |
| » <b>glutinosa, incana, rubra</b> Pracht-<br>erle . . . . .           | — 50 | 4.—  | 2.— bis 5.— |
| <b>Aralia</b> , chinensis var. mandschurica . . . . .                 | 1.50 | 10.— | —           |

**Birke.**

|                                                                        |      |     |              |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|
| <b>Betula</b> , Birke in Sorten<br>100 St. von 50 Mk. an . . . . .     | —    | —   | —            |
| » <b>alba</b> und <b>foliis atropurpureis</b> ,<br>Blutbirke . . . . . | — 50 | 4.— | 1.50 bis 5.— |

|                                                                                            |      |      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| <b>Betula Ermani</b> (macrophylla) . <b>laci-<br/>niata</b> , geschlitztblättrig . . . . . | 1.—  | 8.—  | 2.50 bis 10.— |
| » <b>lenta, nana, papyracea, pubes-<br/>cens foliis variegatis</b> . . . . .               | 1.50 | 10.— | 2.50 » 10.—   |
| » <b>verrucosa, Maximoviczii</b> , pracht-<br>voller Baum! . . . . .                       | —    | —    | 2.— » 10.—    |
| » <b>pendula Youngi</b> , Hängebirke . . . . .                                             | —    | —    | 2.50 » 10.—   |
| » <b>tristis pendula</b> , . . . . .                                                       | —    | —    | 2.50 » 15.—   |
| » <b>pyramidalis</b> . . . . .                                                             | —    | —    | 2.— » 15.—    |



|                     |                                                                                                      | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. | Schuler p. St.<br>Mk. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| Papiermaulbeerbaum. | <b>Broussonetia papyrifera</b> , Papiermaulbeerbaum . . . . .                                        | —            | —             | 2.— bis 10.—          |
| Erbsenbaum.         | <b>Caragana arborescens pendula</b> , Trauerbaum . . . . .                                           | — 40         | 3.—           | 2 — 10.—              |
|                     | Weitere Sorten siehe unter Blütensträucher.                                                          |              |               |                       |
| Hainbuche.          | <b>Carpinus</b> , Hainbuche.                                                                         |              |               |                       |
|                     | » <b>Betulus, pyramidalis, quercifolia</b> . . . . .                                                 | — 50         | 4.—           | 3.— » 5.—             |
|                     | » <b>columnaris</b> , säulenförmig, sehr zu empfehlen . . . . .                                      | 1.—          | 8.—           | —                     |
|                     | » <b>caroliniana</b> aus Amerika mit prachtvoller Herbstfärbung . . . . .                            | — 80         | 6.—           | —                     |
|                     | <b>Carya</b> , Hikorynuß.                                                                            |              |               |                       |
|                     | » <b>alba</b> , weiß, <b>sulcata</b> , <b>tomentosa</b> . . . . .                                    | 2.—          | 15.—          | —                     |
| Edelkastanie.       | <b>Castanea vesca</b> , Edelkastanie . . . . .                                                       | — 60         | 5.—           | 2.— bis 10.—          |
| Trompetenbaum.      | <b>Catalpa</b> , Trompetenbaum, herrliche Solitairpflanze für Garten und Park . . . . .              | —            | —             | 3.— » 20.—            |
|                     | » <b>bignonioides, hybrida japonica</b> , sehr reichblühend . . . . .                                | —            | —             | 3.— » 15.—            |
|                     | » <b>purpurea</b> , neue, sehr zierliche Catalpa mit dunkler Belaubung, purpur austreibend . . . . . | 1.—          | 8.—           | 5.— » 20.—            |
|                     | » <b>speciosa</b> . . . . .                                                                          | — 70         | 6.—           | 2.— » 15.—            |



Gehölzpartie im Henkel-Garten der Ausstellung Mannheim 1907.

Projektierung und Ausführung von Gartenanlagen jeder Art, Pläne und Kostenanschläge.

Größte Auswahl in schönen Gehölzen, Coniferen, Rosen, feinstes Sortiment, Stauden, Alpenpflanzen, Schlingpflanzen in prima Topfkultur.

Versand nach allen Ländern.

Abt. B der Großgärtnerei Henkel.



Bild aus „Möllers deutscher Gärtnerzeitung“.



|                       |                                                                                                                                                                                                     | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. | Solitaire p. St.<br>Mk. |  | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. | Solitaire p. St.<br>Mk. |                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|
|                       | <b>Cercidiphyllum japonicum</b> . . . . .                                                                                                                                                           | — .70        | 6. —          | —                       |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Cercis canadensis, Siliquastrum</b> . . . . .                                                                                                                                                    | .75          | 6. —          | —                       |  |              |               |                         |                    |
| Blasen-<br>strauch.   | <b>Colutea arborescens, prächtiger<br/>Parkstrauch</b> . . . . .                                                                                                                                    | .50          | 6. —          | —                       |  |              |               | 3. — bis 15.            |                    |
| Hartriegel.           | <b>Cornus, Hartriegel, alba, florida, japo-<br/>nica, großblättrig</b> . . . . .                                                                                                                    | — .60        | 5. —          | —                       |  |              |               | 3. — 10. —              |                    |
|                       | <b>sanguinea, alternifolia, offici-<br/>nalis, japan.</b> . . . . .                                                                                                                                 | 1.50         | 12. —         | —                       |  |              |               |                         |                    |
|                       | » <b>sibirica, rotes Holz, andere Sorten,<br/>buntblättrig etc., siehe Blüten-<br/>sträucher</b> . . . . .                                                                                          | .50          | 4. —          | —                       |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>10 schöne Cornus unserer Wahl<br/>Mk. 3.50, 100 St. Mk. 30.</b>                                                                                                                                  |              |               |                         |  |              |               |                         |                    |
| Hasel-<br>strauch.    | <b>Corylus americana, m. Herbstfärbung<br/>Avellana atropurpurea, mit blut-<br/>roter Belaubung</b> . . . . .                                                                                       | .80          | 6. —          | 1.50 bis 3. —           |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>laciniata, geschlitzblättrige,<br/>aurea, Goldhaselnuß</b> . . . . .                                                                                                                             | .80          | 6. —          | 1.50 » 3. —             |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Columna, sehr schöne groß-<br/>blättrige Baumhasel</b> . . . . .                                                                                                                                 | 1. —         | 8. —          | 4. — » 10. —            |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>stark wachsende Haselstrauch-<br/>arten für Parks 10 St. Mk. 3. —,<br/>100 St. Mk. 25. —</b>                                                                                                     |              |               |                         |  |              |               |                         |                    |
| Weiß- und<br>Rotdorn. | <b>Crataegus (Mespilus) Dorn, coccinea,<br/>Crusgalli, langdornig, orientalis,<br/>sehr schön</b> . . . . .                                                                                         | .80          | 7. —          | —                       |  |              |               |                         |                    |
| Feuerdorn.            | » <b>oxyacantha (monogyna), Weiß-<br/>dorn, flore puniceo pleno, gefüllt:<br/>rubro pleno, Rotdorn</b> . . . . .                                                                                    | — .60        | 5. —          | 1.50 bis 5. —           |  |              |               |                         |                    |
|                       | » <b>pyracantha, Feuerdorn m. leuch-<br/>tenden Beeren, Lalandi, sehr<br/>schön</b> . . . . .                                                                                                       | — .70        | 6. —          | —                       |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Dimorphanthus mandschuricus,<br/>siehe Aralia</b> . . . . .                                                                                                                                      | 1.50         | 10. —         | —                       |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Dimorphanthus mandschuricus<br/>elegantissimus fol. var. Eine<br/>wundervolle neue Art. Blätter<br/>goldgelb gerändert in weiß<br/>übergehend. Beste Neuheit<br/>der letzten Jahre</b> . . . . . | 10. —        | —             | —                       |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Elaeagnus, Ölweide, Gehölze mit<br/>eigenartiger Belaubung u. schönen<br/>Früchten für sonnige Lage.</b>                                                                                         |              |               |                         |  |              |               |                         |                    |
|                       | » <b>angustifolia, weiße Belaubung,<br/>edulis (longipes), essbare Früchte</b> . . . . .                                                                                                            | — .60        | 5. —          | 2. — bis 5. —           |  |              |               |                         |                    |
|                       | » <b>edulis foliis aureis variegatis,<br/>gelbbunt, umbellata</b> . . . . .                                                                                                                         | — .60        | 5. —          | 2. — » 5. —             |  |              |               |                         |                    |
|                       | » <b>argentea, hervorragend schöne<br/>silberige Belaubung</b> . . . . .                                                                                                                            | — .80        | 7. —          | 3. — » 6. —             |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Euptelea polyandra, prächtig metal-<br/>lisch schillerndes Laub</b> . . . . .                                                                                                                    | 3. —         | —             | —                       |  |              |               |                         |                    |
| Pfaffen-<br>hütchen.  | <b>Evonymus alata, mit geflügelten<br/>Ästen, Bungeana, schön, aus<br/>China</b> . . . . .                                                                                                          | — .80        | 7. —          | —                       |  |              |               |                         |                    |
|                       | » <b>europaea foliis argenteis varie-<br/>gatis, Neu!</b> . . . . .                                                                                                                                 | — .60        | 5. —          | 3. — bis 5. —           |  |              |               |                         |                    |
|                       | » <b>europaea ovata, sehr groß-<br/>blättrig</b> . . . . .                                                                                                                                          | — .50        | 4. —          | 2. — » 5. —             |  |              |               |                         |                    |
|                       | » <b>radicans foliis variegatis, klet-<br/>ternd, sehr schön weißbunt</b> . . . . .                                                                                                                 | — .50        | 4. —          | —                       |  |              |               |                         |                    |
|                       | » <b>latifolia, breitblättrig</b> . . . . .                                                                                                                                                         | 1.50         | —             | 3. — bis 10. —          |  |              |               |                         |                    |
| Rotbuche.             | <b>Fagus, Rotbuche, in Baum- und<br/>Strauchform vorhanden.</b>                                                                                                                                     |              |               |                         |  |              |               |                         |                    |
|                       | » <b>silvatica u. silvatica purpurea,<br/>Blutbuche und purpurea major</b> . . . . .                                                                                                                | 1.50         | 12. —         | 3. — » 15. —            |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Fagus silvatica pendula, Hängebuche,<br/>purpurea pendula, Bluttrauer-<br/>buche</b> . . . . .                                                                                                   |              |               |                         |  |              |               | 3. — bis 15.            |                    |
|                       | » <b>silvatica aurea, tricolor, rot-,<br/>weiß- und grünblättrig</b> . . . . .                                                                                                                      | —            |               |                         |  |              |               | 3. — 10. —              |                    |
|                       | <b>Fraxinus americana (alba), excelsior,<br/>globosa, Kugelesche</b> . . . . .                                                                                                                      | — .60        | 5. —          | 2. — » 10. —            |  |              |               |                         | Esche.             |
|                       | » <b>americana fol. arg. marg., sehr<br/>hübsch, juglandifolia m. Herbst-<br/>farbe</b> . . . . .                                                                                                   | —            | —             | 2.50 » 15. —            |  |              |               |                         |                    |
|                       | » <b>obovata, schöne japan. Art</b> . . . . .                                                                                                                                                       | —            | —             | 2. — » 15. —            |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Ornus, Mannaesche, prächtig<br/>weißblühend, herrliche Laub-<br/>färbung, Ornus Mariesi, sehr<br/>reichblühend</b> . . . . .                                                                     |              | —             | 2. — » 15. —            |  |              |               |                         |                    |
|                       | » <b>oxycarpa, fast immergrün</b> . . . . .                                                                                                                                                         | —            | —             | 2.50 » 20. —            |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Ginkgo biloba (Salisburia adianti-<br/>folia)</b> . . . . .                                                                                                                                      |              |               | 4. — » 20. —            |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Gleditschia, Gleditschie, japonica,<br/>glänzend grüne Belaubung 5-8 cm<br/>lange Dornen</b> . . . . .                                                                                           | .75          | 6. —          | 3. — » 15. —            |  |              |               |                         | Christus-<br>dorn. |
|                       | <b>triacanthos, Christudorn</b> . . . . .                                                                                                                                                           | .60          | 5. —          | 3. — » 15. —            |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Gymnocladus canadensis</b> . . . . .                                                                                                                                                             | — .80        | 7. —          | 3. — » 20. —            |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Halimodendron argenteum und arg.<br/>purpureum</b> . . . . .                                                                                                                                     | 1.50         | 10. —         | —                       |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Hippophaë rhamnoides, Sanddorn<br/>mit silbergrauer Belaubung für<br/>sonnigen Standort, weibliche<br/>Exemplare mit leuchtend orange-<br/>roten Beeren</b> . . . . .                            | — .60        | 5. —          | —                       |  |              |               |                         | Sanddorn.          |
|                       | <b>Juglans, Walnuß.</b>                                                                                                                                                                             |              |               |                         |  |              |               |                         |                    |
|                       | » <b>nigra, regia, Straßenbaum, cine-<br/>rea, Sieboldiana, großblättrige<br/>japanische Art</b>                                                                                                    |              |               |                         |  |              |               |                         | Walnuß.            |
|                       | 1 St. Mk. 4. — bis 10. —                                                                                                                                                                            | — .60        | 5. —          | 2. — bis 10. —          |  |              |               |                         |                    |
|                       | » <b>rupestris, strauchartig, sehr zie-<br/>rend durch feingeschlitzte Blätter</b>                                                                                                                  |              |               |                         |  |              |               |                         |                    |
|                       | 1 St. Mk. 2. — bis 10. —                                                                                                                                                                            | 1. —         | 8. —          | —                       |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Ligustrum, Liguster. Eine Auswahl<br/>der besten Liguster für Hecken-<br/>pflanzung und Gruppen (siehe<br/>auch unter Blütensträucher)</b>                                                       |              |               |                         |  |              |               |                         | Liguster.          |
|                       | <b>5 St. Mk. 2. —, 10 St. Mk. 3. —,<br/>100 St. Mk. 25. —</b>                                                                                                                                       |              |               |                         |  |              |               |                         |                    |
|                       | » <b>vulgare, vorzüglich für Hecken</b> . . . . .                                                                                                                                                   | — .30        | 2.50          | 3. — bis 10. —          |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Liriodendron, Tulpenbaum.</b>                                                                                                                                                                    |              |               |                         |  |              |               |                         | Tulpen-<br>baum.   |
|                       | » <b>tulipifera</b>                                                                                                                                                                                 |              |               |                         |  |              |               |                         |                    |
|                       | 1 St. Mk. 5. — bis 20. —                                                                                                                                                                            | — .75        | 6. —          | 3. — » 20. —            |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Lonicera in Sorten (siehe auch Blüten-<br/>sträucher)</b> . . . . .                                                                                                                              | — .50        | 4.50          | —                       |  |              |               |                         |                    |
|                       | » <b>Xylosteum, für Hecken geeignet<br/>und halbschattige Lage ver-<br/>tragend</b> . . . . .                                                                                                       | — .40        | 3. —          | —                       |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Maclura aurantiaca, mit orange-<br/>artigen Früchten und Stacheln<br/>bei den Knospen</b> . . . . .                                                                                              | 1.50         | 10. —         | —                       |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Mahonia aquifolium, als Hecken-<br/>pflanze und im Park als Deck-<br/>strauch besonders beliebt</b> . . . . .                                                                                    | — .70        | 6. —          | 1.50 bis 10. —          |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Malus siehe Blütensträucher. Kräftige,<br/>verpflanzte Solitaires buntblühen-<br/>der Sorten</b> . . . . .                                                                                       | —            | —             | 2. — » 20. —            |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Morus alba, Maulbeere</b> . . . . .                                                                                                                                                              | —            | —             | 3. — » 10. —            |  |              |               |                         | Maulbeer-<br>baum. |
|                       | » <b>nigra und pendula</b> . . . . .                                                                                                                                                                | —            | —             | 3. — » 10. —            |  |              |               |                         |                    |
|                       | <b>Ostrya, Hopfenbuche.</b>                                                                                                                                                                         |              |               |                         |  |              |               |                         |                    |
|                       | » <b>japonica, vulgaris</b> . . . . .                                                                                                                                                               | —            | 18. —         | 5. — » 20. —            |  |              |               |                         | Hopfen-<br>buche.  |



|          |                                                                                                                       | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. | Solitaire p. St.<br>Mk. |                                                                               |                                                                                                                                                              | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. | Solitaire p. St.<br>Mk. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|
| Platane. | <b>Paulownia imperialis</b> , hochornamentaler Strauch . . . . .                                                      | 1.50         | 12.—          | 5.— bis 15.—            | Pappel.                                                                       | <b>Populus tremula</b> , Zitterpappel; <b>tremula pendula</b> , <b>trichocarpa</b> , sehr schön, von unten an belaubt, zu empfehlen . . . . .                | — .70        | 6.—           | 2.50 bis 15.—           |
|          | <b>Phellodendron amurense</b> , Korkbaum . . . . .                                                                    | —            | —             | 3.— > 15.—              |                                                                               | <b>Prunus</b> , siehe Blütensträucher <b>pseudocerasus</b> und <b>pendula</b> , <b>rosea</b> , <b>alba</b> pl., schöne Solitaires<br>1 St. Mk. 3.50 bis 15.— |              |               |                         |
|          | <b>Platanus orientalis</b> und <b>occidentalis</b> , Allee-bäume . . . . .                                            | 2.—          | 18.—          | 5.— > 20.—              |                                                                               | <b>Pterocarya caucasica</b> ( <b>fraxinifolia</b> ) .                                                                                                        | 1.—          | 8.—           | 5.— > 15.—              |
| Pappel.  | <b>acerifolia</b> , härteste und empfehlenswerteste Art . . . . .                                                     | 2.—          | 18.—          | 5.— > 20.—              | Ptelea, Lederblume, <b>trifoliata</b> , Strauch von kräftigem hohem Wuchs . . | <b>trifoliata aurea variegata</b> , goldbunt, blättrig . . . . .                                                                                             | — .50        | 4.—           | —                       |
|          | <b>Populus</b> , Pappel.                                                                                              |              |               |                         |                                                                               | <b>angustifolia</b> , sehr zierliche Belaubung . . . . .                                                                                                     | — .60        | 5.—           | —                       |
|          | <b>alba</b> , Silberpappel, <b>alba pyramidalis</b> , <b>Berolinensis</b> , sehr stark wüchsige, schöne Pyramiden . . | — .75        | 6.—           | 3.— > 15.—              |                                                                               | <b>Pterostyrax corymbosa</b> , <b>hispida</b> , schöner japan. Prachtbaum . .                                                                                | 1.—          | 8.—           | —                       |
|          | <b>balsamifera</b> , Balsampappel, <b>canadensis</b> , kanadische Pappel . . .                                        | — .60        | 5.—           | 2.50 > 15.—             |                                                                               |                                                                                                                                                              |              |               |                         |
|          | <b>nigra</b> Schwarzpappel, <b>var. pyramidalis</b> , italienische Pyramidenpappel . . . . .                          | — .60        | 5.—           | 2.— > 10.—              |                                                                               |                                                                                                                                                              |              |               |                         |

## Quercus — Eichen.

Schönstes Sortiment herrlicher Eichen mit Herbstfärbung

25 St. in 25 Sorten Mk. 20.—, 50 St. in 25 Sorten Mk. 40.—, 100 St. Mk. 70.—.

|        |                                                                                                                                                  |      |      |              |                                                                                                                                                        |       |     |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|
| Eiche. | <b>Quercus</b> , Eiche. Hochstamm- und Pyramidenform.                                                                                            |      |      |              | <b>Quercus pedunculata</b> , deutsche Eiche mit gestielten Früchten, <b>phellos</b> , Phellos-Eiche, pyramidaler Baum mit weidenartigen Blättern . . . | — .75 | 6.— | 2.— bis 10.—  |
|        | <b>alba</b> , lange Blätter mit tiefen Einbuchtungen, schöne Herbstfarbe.                                                                        | 1.50 | 12.— | 3.— bis 10.— | » <b>sessiliflora</b> , deutsche Eiche mit sitzenden Früchten und gestielten Blättern . . . . .                                                        | — .75 | 6.— | 2.— » 10.—    |
|        | <b>coccinea</b> , herrliche dunkelrote Herbstfarbe, Scharlacheiche.                                                                              |      |      |              | » <b>serrata</b> , schmale, feingesägte Blätter, <b>tinctoria-velutina</b> , große lederige, glänzende Blätter . .                                     | — .75 | 6.— | —             |
|        | » <b>austriaca sempervirens</b> , immergrün . . . . .                                                                                            |      |      |              | » <b>palustris</b> , Sumpfeiche, guter Alleebaum mit roter Herbstfarbe . .                                                                             | — .60 | 5.— | 2.50 bis 15.— |
|        | » <b>cerris</b> , Zerreiche, <b>conferta</b> , guter Alleebaum . . . . .                                                                         | 1.25 | 10.— | 3.— » 10.—   | » <b>pedunculata foliis marmoratis</b> , weißbuntblättrige schöne Sorte .                                                                              | 1.—   | 8.— | 3.— 15.—      |
|        | » <b>dentata</b> , die größten Blätter von allen, im Herbst gelb. <b>Gambell</b> , Neueinführung.                                                |      |      |              | » <b>pedunculata, Concordia</b> , Gold-eiche, herrliche Bäume . . . .                                                                                  | 1.—   | 8.— | 2.— 15.—      |
|        | » <b>imbricaria</b> , Blätter ohne Einbuchtungen immergrün. <b>ilicifolia</b> , die flehblättrige, <b>mongolica</b> , behaarte Blätter . . . . . | 1.50 | 12.— | —            | » <b>rubra</b> , großblättrig, guter Alleebaum . . . . .                                                                                               | 1.—   | 8.— | 2.— » 15.—    |
|        | <b>macranthera</b> , Kaukasus-Eiche, <b>pubescens-lanuginosa</b> , Flaumeiche mit stark behaarten Blättern                                       | 1.50 | 12.— | 3.— bis 15.— | » <b>umbraculifera</b> , Kugeleiche<br>1 St. Mk. 1.50 bis 12.—                                                                                         | —     | —   | 3.— » 15.—    |
|        |                                                                                                                                                  |      |      |              | <b>Außerdem gute neue Varietäten.</b>                                                                                                                  |       |     |               |
|        |                                                                                                                                                  |      |      |              |                                                                                                                                                        |       |     |               |

|         |                                                                                                                                                                                                |       |     |              |                                                                                             |       |     |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|
| Sumach. | Rhamnus, siehe Blütensträucher.                                                                                                                                                                |       |     |              | Robinia, neomexicana, in Sträuchern und Hochstämmen . . . . .                               | — .70 | 6.— | 2.— bis 10.— |
|         | Rhus, Sumach, die eigenartig schönen dekorativen Schmucksträucher in Sorten . . . . .                                                                                                          | — .60 | 5.— | —            | » Pseudacacia, Hochstämmen und Sträucher . . . . .                                          | — .50 | 4.— | 1.50 » 10.—  |
|         | » Cotinus, Perrückenstrauch (Cotinus coggygria); die interessanten federigen Blütenstände bedecken den ganzen Strauch und bleiben nach der Blüte noch lange ein auffallender Schmuck desselben | — .60 | 5.— | 2.— bis 10.— | » Pseudacacia, Bessoniana und Decaisneana, Hochstämmen . . .                                | —     | —   | 2.— » 15.—   |
|         | » glabra und glabra laciniata mit fein geschlitzten Blättern, mit roter Herbstfarbe . . . . .                                                                                                  | — .60 | 5.— | 3.— » 10.—   | » Pseudacacia inermis, Kugelakazie, Hochstämmen . . . . .                                   | 1.—   | 8.— | 2.— » 10.—   |
|         | » typhina, herrliche rote Laubfärbung im Herbst und rote Fruchtstände . . . . .                                                                                                                | — .50 | 4.— | 3.— » 10.—   | » Pseudacacia Rozynskiana, Halbstämme . . . . .                                             | —     | —   | 2.50 » 15.—  |
| Akazie. | » trilobata, sehr zierlich . . . .                                                                                                                                                             | 1.—   | 8.— | —            | » Pseudacacia semperflorens, Sträucher . . . . .                                            | 1.50  | —   | —            |
|         | Robinia, Akazie.                                                                                                                                                                               |       |     |              | Salix, Weide, alba, Casteriana et splendens 1 St. Mk. 1.— bis 10.—                          | — .60 | 5.— | 1.— bis 10.— |
|         | » hispida, rotblühend, in Sträuchern und Halbstämmen . . . . .                                                                                                                                 | — .80 | 7.— | 2.— bis 10.— | » babylonica, echte Trauerweide, caprea, daphnoides, weißbereiftes Holz . . . . .           | — .60 | 5.— | 1.— » 10.—   |
|         | » Holdt Britzensis, in Sträuchern und Hochstämmen . . . . .                                                                                                                                    | .80   | 7.— | —            | » rosmarini folia, sehr feinblättrige, Sieboldi, Trauerweide . . . . .                      | — .70 | 6.— | 1.50 » 10.—  |
|         |                                                                                                                                                                                                |       |     |              | » vitellina aurea, Goldweide, Britzensis, Medemil, sehr große schöne Blütenkätzchen . . . . | — .60 | 5.— | 1.50 » 10.—  |

Weide.



|                  |                                                                                                                                             | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. | Solitaire p. St.<br>Mk. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                  | <b>Salix vitellina pendula nova</b> , sehr schöne Trauerweide, <b>purpurascens</b> 1 St. Mk. 1.— bis 10.—                                   | —            | —             | 2.— bis 15.—            |
|                  | » <b>Neul Cotetti</b> 1 St. Mk. 1 bis 3.                                                                                                    |              |               |                         |
|                  | <b>Sortiment schönster Weiden</b>                                                                                                           |              |               |                         |
|                  | 10 St. Mk. 8.— bis 50.—                                                                                                                     |              |               |                         |
|                  | 50 St. Mk. 35.—, 100 St. Mk. 60.—                                                                                                           | 1.—          | 8.—           | 3.— » 15.—              |
| Hollunder.       | <b>Sambucus</b> , sehr starkwachsende Sorten zur Deckung in Parks- u. Gartenanlagen 5 St. Mk. 3.—, 10 St. Mk. 5.—<br>Siehe Blütensträucher. |              |               |                         |
| Eber-<br>esche.  | <b>Sorbus</b> , Eberesche, Strauch u. Baum                                                                                                  |              |               |                         |
|                  | » <b>Aria</b> , gemeine Mehlbeere, <b>aucuparia</b> , fiederblättrig mit roten Früchten . . . . .                                           | — .70        | 6.—           | 2.— » 10.—              |
|                  | » <b>domestica</b> , <b>aucuparia</b> , <b>moravica</b> (fructu dulcis) große essbare Früchte . . . . .                                     | — .70        | 6.—           | 1.50 » 10.—             |
| Linde.           | <b>Tilia</b> , Linde, <b>alba</b> , <b>euchlora</b> (dasystyla) guter Alleebaum, <b>cordata</b> , kleinblättrig . . . . .                   | 1.50         | 12.—          | 5.— » 20.—              |
|                  | » <b>americana</b> , Schwarzlinde, <b>platiphyllus grandifolia</b> , großblättrige Sommerlinde . . . . .                                    | 1.—          | 8.—           | 3.— » 15.—              |
|                  | » <b>ulmifolia</b> , <b>parvifolia</b> , <b>tomentosa</b> , sehr wertvoller Alleebaum . . . . .                                             | — .70        | 6.—           | 2.— » 15.—              |
|                  | » <b>intermedia</b> (hollandica) holländische Art . . . . .                                                                                 | —            | —             | 3.50 » 20.—             |
|                  | » <b>parvifolia</b> , kleinblättrige . . . . .                                                                                              | 1.—          | 7.—           | 3.— » 20.—              |
| Ulme.            | <b>Ulmus</b> , Ulme, Ruster                                                                                                                 |              |               |                         |
|                  | » <b>campestris</b> , gute Heckenpflanzen und Alleebäume, <b>umbraculifera</b> , Kugelulme . . . . .                                        | 1.50         | 10.—          | 2.50 » 15.—             |
|                  | » <b>montana</b> , noch besserer Alleebaum, <b>montana pendula</b> . . . . .                                                                | 2.—          | 18.—          | 2.— » 15.—              |
|                  | » <b>Dampieri</b> und <b>aurea</b> (Wredel) . . . . .                                                                                       | 1.—          | 8.—           | 2.50 » 20.—             |
|                  | » <b>serotina</b> , prachtvolle Korkulme, <b>suberosa pendula</b> , Hängeulme 1 St. Mk. 2.— bis 12.—                                        | —            | —             | 4.— » 20.—              |
| Schnee-<br>ball. | <b>Viburnum acerifolium</b> , <b>Lautana</b> , <b>opulus sterile</b> und andere Sorten für Garten und Park . . . . .                        | — .50        | 4.—           | 2.— » 10.—              |
|                  | Siehe auch unter Blütensträucher.                                                                                                           |              |               |                         |
|                  | <b>Xanthoxylon</b> , Gelbholz, <b>americanum</b> , interessanter Strauch mit langen Ästen, die dicht mit Dornen besetzt sind . . . . .      | 2.—          | 18.—          | —                       |
|                  | » <b>Bungel</b> , sehr große Dornen . . . . .                                                                                               | 2.—          | 18.—          | —                       |



**Pinus tuberculata**, prächtigste Zapfen, fest am Holze sitzend, für Dekorationszwecke, bestes Material

1 St. Mk. 1.50 bis 25.—



**Vogelschutzgehölze nach Berlepschem System**

10 St. Mk. 2.—

100 St. Mk. 25.—

**Hohe Bäume als Nest-Ständer vorkultiviert**

à St. Mk. 2.— bis 5.—





# Alpinen und Einfassstauden, winterharte ❖ niedere Felsenstauden. ❖

Plantes alpines et pour rochers. — Hardy Alpines,  
Primulas and rock plants.



Spezialfabrikation in weißblakierten Gartenbänken und Blumentischen  
illustriertes Preisverzeichnis auf Anfrage.

En gros.

Wiederverkäufer gesucht.

En détail

Während die Stauden der früheren Abteilung kräftig sich entwickelnde, aufrechte Blütenschäfte treiben und einerseits in Verbindung mit anderen Pflanzungen, Zier-Gehölzen, Nadelholz- und immergrünen Gebüschgruppen malerisch sich verbinden und selten schöne Kontraste bilden, anderseits auf Blumenrabatten und Beeten zu kräftiger Farben- und Massenwirkung und Schnittblumengewinnung vereinigt werden können, bilden die nachbenannten niederen, harten Zwerg-Teppich-Felsen und Alpenstauden durch ihren mehr den Boden deckenden oft teppichartig sich ausbreitenden Wuchs und herrlichen, farbenkräftigen Flor das Material par excellence zur Unterbrechung der Rasenflächen, zum Bekleiden von Mauern, Felsen und Hängen und zu niederen Gruppen, Beeten und Einfassungen.

Auch hierbei wird die Wirkung erhöht durch Anpflanzung mehrerer Pflanzen einer Sorte und stellen wir auch hierbei gerne Bepflanzungspläne und Voranschläge gratis zur Verfügung, wie wir auch die Ueberwachung und die Pflanzung in sachgemäßer Weise übernehmen



Staudenvorpflanzung bei Coniferen- und Gehölz-  
partien in der  
Großgärtnerei Henkel, Darmstadt.

Kollektionen unserer Wahl für verschiedene  
Lagen:

| 10 schönste Alpenpflanzen | Mk. | 1.50 bis | 3.            |
|---------------------------|-----|----------|---------------|
| 100                       | "   | "        | 12.— " 25.—   |
| 1000                      | "   | "        | 100.— " 150.— |

Adonis-  
röschchen.

|                                                          | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Acaena Buchanani</b> , glauca, argentea, rasenbildend | — .40        | 3.50          |
| <b>Achillea</b> in 3 niederen Sorten                     | — .50        | 4 —           |
| alpina, Neuheit! weiß                                    | — .70        | 6.—           |
| <b>Acantholimon glumaceum</b> , teppichbildend           | — .50        | 1.—           |
| Adonis vernalis, gelb                                    | — .25        | 2.—           |
| 100 St. Mk. 15.—, 1000 St. Mk. 120.—                     | — .25        | 2.—           |
| amurensis, selten, neu!                                  | 2.—          | —             |

|                                                                                       | 1 St.<br>Mk.     | 10 St.<br>Mk. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Aethionema saxatile u. grandiflorum</b>                                            | — .50            | 4.—           |
| <b>Ajuga metallica crispa</b>                                                         | 100 St. Mk. 15.— | — .25         |
| > reptans rosea                                                                       | — .25            | 2.—           |
| <b>Alyssum saxatile compactum u. flore pleno</b> , für<br>sonnige trockene Lage, gelb | — .40            | 3.—           |
| <b>Androsace carnea</b> , rosa, lactea, weiß, sarmentosa                              | — .50            | 1.—           |
| > in 5 Sorten                                                                         | —                | —             |

Günsel.  
Stein-  
kraut.



Wind-  
röschen.

## ~~~~~ Anemone. ~~~~~

Die niederen Arten der Anemonen gehören zu den reizendsten Stauden dieser Art. Teils in sonniger, teils in schattiger Lage gedeihen und erfreuen sie uns mit weißen, gelben, blauen und roten Blüthen im zeitigen Frühling.

Eine schöne Auswahl in verschiedenen Farben 5 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 3.—, 100 St. Mk. 20.—.

### Anemone in 10 Sorten

|                                                |     |      |
|------------------------------------------------|-----|------|
| 100 St. Mk. 18.—, 1000 St. Mk. 150.—           | —25 | 2.—  |
| » alpina, sulphurea . . . . .                  | —50 | 4.—  |
| » apennina, weiß oder blau 100 St. Mk. 18.—    | —25 | 2.—  |
| » blanda fulgens, einfach und gefüllt          |     |      |
| 100 St. Mk. 18.—, 1000 St. Mk. 120.—           | —25 | 2.—  |
| » Hepatica, Leberblümchen, für Halbschatten,   |     |      |
| einfach blau, rot, weiß . . . 100 St. Mk. 15.— | —20 | 1.80 |
| » gefüllt . . . . . 100 St. Mk. 20.—           | —30 | 2.80 |
| » hepatica angulosa, großblumig, blau          |     |      |
| 100 St. Mk. 12.—                               | —15 | 1.20 |

Leber-  
blümchen.

Handskamille.  
Gänsekresse.

|                                               |     |      |
|-----------------------------------------------|-----|------|
| Antennaria tomensosa . . . . .                | —20 | 1.50 |
| Anthemis in 3 Sorten . . . . .                | —40 | 3.—  |
| » Arabis alpina comp. grfl. . . . .           | —50 | 4.—  |
| » » grfl. suberba . . . . .                   | —35 | 3.—  |
| » » flore pleno, gefüllt, herrlich für Ein-   |     |      |
| fassungen . . . . .                           | —35 | 3.—  |
| » albida und flore pleno u. fol. var. . . . . | —25 | 2.—  |
| » Halleri, zartrosa . . . . .                 | —40 | 3.—  |
| » in 6 schönen Sorten . . . 100 St. Mk. 20.—  | —40 | 3.—  |

Sandkraut.

Gras-  
nelke.

Bärentraube.

Wohlverleih.  
Edelraute.

|                                                             |     |      |
|-------------------------------------------------------------|-----|------|
| Arenaria, für Felsenbekleidung, Polster bildend,            |     |      |
| weiß blühend in 5 Sorten . . . . .                          | —50 | 4.—  |
| » Armeria in Farben, 3 Sorten . . . . .                     | —30 | 2.50 |
| » Laucheana, rote Blütenköpfe . . . . .                     | —30 | 2.50 |
| » maritima, rosa, alba, weiß . . . . .                      | —25 | 2.—  |
| » Arnebia echioides, gelb und schwarz . . . . .             | 1.— | —    |
| » Arotostaphylos uva ursi, Bärentraube, immer-              |     |      |
| grün für Moorboden, niederliegende Zweige . . . . .         | 1.— | —    |
| » alpina und nevadensis . . . . .                           | 1.— | —    |
| » Arnica montana, Berg Wohlverleih, gelb . . . . .          | —50 | 4.—  |
| » Artemisia, Edelraute, argentea, niedrige Alpine . . . . . | —50 | 4.—  |
| » Asarum europaeum, vorzügliche Schattenpflanze             |     |      |
| 100 St. Mk. 10.—, 1000 St. Mk. 50.—                         | —15 | 1.20 |
| » canadense, immergrün . . . 100 St. Mk. 20.—               | —30 | 2.50 |
| » Asperula hirta, rosa blühend, Polster bildend . . . . .   | —50 | 4.—  |

Wald-  
meister.

|                                            |     |      |
|--------------------------------------------|-----|------|
| Asperula odorata,                          |     |      |
| Waldmeister, nitida, ganz nieder . . . . . | —20 | 1.50 |
| 10 St. Mk. 1.—                             |     |      |
| 100 » » 8.—                                |     |      |
| 1000 » » 75.—                              |     |      |

|                                                           |     |      |
|-----------------------------------------------------------|-----|------|
| Aster alpinus, blaue, weiße und rote niedere Alpen-       |     |      |
| aster . . . . .                                           | —40 | 3.50 |
| Atragene alpina (Clematis), weiß, blau und rosa . . . . . | —75 | 6.—  |
| Aubrietia, rosa, rot . . . . . 100 St. Mk. 20.—           | —30 | 2.50 |
| » in 5 schönen Sorten . . . . .                           | —40 | 3.—  |
| » Leichtlini, rot, Moerheimi, großblumig rosa . . . . .   | —40 | 3.50 |
| Aurikel, siehe Primula.                                   |     |      |
| Bellis perennis, weiß und rot, großblumig . . . . .       | —15 | 1.20 |
| » „Ruhm von Frankfurt“, riesengroß,                       |     |      |
| karmin, herrliche Einfassungs- u. Beetpflanzen . . . . .  | —40 | 3.—  |

Maß-  
liebchen.

Glocken-  
blume.

### Campanula-Glockenblume.

Die niederen Campanula, deren Blattrosetten oft Polster und dichte kompakte Büsche bilden, suchen auch an Blütenreichtum und Farbe ihresgleichen. Für Mauern, Felsen und sonnige Plätze sind sie besonders empfehlenswert.

|                                            |     |      |
|--------------------------------------------|-----|------|
| Campanula in 10 schönsten, niederen Sorten |     |      |
| 100 St. Mk. 25.—                           | —40 | 3.—  |
| » carpatia und c. turbinata . . . . .      | —40 | 3.50 |

### Anemone hepatica angulosa, weiß und rot

|                                               |     |      |
|-----------------------------------------------|-----|------|
| 100 St. Mk. 25.—                              | —35 | 3.—  |
| » nemorosa, Buschwindröschen                  |     |      |
| 100 St. Mk. 8.—                               | —15 | 1.—  |
| » » gefüllt und halbgefüllt . . . . .         | —75 | 6.—  |
| » pulsatilla, blau . . . . . 100 St. Mk. 18.— | —25 | 2.—  |
| » » weiß . . . . .                            | 1.— | 8.—  |
| » ranunculoides, für Halbschatten             |     |      |
| 100 St. Mk. 10.—, 1000 St. Mk. 50.—           | —15 | 1.20 |
| » silvestris, flore pleno . . . . .           | —25 | 2.—  |
| » » grandiflora, selten . . . . .             | 2.— |      |

Buschwind-  
röschen.  
„Küchen-  
schelle.“

### Campanula carpatia compacta, niedrige Pflanzen,

|                                                          |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| und c. coelestina . . . . .                              | —50  | 4.—  |
| » glomerata acaulis, dunkelblau . . . . .                | —50  | 4.—  |
| » mirabilis, helllila, nieder . . . . .                  | —60  | 5.—  |
| » muralis, Mauerpflanze, pusilla . . . . .               | —50  | 4.—  |
| » Scheuchzeri alba, weiß, thyrsoides, gelb . . . . .     | —50  | 4.—  |
| » versicolor, hellblau mit violett, Wilsoni . . . . .    | 1.20 | —    |
| Chrysanthemum atratum, niedere Marguerite . . . . .      | —40  | 3.50 |
| Cornus canadensis, niederer, standenartiger Hart-        |      |      |
| riegel, weißblühend . . . . .                            | —50  | 4.50 |
| Cortusa Matthioli, reizende rote Primulace . . . . .     | —60  | 5.—  |
| Corydalis Lärchensporn lutea, gelb, solida rot . . . . . | —50  | 4.—  |
| Chionodoxa gigantea, Luciliae, sardensis,                |      |      |
| 100 St. Mk. 6.—                                          | —10  | —80  |
| Colchicum autumnale, major, cilicicum . . . . .          | —10  | 1.—  |
| » libanoticum, Frühjahrs-Zeitlose . . . . .              | —40  | 3.50 |
| Convallaria, Maiblumen majalis prolifcans . . . . .      | —40  | 3.—  |
| » rosa, weiß gefüllt. Fortin, großblumige                |      |      |
| Gartenmaiblume . . . . . 100 St. Mk. 5.—                 | —    | —60  |


Lärchen-  
sporn

Zeitlose.

Mai-  
blumen.

|                                              |     |     |
|----------------------------------------------|-----|-----|
| Convallaria majalis, großblühende Maiblumen, |     |     |
| starke, garantiert blühende Keime            |     |     |
| 1000 St. Mk. 40.—, 100 St. Mk. 5.—           | —   | —60 |
| » majalis, kräftige, blühbare Ballen         |     |     |
| 100 St. Mk. 15.—                             | —25 | 2.— |

|                                   |     |     |
|-----------------------------------|-----|-----|
| Convallaria polygonatum . . . . . | —10 | 1.— |
|-----------------------------------|-----|-----|



**Cyclamen europaeum**

(deutsches Alpen-  
veilchen) 1000 St.

Mk. 120.—, 100 St.

Mk. 14.— . . . . .

—20 1.50

» coum, neapolitanum,

repandum . . . . .

—30 2.50

Alpenveilchen.

Alpen-  
veilchen.

|                                                 |      |      |
|-------------------------------------------------|------|------|
| Cypripedium Calceolus, Frauenschuh . . . . .    | —60  | 5.—  |
| » macranthum, rot, spectabile, schön . . . . .  | 1 50 | 12.— |
| Dianthus in 8 Sorten . . . . . 100 St. Mk. 35.— | —50  | 4.—  |
| » alpinus, arenarius, caesius, rosa . . . . .   | —50  | 4.—  |
| » deltoides, Rasen bildend, mit kleinen, roten  |      |      |
| Blüten . . . . .                                | —35  | 3.—  |
| » bedeckt, neglectus, karminrot . . . . .       | —50  | 4.—  |
| » suavis, weiß, superbus, großblumig . . . . .  | —40  | 3.50 |
| » plumarius Federnelken in neuen Farben         |      |      |
| 100 St. Mk. 40.—                                | —60  | 5.—  |
| Dodecatheon in 5 guten Sorten, weiß, rot, lila. |      |      |
| Integrifolia, Clevelandi, Hendersoni Jeffreyi,  |      |      |
| meadia und album . . . . .                      | —60  | 5.—  |

Frauen-  
schuh.  
Nelken.

Götter-  
blume.



|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Sonnen-<br>tan.                                                                                                                                                                            | <i>Draba aizoides</i> grdf., gelb . . . . .                                                                                                                    | — .35        | 3.—           |
|                                                                                                                                                                                            | <i>Drosera intermedia</i> , longifolia und rotundifolia<br>100 St. Mk. 12.—                                                                                    | — .20        | 1.50          |
| Rausch-<br>beere.                                                                                                                                                                          | <i>Dryas octopetala</i> und <i>Drummondii</i> , herrlich weiße,<br>große anemonenartige Blüten bedecken das<br>kriechende Blattwerk . . . . .                  | — .60        | 5.—           |
|                                                                                                                                                                                            | <i>Empetrum nigrum</i> , rosa Blüten, Beeren schwarz,<br>siehe auch Moorpflanzen . . . . .                                                                     | — .60        | 5.—           |
| Sockelblume.                                                                                                                                                                               | <i>Epimedium</i> , Sockelblume, in 4 Sorten, <i>alpinum</i><br>rot, <i>coccineum</i> rot mit weiß, <i>niveum</i> weiß,<br><i>sulphureum</i> gelb u. a. . . . . | — .40        | 3.50          |
| Winterstern.                                                                                                                                                                               | <i>Eranthis</i> , Winterstern <i>hiemalis</i> , gelb<br>1000 St. Mk. 30.—, 100 St. Mk. 5.—                                                                     | — .10        | — .75         |
| Heide.                                                                                                                                                                                     | > <i>cilicica</i> , sehr große Blüten, 100 St. Mk. 8.—                                                                                                         | — .15        | 1.—           |
|                                                                                                                                                                                            | <i>Erica</i> (siehe auch Moor- und Heidepflanzen,<br>1000 St. Mk. 120.—, 100 St. Mk. 18.—                                                                      | — .25        | 2.—           |
|                                                                                                                                                                                            | <i>Erigeron</i> in 6 niederen prächtigen Sorten . . .                                                                                                          | — .30        | 2.50          |
|                                                                                                                                                                                            | > <i>aurantiacus</i> , <i>alpinus</i> . . . . .                                                                                                                | — .40        | 3.—           |
|                                                                                                                                                                                            | > <i>glabellus alpinus</i> . . . . .                                                                                                                           | — .40        | 3.50          |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <i>Erigeron speciosus roseum</i> (Henkel 1904), eine herrliche, rosablühende, harte Staude<br/>100 St. Mk. 75.— </div> |                                                                                                                                                                |              |               |
| Alpenbalsam.                                                                                                                                                                               | <i>Erigeron speciosus superbus</i> , sehr schön . . .                                                                                                          | — .40        | 3.—           |
|                                                                                                                                                                                            | > <i>trifidus</i> und andere.                                                                                                                                  |              |               |
|                                                                                                                                                                                            | <i>Erinus alpinus</i> , fl. albo, <i>hispanicus</i> . . . . .                                                                                                  | — .40        | 3.—           |
|                                                                                                                                                                                            | <i>Erodium</i> in 4 guten Sorten . . . . .                                                                                                                     | — .50        | 4.—           |
|                                                                                                                                                                                            | <i>Erysimum comatum</i> , gelb . . . . .                                                                                                                       | — .40        | 3.50          |
| Hundszahn.                                                                                                                                                                                 | <i>Erythronium denscanis</i> (Hundszahn), in rosa, rot<br>und weiß . . . . .                                                                                   | — .15        | 1.—           |

|         |                                                                   |                  |       |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|
| Enzian. | <i>Gentiana</i> , Enzian in 10 niederen feinsten Sorten . . . . . | 100 St. Mk. 30.— | — .40 | 3.50 |
|         | > <i>acaulis</i> .                                                |                  |       |      |
|         | > <i>asclepiadea</i> .                                            |                  |       |      |
|         | > <i>bavarica</i> , klein, blau.                                  |                  |       |      |
|         | > <i>cruciata</i> , azurblau.                                     |                  |       |      |

|                     |                                                                                                                                                                                         |       |      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Nelken-<br>wurz.    | <i>Geranium</i> in 4 Sorten, schön blühend . . . . .                                                                                                                                    | — .50 | 4.—  |
|                     | <i>Geum</i> in 6 herrlichen Farben 100 St. Mk. 30.—                                                                                                                                     | — .40 | 3.50 |
|                     | > <i>Eweni</i> , orange, halbgefüllt.                                                                                                                                                   |       |      |
|                     | > <i>coccineum</i> fl. pl., mennigrot.                                                                                                                                                  |       |      |
|                     | > <i>Heldreichi splendens</i> , leuchtend.                                                                                                                                              |       |      |
|                     | > <i>montanum</i> , gelb, <i>reptans</i> , kriechend.                                                                                                                                   |       |      |
| Schleier-<br>kraut. | <i>Gypsophila repens</i> und <i>monstrosa</i> , weiß.                                                                                                                                   |       |      |
|                     | > <i>rosea</i> , zartrosa . . . . .                                                                                                                                                     | — .50 | 4.—  |
| Sonnen-<br>röschen. | <i>Helianthemum</i> , Sonnenröschen in herrlichen<br>Farben, weiß, gelb, orange, rosa, rot, einfach<br>und gefüllt, für sonnige Lage an Felsen und<br>Hängen . . . . . 100 St. Mk. 25.— | — .35 | 3.—  |
|                     | > <i>amabile</i> fl. pl., <i>hyssopifolium mutabile</i> in<br>allen Farben.                                                                                                             |       |      |

|                  |                                                                                     |                                                                                     |       |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Christ-<br>rose. |  | <i>Helleborus</i> , Christrose.                                                     |       |      |
|                  |                                                                                     | Hybridus, schöne<br>Farbensorten<br>1000 St. Mk. 120.—                              |       |      |
|                  |                                                                                     | 100 > > 15.—                                                                        | — .25 | 2.—  |
|                  |                                                                                     | <i>niger</i> , weiße, <i>niger</i><br><i>major</i> , sehr groß-<br>blumig . . . . . | — .75 | 7.—  |
|                  |                                                                                     | <i>Herniaria glabra</i> , ausgezeichnet zur Rasenbildung<br>100 St. Mk. 10.—        | — .15 | 1.20 |
|                  |                                                                                     | <i>Hepatica</i> siehe <i>Anemone</i> .                                              |       |      |

|                                                                                                              | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <i>Erythronium giganteum</i> , <i>grandiflorum robustum</i> ,<br>goldgelb. <i>Hendersoni</i> , bla . . . . . | — .60        | 5.—           |
| <i>Fragaria californica indica</i> , Erdbeere . . . . .                                                      | — .40        | 3.50          |



**Fritillaria**, Kaiser-  
krone, *Imperialis* u.  
*Meleagris*, rot, gelb,  
gefüllt und einfach — .60 5.—

*Fritillaria.*

|                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <i>Galanthus cilicicus</i> , sehr früh, <i>Fosteri</i> . . . . .                                                                                                                                                                                     | — .20 | 1.80  |
| > <i>Elwesi</i> , großblumig, schön 100 St. Mk. 4.—                                                                                                                                                                                                  | — .10 | — .80 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <b>Galanthus nivalis</b>      <i>nivalis flore pl.</i>, gefüllt<br/> 10 St. Mk. — .75      100 St. Mk. 8.—      — .15 1.—<br/> 100 &gt; &gt; 5.—<br/> 1000 &gt; &gt; 20.— </div> |       |       |
| <i>Genista</i> in schönen Sorten . . 100 St. Mk. 35.—                                                                                                                                                                                                | — .50 | 4.—   |
| > <i>tinctoria</i> fl. pl., halbhölzig.                                                                                                                                                                                                              |       |       |
| > <i>sagittalis</i> , kriechende Art.                                                                                                                                                                                                                |       |       |

|                                                           |       |     |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----|
| <i>Gentiana</i> , <i>Pneumonanthe</i> , blau, großblumig. |       |     |
| > <i>purpurea</i> , rot . . . . .                         | — .60 | 5.— |
| > <i>Parryi alpina</i> , nieder, blau . . . . .           | 1.—   | —   |
| > <i>verna</i> , ganz klein, blau und andere . . . . .    | — .50 | 4.— |

|                                                             |       |      |
|-------------------------------------------------------------|-------|------|
| <i>Heuchera floribunda rubens</i> , rosa, die zierlichste.  |       |      |
| Neu . . . . .                                               | — .60 | 5.—  |
| > <i>sanguinea</i> , rot, <i>splendens</i> 100 St. Mk. 30.— | — .40 | 3.50 |
| <i>Hieracium</i> in 3 Sorten, leuchtende Farbe . . .        | — .40 | 3.50 |



**Horminum pyre-  
naicum** . . . — .50 4.—

> *grandiflorum*  
*purpureum* . — .50 4.—

|                                                                                                                                  |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| <i>Jankaea Heldreichii</i> , herrliche <i>Gesneriacea</i> mit<br>silberweiß filziger Blattrosette und blauen<br>Blumen . . . . . | 1.50  | 12.— |
| <i>Iberis</i> in Sorten . . . . .                                                                                                | — .30 | 2.50 |
| > <i>sempervirens grandiflora</i> , früh, sehr groß-<br>blühend . . . . .                                                        |       |      |
| > <i>sempervirens</i> „weißer Zwerg“, Neuheit!<br>sehr nieder, immergrün, zur Bodendeckung.                                      | — .40 | 3.50 |
| <i>Iris</i> siehe Schnitt- und Gartenstauden.                                                                                    |       |      |
| <i>Leontopodium alpinum</i> , Edelweiß<br>100 St. Mk. 15.—                                                                       | — .25 | 2.—  |
| > <i>himalaicum</i> . . . . .                                                                                                    | — .20 | 1.50 |

Kaiser-  
krone.

Schnee-  
glöckchen.

Ginster.

Drachen-  
maul.

Schleifen-  
blume.

Edelweiß.



|                        | 1 St.<br>Mk.                                                                                                   | 10 St.<br>Mk. |                  | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. |    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----|
| Licht-<br>nelke.       | <b>Linaria cymbalaria</b> und <b>alba</b> , Varietäten, <b>com-<br/>pacta</b> und <b>alba</b> . . . . .        |               | — .40            | 3            | 50            |    |
|                        | <b>Linnaea borealis</b> , liebt Moorboden, niederliegende<br>Zweige . . . . .                                  |               | — .60            | 5            | —             |    |
|                        | <b>Lychnis alpina</b> , Alpennelke und <b>alba</b> . . . . .                                                   |               | — .35            | 3            | —             |    |
|                        | » <b>viscaria alba nana</b> . . . . .                                                                          |               | — .35            | 3            | —             |    |
|                        | <b>Megasea</b> in Sorten . . . . .                                                                             |               | — .50            | 4            | —             |    |
|                        | <b>Mertensia</b> in Sorten blau, hübsch schattige Lagen . .                                                    |               | — .60            | 5            | —             |    |
|                        | <b>Meum</b> in Sorten . . . . .                                                                                |               | — .40            | 3            | 50            |    |
|                        | <b>Mittella diphylla</b> weiß . . . . .                                                                        |               | — .30            | 2            | 50            |    |
|                        | <b>Muscari</b> , Traubenhyazinthe, kleine blaue Blüten-<br>trauben im Frühjahr, in 5 Sorten<br>100 St. Mk. 6.— |               | — 10             | —            | .90           |    |
|                        | <b>Myosotis</b> , Vergißmeinnicht in 4 Sorten<br>100 St. Mk. 25.—                                              |               | — .40            | 3            | —             |    |
| Trauben-<br>hyazinthe. | <b>Myosotis alpestris</b> blau und weiß und <b>rupicola</b> ,<br>kugelförmige Büsche bildend . . . . .         |               | — .40            | 3            | —             |    |
|                        | <b>Myosotis Rehsteineri</b> , niedere reizende Art . . . . .                                                   |               | — .50            | 4            | —             |    |
|                        | <b>Oenothera</b> in Sorten . . . . .                                                                           |               | —                | —            | —             |    |
|                        | <b>Omphalodes verna</b> et <b>alba</b> , vertragen halbschattige<br>Lage . . . . .                             |               | — .40            | 3            | 50            |    |
|                        | <b>Opuntia</b> siehe Freiland Kakteen.                                                                         |               |                  |              |               |    |
|                        | <b>Orobis vernus</b> und <b>vernus albus plenus</b> . . . . .                                                  |               | — .50            | 4            | —             |    |
|                        | <b>Pachysandra terminalis</b> , immergrün . . . . .                                                            |               | — .50            | 4            | —             |    |
|                        | <b>Papaver alpinum</b> , Alpenmohn in weiß, gelb, orange<br>und <b>rosa</b> . . . . .                          |               | 100 St. Mk. 30.— | — .40        | 3             | 50 |
|                        | » <b>nudicaule</b> in herrlichen Farben . . . . .                                                              |               | 100 St. Mk. 20.— | — 30         | 2             | 50 |
|                        | Vergiß-<br>meinnicht.                                                                                          |               |                  |              |               |    |
|                        |                                                                                                                |               |                  |              |               |    |
|                        |                                                                                                                |               |                  |              |               |    |
|                        |                                                                                                                |               |                  |              |               |    |
|                        |                                                                                                                |               |                  |              |               |    |
|                        |                                                                                                                |               |                  |              |               |    |
|                        |                                                                                                                |               |                  |              |               |    |
|                        |                                                                                                                |               |                  |              |               |    |
|                        |                                                                                                                |               |                  |              |               |    |
|                        |                                                                                                                |               |                  |              |               |    |

Frühlings-  
platterbse  
Alpen-  
mohn.

~~~~~ **Phlox.** ~~~~~

Herrliche moosartige Teppichpflanzen mit kleinen weißen rosa und roten Blüten. dicht bedeckt. Besonders zwischen Felsen und als Einfassungspflanzen hervorragend geeignet. Aus unserem reichen Sortiment schönste Farbauswahl nach Bestellung

- 5 St. Mk. 1.50
- 10 St. Mk. 2.50
- 50 St. Mk. 10.—
- 100 St. Mk. 18.—
- 1000 St. Mk. 150.—



Teppichartige Phlox.

|   |  |       |      |
|---|--|-------|------|
| Teppichflox.  | <b>Phlox amoena</b> leuchtendrot, <b>ovata</b> . . . . .                                       | — .30 | 2.50 |
|   | » <b>setacea</b> , weiß, rot, <b>suffruticosa verna</b> .                                      |       |      |
|   | » <b>subulata</b> , reichblühend.  |       |      |
|   | » <b>setacea C. F. Wilson</b> , blau . . . . .   | — .40 | 3.—  |
|   | » „Morgenstern“, sehr schön. Neu! . . . . .  | — .75 | 6.—  |
|   |  |       |      |
| Teufels-<br>kralle.   | <b>Phyteuma</b> , Teufelskralle, in 5 Sorten . . . . .   | — .50 | 4.—  |
|   | » <b>comosum</b> , purpurlila . . . . .  | — .80 | 7.—  |
|   | » <b>campanuloides</b> , hellblau.   |       |      |
|   | » <b>orbiculare</b> , dunkelblau, <b>Schenchzeri</b> .   |       |      |
|   | <b>Plumbago</b> <b>Larpenae</b> . . . . .  | — .35 | 3.—  |
|   | <b>Podophyllum</b> in Sorten . . . . .   | — .75 | 6.—  |
|   | <b>Polemonium humile</b> W. var. <b>pulchellum</b> . . . . .                                   | 1.—   | 8.—  |
|   | <b>Polemonium confertum</b> var. <b>pulcherrimum</b> , ist<br>die herrlichste Alpine . . . . . | 1.—   | 8.—  |
|   | » <b>acaulis</b> in f. Farben, einfach und gefüllt<br>100 St. Mk. 20.—                         | — .30 | 2.50 |
|   |  |       |      |
| <b>Phlox divaricata</b> ( <b>canadensis</b> ) . . . . .                                       |  | — .30 | 2.50 |
| » „ <b>alba</b> . . . . .   |  | — .75 | 6.—  |
| » <b>stellaria</b> , zart, blau. Neu! . . . . .   |  | — .75 | 7.—  |
| » „ <b>erubescens</b> , extra. Neu!<br>100 St. Mk. 20.—                                       |  | — .40 | 3.—  |
|   |  |       |      |
| <b>Polygala Chamaebuxus</b> , gelblich . . . . .  |  | — .60 | 5.—  |
| » „ <b>purpurea</b> , rot . . . . .   |  | 1.20  | —    |
| <b>Polygonum affine</b> , rosa, niedere reizende Boden-<br>deckungspflanze . . . . .          |  | — .40 | 3.50 |
| <b>Potentilla</b> , Fingerkraut.  |  |       |      |
| » <b>hybrida</b> , gefüllt und einfachblühende Pracht-<br>hybriden . . . . . 100 St. Mk. 30.— |  | — .50 | 4.—  |
| » <b>atrosanguinea</b> , scharlachrot, Neu!   |  |       |      |

Kreuz-  
blume.  
Knöterich.  
Finger-  
kraut.

Himmels-  
schlüssel.

~~~~~ **Primula — Primel.** ~~~~~

Unter den niederen und alpinen Stauden sind die Primel wohl diejenigen, die sich für Anpflanzung in Gärten, auf Beeten und Rabatten sowohl, als auch in Rasen und im Halbschatten der Gehölze am besten bewährt haben. Sie sind anspruchslos und erfreuen durch dankbare lange und herrliche Blüte im zeitigsten Frühjahr.

Eine Auswahl aus unserem überaus reichhaltigen Sortiment

- 10 schönste Primel und Aurikel, dabei blaue, rote und rosa Mk. 2.50
- 100 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 10.— bis 20.—
- 1000 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 80.—



**Primel.** *Primula acaulis*, in herrlichen neuen Sorten. gelb-weiß  
und blau-rot

1 St. Mk. —.40  
10 > > 3.50  
100 > > 30.—

- *acaulis alba pl.*
- *coerulea blau*
- *lutea plena*, gelb gefüllt
- *sanguinea plena*, rot gefüllt

1 St. Mk. —.50  
10 St. Mk. 4.—

Einfache *acaulis*, Varietäten, in Prachtmischung

1 St. Mk. —.20  
10 > > 1.50  
100 > > 12.—



*Primula acaulis coerulea.*

Herrliche blaue Frühjahrsprimel

1 St. Mk. —.50, 10 St. Mk. 4

**Aurikel.** *Primula Auricula*, Garten-Aurikel in schönster  
Farbenauswahl

100 St. Mk. 15.—, 1000 St. Mk. 100.— —.25 2.



*Aurikel.*

- auricula alpina*, leuchtend gelbe species der Alpen —.50 4.—
- cashmeriana*, 100 St. Mk. 25.— —.35 3.—
- carniolica*, violett u. calycina —.60 5.—
- Clusiana*, purpurrot, sehr schön —.50 4.—
- denticulata*, Blüten in Köpfen —.30 2.50
- deorum*, liebt feuchte schattige Lage . . . . . 1.— 8.—
- frondosa*, rosa, weißfilzige Blätter . . . . . —.40 3.50

*Primula Auricula, kewensis* . . . . . 1.— 9.—

- *minima*, auf grünem Polster, sehr große rote Blüten . . . . . 100 St. Mk. 35.— —.50 4.—



*Primula rosea grandifl.*

*Primula rosea, grandiflora*, herrliche neu rosa-rote Primel. An Blütenreichtum und Farbe von keiner übertroffen 100 St. Mk. 25.— —.50 4.—



*Primula Sieboldi.*

*Primula sikkimensis*, auf hohen Stielen, leuchtend

- gelbe Blüten . . . . . —.60 5.—
- *veris elatior*, in großblumigen Varietäten . . . . . —.30 2.50
- *veris coerulea*, reinblau, auf hohen Stielen 100 St. Mk. 20.— —.60 5.—

*Primula elatior aurea grandiflora* (officinalis grdf.), die Vierländer-Primel, herrlich leuchtend, orangegelb, feine Schnittblumen 1000 St. Mk. 250.—, 100 St. Mk. 30.— —.40 3.50

**Primula Sieboldi.**

Japanische Primel, Herrlichste Gartenprimel. In allen feinsten Farbennüancen von weiß, rosa, rot, violett, mit hellem Auge, Blumen gefranst oder geschlitzt.

Vorzügliche Topfpflanzen.

Japanische Prachtprimel herrliches Farbenspiel!

In Prachtmischung aller Farben

1 St. Mk. —.40  
10 > > 3.50  
100 > > 30.—

Feinste Farbenauswahl

1 St. Mk. —.45  
10 > > 4.—  
100 > > 35.—

Jap.  
Primel.



Lungen-  
kraut.

|                                                                                                   | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Pulmonaria</b> Lungenkraut in rot und blau, vor-<br>zügliche Schattenpflanzen! 100 St. Mk. 30. | .40          | 3.50          |
| » <i>angustifolia alba</i> , weißblühend . . . . .                                                | —            | —             |
| » <i>sacharata</i> , dunkelblau mit gefleckten Blättern,<br>sehr schön! . . . . .                 | .40          | 3.50          |
| » <i>rubra</i> , sehr schön, rot leuchtend, selten . .                                            | — .70        | 6.—           |
| <b>Pyrethrum</b> Tschihatschewi, Ersatz für Rasen!<br>100 St. Mk. 10.—                            | — .20        | 1.80          |



Ramondia Nathaliae.

**Ramondia Nathaliae**, reizende Alpine (Gesneriacee,  
die mit ihren schönen blauen Blumen und  
interessantem Blattwerk fast an Primel er-  
innert. In Felsspalten und in schattiger Lage  
gedeihen sie besonders gut und blühen reich.

100 St. Mk. 50.—

|                                                                       | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| » <i>pyrenaica</i> . . . . .                                          | — .80        | 7.—           |
| » <i>serbica</i> , Blätter braun behaart, hellblau . .                | — .60        | 5.—           |
| » <i>pyrenaica alba</i> , selten und schön, weiß<br>blühend . . . . . | 1.50         | 12.—          |
| » <i>pyrenaica rosea</i> . . . . .                                    | 3.—          | 25.—          |

|                                                                  | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Ranunculus amplexicaulis</b> und <i>flore pleno</i> . . . . . | — .50        | 4.—           |
| » <i>carpaticus</i> , schön goldgelb . . . . .                   | — .40        | 3.50          |
| » <i>parnassifolius</i> , weiß . . . . .                         | — .40        | 3.50          |

**Rhododendron** siehe Moor- und Heidepflanzen.

|                                                            |       |     |
|------------------------------------------------------------|-------|-----|
| <b>Rubus arcticus</b> , kriechende Himbeere, rosa blühend. | — .50 | 4.— |
|------------------------------------------------------------|-------|-----|

**Sagina** siehe Spargula.

|                                                          | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Saponaria caespitosa</b> , <i>ocymoides</i> . . . . . | — .40        | 3.—           |
| » <i>ocymoides splendens</i> . . . . .                   | — .50        | 4.—           |
| » <i>officinalis flore pleno</i> . . . . .               | — .25        | 2.—           |

|                                         |       |      |
|-----------------------------------------|-------|------|
| <b>Sanguinaria canadensis</b> . . . . . | — .30 | 2.50 |
|-----------------------------------------|-------|------|

Hahnen-  
fuß.

Seifen-  
kraut.

Stein-  
brech.

## Saxifraga-Steinbrech.

Unser Sortiment der moosartigen Saxifraga um-  
faßt alle bewährten Arten und Varietäten, die als  
Rasenersatz oder für Polster- und Teppichbildung  
im Garten beliebt und wertvoll sind. Alle zeichnen  
sich auch durch schöne Blüten aus, die teils in  
Mengen dicht auf dem grünen Polster stehen, teils  
einzeln auf Stielen frei darüber sich erheben, teils in  
pyramidalen, großen Blütenständen auffallend wirken.

Kollektion schönster moosartiger Saxifraga  
100 St. Mk. 25.—, 10 St. Mk. 3.—, 1 St. Mk. 0.40

Kollektion schönster rosettenförmiger Saxifraga  
100 St. Mk. 25.—, 10 St. Mk. 3.—, 1 St. Mk. 0.40



ga Rhei superba.

|                                                                                               | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Saxifraga azoides</b> und <i>Aizoon</i> . . . . .                                          | — .40        | 3.50          |
| » <i>deciplens</i> grdf., groß, weiß blühend . . .                                            | — .35        | 3.—           |
| » <i>hypnoides purpurea</i> , leuchtend rot . . .                                             |              |               |
| » <i>rosea</i> , hellrosa . . . . .                                                           |              |               |
| » <i>muscoidees</i> , weiß und rot . . . . .                                                  |              |               |
| » <b>Rhei superba</b> , herrliche Polster, rosa<br>blühend, sehr wertvolle Neuheit! . . . . . | — .40        | 3.50          |
| » <b>Rhei kermesina</b> , karminrot, herrlich! . .                                            | — .40        | 3.50          |



**Saxifraga**, Arten mit  
hohen Blüten-  
ständen:

|                                                                | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| » <b>Andrewsi</b> , leicht<br>wachsend . . .                   | — .30        | 2.50          |
| » <b>Burseriana</b> , eine<br>der frühesten,<br>weiß . . . . . | — .60        | 5.—           |



|                                                                                                                                     | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Saxifraga Cotyledon pyramidalis</b> , eine der größten Arten mit pyramidalen, weißen Blütenständen und großer Blattrosette . . . | 1.40         | 3.50          |

|                                                                                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Saxifraga granulata flore pleno</b> , schöne, weißgefüllte Art, für Schnitt- und Gartenschmuck, von gleich hohem Wert . . . . . | — 35 | 3. — |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|

|                                                                                                                                                       | 1 St.<br>Mk. | 10 St.<br>Mk. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Saxifraga Griesebachi</b> , die herrlichste aller alpinen Saxifragen mit silberweißem Blatt, Rosette und roten Blütenständen<br>100 St. Mk. 100. — | 1.50         | 12. —         |

|                                                                                                                                         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Saxifraga longifolia</b> , der reichverzweigte Blütenstand erhebt sich über schönen Blattrosetten, wohl die schönste von allen . . . | 1. — | 9. — |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|

|                                                                                                  |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <b>Saxifraga oppositifolia coccinea</b> , niedere Art mit leuchtend karminroten Blüten . . . . . | 1.50 | 12. — |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|

|                                                                                                                                       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <b>Scutellaria Baikalse</b> (coelestina), herrliche zartblaue, sommerblühende Staude für trocknen, warmen Standort . . . . .          | 1.50 | 12. — |
| <b>Fetthenne. Sedum</b> , an Mauern, zwischen Felsen in sonniger Lage gedeihen diese Pflanzen vorzüglich . .                          | — 30 | 2.50  |
| » <b>acre</b> gelb, <b>album</b> weiß, <b>glaucum</b> , <b>purpureum</b> , <b>spurium</b> rosa . . . . . 100 St. Mk. 20. —            | — 30 | 2.50  |
| <b>Selaginella Douglasi</b> . . . . .                                                                                                 | —    | —     |
| » <b>helvetica</b> . . . . .                                                                                                          | —    | —     |
| » <b>rupestris</b> . . . . .                                                                                                          | —    | —     |
| <b>Sempervivum</b> in 5 Sorten für trockene sonnige Lage in verschiedenen Farben blühend<br>100 St. Mk. 25. —                         | — 40 | 3. —  |
| » <b>arachnoideum</b> , <b>blandum</b> , <b>glaucum</b> , <b>hirsutum</b> var. <b>Reginae Amaliae</b> , <b>tectorum</b> u. andere . . | —    | —     |
| <b>Senecio</b> , <b>abrotanifolius</b> gelb. Juli . . . . .                                                                           | — 40 | 3.50  |
| » <b>tirolensis</b> , leuchtend orange . . . . .                                                                                      | — 60 | 5. —  |
| <b>Silene</b> , Leimkraut in 6 schönblühenden Sorten<br>100 St. Mk. 25. —                                                             | — 40 | 3. —  |
| » <b>acaulis</b> rot blühend auf Polster 100 St. Mk. 40. —                                                                            | — 60 | 5. —  |
| » <b>flore pleno</b> . . . . .                                                                                                        | 1. — | 8. —  |
| » <b>asterias grandiflora</b> , karmesin-scharlach. . .                                                                               | —    | —     |
| » <b>maritima alba plena</b> , prächtig weiß, wie gefüllte Nelken. . . . .                                                            | — 70 | 6. —  |
| » <b>alpestris</b> dicht teppichartige Polster, die im Mai mit weißen Blüten bedeckt sind. . . . .                                    | — 25 | 2. —  |

|                                                                                                                    |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Silene Schafta</b> herrlich großblumige Art mit rosa Blüten, im August sehr wertvoll . . .<br>100 St. Mk. 25. — | — 35 | 3. — |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|

|                                                                                         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Troddelblume. Soldanella alpina</b> , die Alpen-Troddelblume . . .                   | — 35 | 3. — |
| » <b>montana</b> , blaublühend, schön . . . . .                                         | — 70 | 6. — |
| <b>Spiraea caespitosa</b> , seltene rasenbildende Spiräe aus Nordamerika . . . . .      | 2. — | —    |
| <b>Stachys lannata</b> , bekannte weißfilzige niedere Staude . . . . . 100 St. Mk. 8. — | — 15 | 1. — |
| <b>Symphylandra armena</b> niederliegende weißblühende Glockenblume . . . . .           | — 40 | 3.50 |
| » (Campanula) <b>Wanneri</b> dunkelblau . . . . .                                       | — 50 | 4. — |
| <b>Thymian. Thymus lanuginosus</b> , wollige Felsenpflanze, rosa . . .                  | — 35 | 3. — |
| » <b>serpyllum albus</b> weiß, <b>coccineus</b> rot . . . . .                           | — 35 | 3. — |
| » <b>splendens</b> , auffallend schöne rote Blütenpolster . . . . . 100 St. Mk. 25. —   | — 40 | 3.50 |
| <b>Tiarella cordifolia</b> . . . . .                                                    | — 40 | 3.50 |

## Glücksklee.

### Trifolium pratense quadrifolium.

Eine von Professor Hugo de Vries durch jahrelange Samenwahl gezüchtete Form, die bald mehr, bald weniger Vierblätter treibt und aus Samen sich fast rein weiterpflanzt, so dass jeder in der Lage ist, sich Glücksklee zu pflanzen.

**Trifolium repens atropurpureum**, ein schwarzblättriger, echter Glücksklee, nieder, sehr hart und schön.

Glücksklee für jeden Garten und Blumenfenster 1 St. Mk. 0.30. 10 St. Mk. 2.50, 100 St. Mk. 15—20.



Glücks-  
klee.

|                                                                                                                                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Trillium</b> in schönsten Sorten . 100 St. Mk. 30. —                                                                          | — 50 | 4. — |
| » <b>grandiflorum</b> , weiß liebt Schatten . . . . .                                                                            | — 60 | 5. — |
| » <b>sessile</b> var. <b>Californicum</b> . . . . .                                                                              | 1. — | 8. — |
| » <b>erectum</b> . . . . . 100 St. Mk. 40. —                                                                                     | — 60 | 5. — |
| » <b>ovatum</b> frühblühend . . . . .                                                                                            | 1. — | 8. — |
| » <b>Tunica Saxifraga</b> , den ganzen Sommer in reizenden rosa weißen Blüten stehende Felsenpflanze . . . . . 100 St. Mk. 20. — | — 30 | 2.50 |

**Hervorragende Neuheit!!**

**Tunica Saxifraga flore pleno**  
gefüllt blühende Felsennelke!

Eine Pflanze, die von Mai bis Herbst in ununterbrochener herrlicher Blüte steht, die Farbe ist zart rosa.

Als Einfassungs- und Hängepflanze, für Balkonschmuck und für Grabpflanzung ist sie von hohem Wert, da ihre Ansprüche an Feuchtigkeit, Bodenart und Lage äußerst gering sind.

1 St. Mk. 1.50, 10 St. Mk. 12. —, 25 St. Mk. 25. —.

|                                                       |      |      |
|-------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Valeriana arizonica</b> , selten, rosa . . . . .   | — 60 | 5. — |
| » <b>montana</b> , rötlich weiß . . . . .             | — 40 | 3.50 |
| <b>Veronica alpina</b> , dunkelblau, nieder . . . . . | — 35 | 3. — |
| » <b>repens</b> , kriechend, weiß . 100 St. Mk. 12. — | — 20 | 1.50 |
| » <b>rupestris</b> , kriechend, blau . . . . .        | — 35 | 3. — |

Ehren-  
preis.



1 St.  
Mk.

10 St.  
Mk.

1 St.  
Mk.

10 St.  
Mk.

Veilchen.

~~~~~ Viola — Veilchen. ~~~~~

Überaus dankbar sind die schönen Garten-Veilchen und Stiefmütterchen, die in schattiger Lage immer noch durch reichen Flor erfreuen und in keinem Garten und Parke fehlen sollten. Bilden sie im kleinen Garten wertvolle Einfaßpflanzen und den schönsten Frühljahrschmuck der Beete, so sind sie im Park an feuchten Stellen im Rasen am Rand von Bachläufen von herrlicher Wirkung.

Eine Auswahl schönster wohlriechender Veilchen in weiß, blau, gelb, einfach und gefüllt

1000 St. Mk. 150.—, 100 St. Mk. 20.— —.30 2.50

Feinste Farbauswahl großblumiger cornuta Varietäten gemischt . . . . . 1000 St. Mk. 150.—, 100 St. Mk. 20.— —.40 3.—

In Farben . . . . . 100 St. Mk. 30.— —.50 4.—

Tricolor maxima Varietäten . . . . . 1000 St. Mk. 50.—, 100 St. Mk. 6.— — —.70

**Viola biflora**, kleine gelbblühende Art . . . . . —.50 4.—  
» **calcarata**, großblumig, leuchtend blau . . . —.60 5.—  
» **cornuta**, großblumig . . 100 St. Mk. 20.— —.40 3.—  
» » **alba**, weiß . . . . . —.30 2.50  
» » **wermig**, herrlich blau . . . . . —.40 3.—

**Viola cucullata grandiflora**, dunkelblau, sehr großblumig und langstielig, als Schnittblume vorzüglich geeignet . . . . . 100 St. Mk. 20.— —.30 2.50  
» **odorata**, wohlriechendes Veilchen  
100 St. Mk. 12.— — 20 1.50  
» » **alba und alba plena**  
100 St. Mk. 20.— —.30 2.50  
» » **lutea**, mattgelb . 100 St. Mk. 30.— —.40 3.50  
» » **Souvenir de Monsieur Josse**, rot mit weißer Mitte . . . . . —.80 7.—

Neuheit! Perle von Ronsdorf, hellblau mit dunkler Zeichnung . . 100 St. Mk. 30.— —.40 3.50




**Viola tricolor**, das wilde Stiefmütterchen  
100 St. Mk. 20.— —.30 2.—  
» **tricolor maxima**, in herrlichsten großblumigsten Varietäten für Frühljahrsbepflanzung der Beete.  
1000 St. Mk. 50.—, 100 St. Mk. 8.— —.15 1.—

**Vinca**, beste Schattenstauden für Bodendeckung.  
» **major** 1000 St. Mk. 25.—, 100 St. Mk. 3.— —.05 —.40  
» » **maculata** 100 St. Mk. 5.— —.10 —.75  
» **minor** in Farben grün und buntblättrig  
100 St. Mk. 8.— —.15 1.—  
» » **coerulea plena**, gefüllt  
100 St. Mk. 10.— —.20 1.50  
» » **rosea plena** 100 St. Mk. 7.50 —.15 1.—  
» » **rosea simplex** 100 St. Mk. 6.— —.10 —.75  
» » **variegata** 100 St. Mk. 7.— —.15 1.—  
» » **variegata aurea**, goldbunt  
100 St. Mk. 12.— —.20 1.50

**Waldsteinia geoides**, niederes gelbes Fingerkraut für halbschattige Lage . . . . . —.40 3.50

Sinngrün.

Pensée.




Kulturanlage für Nymphaeen und Sumpfpflanzen.



# Projektierung und Ausführung von Garten- und Parkanlagen.

Projets et Entreprise de parcs et jardins. — Landscape gardening.



Lageplan zu den Farbengärten von Henkel auf der Gartenbauausstellung Darmstadt 1905. (Bild aus Möllers „Deutscher Gärtnerzeitung“.)

Über diese Gärten urteilt Möllers „Deutsche Gärtnerzeitung“:

«... Ein musterhaftes Beispiel, wie Farbengärten auszuführen sind, boten die Henkelschen Anlagen. —

Es bekundet sich hier ein ausgeprägtes künstlerisches Geschick, vollkommene Beherrschung des Pflanzenmaterials und eine bewunderungswürdige Sicherheit in Verwendung desselben.»

Neben vielen hohen und höchsten Auszeichnungen, über 100 Preise und Medaillen, erhielt die Abteilung für Landschaftsgärtnerei den **höchsten Preis** der Jubiläumsausstellung Mannheim 1907 für den schönsten Garten

**„Henkel Garten“**

und

**Kaiserpreis**

für hervorragende gärtnerische Leistungen.

Abt. III. Spezialfabrikation in weißlackierten Gartenbänken und Blumentischen.

Illustriertes Preisverzeichnis auf Anfrage. — Wiederverkäufer gesucht.



## Steinlaternen


nach japanischer Art.  
Generalvertrieb. Geschütztes Muster.



Weitere  
Abbildungen  
und Preise  
siehe  
Katalog Nr. 96  
Seite 58.

Wieder-  
verkäufer  
Rabatt!

Nr. 8. Mk. 115.— ca. 1,75 m hoch.



Steinlaterne Nr. 6. 105 Mk.  
ca. 1,75 m hoch

## Dünger-Pflanzennährsalze.

Besten Blumendünger  
Besten Gartendünger

100 kg Mk. 48.— 10 kg Mk. 6.— 1 kg Mk. —.70.

Diese Pflanzennährsalze, deren hochkonzentrierter Gehalt garantiert wird, sind auch für Wasserpflanzen zu empfehlen und rein und wasserlöslich.

Sie sind genau nach den Bestimmungen von Geheimrat Wagner zusammengestellt.

## Spezialdünger für Rasenanlage.

100 kg . . . . Mk. 40.—  
10 kg . . . . Mk. 5.—  
1 kg . . . . Mk. —.60



## Aufgeschlossene Peru-Guano,

wertvollster Dünger für alle Kulturen zur Beimengung unter die Erde und zur Düngergabe auf den Grund des Bassins bei Nymphaen-Kultur und anderen Sumpfpflanzen.

100 kg Mk. 25.— 10 kg Mk. 3.— 1 kg Mk. —.35

## Feinste Rasenmischungen

hochkeimend und garantiert rein.

|   |                      |              |
|---|----------------------|--------------|
| Bleichrasen . . . . .                                 | der Zentner Mk. 25.— | 5 kg Mk. 3.— |
| Spielplätze . . . . .                                 | „ „ „ 30.—           | 5 „ „ 3.50   |
| Gartenrasen . . . . .                                 | „ „ „ 40.—           | 5 „ „ 4.50   |
| Feinster Zierrasen (Palais-Garten-Mischung) . . . . . | „ „ „ 50.—           | 5 „ „ 5.50   |
| Fancy-Ausstellungs-Dauer-Mischung . . . . .           | „ „ „ 75.—           | 5 „ „ 8.—    |

## Erdmischungen.

Gemischte Erdmischung für alle Kulturen, wie: Palmen und Zimmerpflanzen, per 10 kg Mk. 1.—. Heide- und Moorkulturen.

Orchideenerde per Sack Mk. 5.— bis Mk. 10.—. Erde für Florblumen 10 kg Mk. —.75. Erde für Aquarien und Terrarien 10 kg Mk. —.75.

Sphagnum per Sack Mk. 3.—.

Gartenkies schönster Qualität: Lahnkies und Marmorkies \* 10 kg Mk. —.50. Bessunger, gelber, Basaltkies, Granitkies, Hornfelskies 10 kg Mk. —.25. Im Sack und Waggon. Großes Lager und Vertretungen.

Feine Steine für Zimmer-Aquarien per kg Mk. —.50 bis Mk. 3.—.

Granitsteine, blaue Bergsträßer und Bessunger.

Basaltlava, schwarzer Säulen-Basalt.

Quarzit, Taunus, schönste Naturblöcke.

Marmor, Naturblöcke und Einfassungssteine.

Kalksteine, für Wasserfälle und Grotten. Preise, auch anderer Arten, auf Anfrage.

Sand für Aquarien und zur Vermehrung Mk. —.50 per 10 kg.

Erde für Wasser- und Sumpfpflanzen, der Zentner Mk. 1.50. Waggonweise billiger.

Moorerde, per Zentner Mk. 1.—. Waggonweise billiger.

## Muscheln.

Muscheln für Aquarien und Terrarien

100 Stück 50 Pfg. bis 5 Mk.

Größere Muscheln für alle Arten Dekorationen

100 Stück 10, 15, 20, 30 und 40 Mk.

Riesenmuscheln in hervorragenden Arten

per Stück 5 bis 100 Mk.

## Extra-Zierkorkholz

(Rinde der Korkeiche)

helle leichte Röhren und Platten, mit Moos bewachsen für Lauben, Grottenbau, künstliche Felsen, Blumenkörbe. Originalballen ca. 50 kg.

Bedarf für 1 qm ca. 5 kg.

| 1/2 kg   | Postpaket | 12 1/2 kg | 25 kg | 50 kg |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| Mk. —.30 | 2.70      | 6.—       | 10.—  | 18.—  |



Steinlaterne Nr. 7. 105 Mk.  
ca. 140 cm hoch.

## Ia. Birkenrinde

mit Moos bewachsen, vorzügliches Dekorationsmaterial für Lauben und Blumenkörbe, dünner leichter und ausgiebiger als Zierkorkholz.

Originalballen ca. 100 kg. — Bedarf für 1 qm ca. 1 kg.

|                       | 1/2 kg   | Postpaket | 12 1/2 kg | 25 kg | 50 kg | 100 kg | Brutto für netto. |
|-----------------------|----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-------------------|
| schwedische . . . . . | Mk. —.40 | 3.60      | 8.—       | 15.—  | 30.—  | 50.—   |                   |
| russische . . . . .   | „ —.50   | 4.50      | 10.—      | 20.—  | 38.—  | 66.—   |                   |

Die Ballen der schwedischen Rinde enthalten große und kleine Stücke gemischt, diejenigen der russischen Rinde lange breite Tafeln.





Falls Sie für Beifolgendes keine Verwendung haben, erbitte dasselbe an Interessenten  
Ihres Bekanntenkreises abzugeben.

## Postkarte

(Carte postale)

An

# Grossgärtnerei Henkel

G. m. b. H.

## Darmstadt.

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Wageningen University & Research – Library  
Digital version sponsored by:  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)